



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M
Colectivul Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781

15.07.2025

RECEPUT

D.S.P.J.



BACAU

Nr. 12925/14.07.2025

5635

15.07.2025

Către,

U.A.T. AGĂȘ

SPRE ȘTIINȚA MEDICILOR DE FAMILIE

În baza HG 971/2023, cu modificările și completările ulterioare, au fost analizate probe de apă de la nivelul unor surse publice locale, în baza adresei nr. 12925/09.07.2025, după cum urmează:

Nr. crt	Data recoltării	Punct de recoltare	Tipul sursei	Rezultat.ex. bacteriologic	Rezultat ex fizico-chimic	Nr raport de încercare
1.	09.07.2025	Primărie Agăș, Str. Principală, nr. 47, sat Agăș	Fântână publică	Necorespunzător	Corespunzător	999
2.	09.07.2025	„Fam. Biru Florin,, str. Simbrea, nr. 50, sat Agăș	Fântână publică	Necorespunzător	Corespunzător	1000
3.	09.07.2025	„Școala Cotumba,, str. Islazului, sat Cotumba	Fântână publică	Necorespunzător	Corespunzător	1001
4.	09.07.2025	„Grădinița Sulta,, str. Calea Cosnei, nr. 14, sat Sulta	Fântână publică	Corespunzător	Corespunzător	1002

Sursele menționate în tabelul anterior la pozițiile nr. 1, 2 și 3 nu se încadrează în prevederile legislației specifice la o parte din parametrii bacteriologici analizați.(O.G. 7/2023).

Veți proceda la curățarea și dezinfectia surselor, verificarea amplasamentului și a zonelor învecinate, urmate de repetarea analizelor la parametrii neconformi. Până atunci aceste surse vor fi inscripționate cu înscrisul “apă nepotabilă”.

Autoritățile locale vor informa corespunzător populația privitor la calitatea apei din sursele respective, prin inscripționare corectă și vor informa medicul de familie.

Medicii de familie din localitățile în care apa din fântânile și izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze populația asupra riscurilor pentru sănătate ale folosirii unei ape de calitate necorespunzătoare și asupra măsurilor pe care aceștia trebuie să le ia pentru a-și proteja sănătatea.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele rapoartelor de încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău!

Sursele publice vor fi întreținute prin curățare și dezinfectie periodică (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare) și analizate cel puțin o dată pe an.

În baza contractului încheiat de instituția dumneavoastră cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, vă trimitem anexat buletinele de analiză în original cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Mihaela ARIM

	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Dr. Linda Voinea	Medic Coordonator Departament Supraveghere în Sanatate Publica		
Avizat	Dr. Nicoleta Bălăsoiu	Șef Compartiment E.F.R.M.		
Elaborat	Ing. Liviu Furtună	Inspector de specialitate I		

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1001

DATA:

09.07.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă

FANTANA/ COTUMBA

SCOALA COTUMBA, COM. AGAS, SAT COTUMBA, STR. IZLALUZUI, NR.46

PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE :

BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 12925 / 09.07.2025 /

Data intrării probei în laborator:

09.07.2025

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	1,40
Amoniu	mg NH_4^+ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,014
Nitriti	mg NO_2^- /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,002
Nitrati	mg NO_3^- /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	15,17
Indice de permanganat	mg O_2 /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,51
Suma de calciu și magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	15,69

Lucrat de:

NOVAC ALINA

BIOCHIMIST MEDICAL

PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALĂ

ȘI SPECIALIST CHIMIE SANITARĂ

COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	3
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se referă numai la proba analizată

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1000

DATA: 09.07.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă

FANTANA/ AGAS

PUNCT PRELEVARE:

ZONA CASELOR SOCIALE, FAM.BIRU FLORIN, COM.AGAS, SAT AGAS, STR. SIMBREA, NR.50

PRELEVAT DE:

BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 12925 / 09.07.2025 /

Data intrării probei în laborator:

09.07.2025

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	2,87
Amoniu	mg NH_4^+ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,021
Nitriti	mg NO_2^- /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,004
Nitrat	mg NO_3^- /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	11,22
Indice de permanganat	mg O_2 /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,76
Suma de calciu și magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	11,65

Lucrat de:

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALĂ
SPECIALIST CHIMIE SANITARĂ
COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	10
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Conținutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se referă numai la proba analizată

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 999 DATA: 09.07.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă FANTANA/ AGAS

PUNCT PRELEVARE: PRIMARIE AGAS, COM. AGAS, SAT.AGAS, STR. PRINCIPALA, NR.47

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 12925 / 09.07.2025 /

Data intrării probei în laborator: 09.07.2025 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,53
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,009
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,002
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	22,16
Indice de permanganat	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,44
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	18,05

Lucrat de:

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	45
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1002

DATA: 09.07.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE:

FANTANA/ SULTA
GRADINITA SULTA, COM.AGAS, SAT.SULTA, STR.CALEA COSNEI, NR.14

PRELEVAT DE :

BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 12925 / 09.07.2025 /

Data intrării probei în laborator:

09.07.2025

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,90
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,018
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,004
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	12,90
Indice de permanganat	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,64
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	19,34

Lucrat de:

DIPTA LINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL - BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

CIOBANU DANIELA
CHIMIST PRINCIPAL

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL - BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

DIPTA LINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL - BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.