



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică - C.E.F.R.M.V.M
Colectivul Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781

D.S.P.J.



BACĂU

Nr. 14526/26.08.2025

U.A.T. AGĂȘ

În baza HG 971/2023, cu modificările și completările ulterioare, au fost analizate probe de apă de la nivelul unor surse publice locale, în baza adresei nr. 14.526/04.08.2025, după cum urmează:

Sursă neautorizată:

Stația de apă Agăș, str Parcului, nr. 42 – Raport de Incercare nr. 1194/04.08.2025

In cazul tuturor surselor neautorizate se va informa populația privind interzicerea consumului de apă în scop potabil, prin afișe amplasate la loc vizibil cu înscrisul, „apă nepotabilă”.

Autoritatea locală va întreprinde toate demersurile în vederea autorizării sistemelor de aprovizionare cu apă și furnizării către populație a unei ape corespunzătoare calitativ și cantitativ.

Nr. crt	Data recoltării	Punct de recoltare	Tipul sursei	Rezultat ex. bacteriologic	Rezultat ex fizico-chimic	Nr raport de încercare
1.	04.08.2025	Primărie Agăș, Str. Principală, nr. 47, sat Agăș	Fântână publică	Corespunzător	—	1190
2.	04.08.2025	„Fam. Biru Florin,, str. Simbrea, nr. 50, sat Agăș	Fântână publică	Necorespunzător	—	1191
3.	04.08.2025	„Școala Cotumba,, str. Islazului, sat Cotumba	Fântână publică	Corespunzător	—	1192
4.	04.08.2025	„Școala Gimnazială Agăș	Fântână publică	Corespunzător	Corespunzător	1193

Sursele menționate în tabelul anterior la pozițiile nr. 1, 3 și 4 se încadrează în prevederile legislației specifice la parametri analizați.(O.G. 7/2023).

Sursa menționată anterior la poziția nr. 2 se menține cu depășiri la parametrul Bacterii coloforme. Veți proceda la curățarea și dezinfecția sursei, verificarea amplasamentului și a zonelor învecinate, urmate de repetarea analizelor la parametrul neconform. Până atunci această sursă va fi înscrisă cu înscrisul „apă nepotabilă”.


Autoritățile locale vor informa corespunzător populația privitor la calitatea apei din sursele respective, prin inscripționare corectă și vor informa medicul de familie.

Medicii de familie din localitățile în care apa din fântânile și izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze populația asupra riscurilor pentru sănătate ale folosirii unei ape de calitate necorespunzătoare și asupra măsurilor pe care aceștia trebuie să le ia pentru a-și proteja sănătatea.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele rapoartelor de încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău!

În baza contractului încheiat de instituția dumneavoastră cu D.S.J. Bacău, vă trimitem anexat buletinele de analiză în original cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Mihaela ARIM

	Nume, Prenume	Funcția	Data	Se
Avizat	Dr. Linda Voinea	Medic Coordonator Departament S.S.P		
Avizat	Dr. Nicoleta Bălășoiu	Șef Compartiment E.F.R.M.		
Elaborat	Cristina Botezatu	Asistent E.F.R.M.		

RAPORT DE INCERCARE NR. 1194 DATA: 04.08.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: STATIE DE APA/ AGAS
STATIA DE APA AGAS, STR. PARAULUI NR.42

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 14526 / 04.08.2025 /

Data intrării probei în laborator: 04.08.2025 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,93
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,28
Conductivitate electrică	μS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	392,8
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,016
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,001
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	6,30
Cloruri	mg Cl ⁻ /l	SR ISO 9297:2001	max. 250	3,16
Indice de permanganat	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,70
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,176 (0,176 + 0,000)
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	12,16
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	20
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max. 50	13

Lucrat de:

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICAL
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	80
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	3
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1190

DATA: 04.08.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: FANTANA/ AGAS
FANTANA PRIMARIA AGAS

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 14526 / 04.08.2025 /

Data intrării probei în laborator:

04.08.2025

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1191 DATA: 04.08.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: FANTANA/ AGAS
FANTANA CASE SOCIALE COTUMBA-BIRU FLORIN

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 14526 / 04.08.2025 /

Data intrării probei în laborator: 04.08.2025 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	10
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:



Aprobat,
Coordonator laborator



Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023

Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1192

DATA:

04.08.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă

FANTANA/ AGAS

PUNCT PRELEVARE:

FANTANA SCOALA COTUMBA

PRELEVAT DE :

BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 14526 / 04.08.2025 /

Data intrării probei în laborator:

04.08.2025

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1193 DATA: 04.08.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT AGAS

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE:

FANTANA/ AGAS
FANTANA SCOALA GIMNAZIALA AGAS

PRELEVAT DE :

BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 14526 / 04.08.2025 /

Data intrării probei în laborator:

04.08.2025

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,86
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,023
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,017
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	37,16
Indice de permanganat	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,40
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	22,94

Lucrat de:

DANIELA
PRINCIPAL

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.