

SC ARHIPROIECT SRL

Bacău, str. Martir Horia 15 A 4, Tel 0755.611.699

www.arhiproiect.ro

arhiproiect_2003@yahoo.co.uk




ARHIPROIECT

PROIECT NR. 42/2022

MEMORIU GENERAL

**AFERENT
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL COMUNEI AGĂȘ,
JUDEȚUL BACĂU
Revizia 1**




**BENEFICIAR:
COMUNA AGĂȘ
JUDEȚUL BACĂU**

DATA ELABORĂRII: 2026

COLECTIV DE ELABORARE

Şef proiect:



Urbanism:



Reţele tehnico-edilitare:



Protecţia mediului:

Ing. Urb. Angelica STOICA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Urb. Angelica STOICA.

Analize diagnostic, prognoze:

Ec. Nela BIBIRE

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Nela BIBIRE.

Ioana STOIAN

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ioana STOIAN.

Tehnoredactare:

Ioana STOIAN

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ioana STOIAN.

Director:

Ing. Urb. Angelica STOICA



CUPRINSUL MEMORIULUI GENERAL

1. INTRODUCERE.....	3
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A P.U.G. - ULUI.....	3
1.2. OBIECTUL PUG	3
1.3. SURSE DE DOCUMENTARE. LEGISLATIE ÎN VIGOARE	3
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII COMUNEI.....	8
2.1. EVOLUȚIE	8
2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL	14
2.3. RELAȚIILE ÎN TERITORIU	16
2.4. ACTIVITĂȚI ECONOMICE	18
2.5. POPULAȚIA	31
2.6. CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORTURI	42
2.7. INTRAVILAN EXISTENT.....	45
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE	67
2.9. ECHIPARE EDILITARA	69
2.10. PROBLEME DE MEDIU	73
2.11. DISFUNȚIONALITĂȚI.....	76
2.12. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI.....	79
2.13. ZONE DE INTERES ISTORIC ȘI URBANISTIC GENERAL	79
3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ	91
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE	91
3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ. PRIORITĂȚI.....	92
3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU.....	92
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR	95
3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI	96
3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI	105
3.7. INTRAVILAN PROPUȘ. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ	111
3.8. MĂSURI ÎN ZONE CU RISCURI NATURALE	131
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE.....	133
3.9.1. Alimentarea cu apă	133

3.9.2. Canalizare	135
3.9.3. Alimentarea cu energie electrică	136
3.9.4. Telefonie, internet și cablu tv	136
3.9.5. Alimentare cu energie termică	137
3.9.6. Alimentare cu gaze naturale	137
3.9.7. Gospodărie comunală	139
3.10. PROTECȚIA MEDIULUI.....	143
3.11. PROTECȚIA PATRIMONIULUI.....	146
4. CONCLUZII - MĂSURI	146

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A P.U.G. - ului

Denumirea lucrării:	Plan urbanistic general al comunei AGĂȘ, județul Bacău
Beneficiar:	Comuna AGĂȘ
Proiectant:	S.C. ARHIPROIECT S.R.L. Bacău
Data elaborării:	2026

1.2. OBIECTUL PUG

Urmare a solicitării Consiliului local al comunei AGĂȘ, obiectul prezentei lucrări îl constituie elaborarea Planului urbanistic general (P.U.G.) și Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) al comunei AGĂȘ, județul Bacău, care va constitui un instrument accesibil de lucru la îndemâna administrației publice locale, oferind un cadru de referință pentru implementarea în activitatea publică a obiectivului dezvoltării unei societăți prospere și incluzive.

P.U.G. este conceput ca un proces deschis, astfel încât evoluția comunei în timp să fie ușor de urmărit. Pe baza monitorizării acestuia, ținându-se cont de noile situații care vor apărea, P.U.G. se va îmbunătăți luându-se în calcul, atât experiența acumulată, cat și propriile obiective.

Studiul de față identifică direcțiile coerente de dezvoltare urbanistică de largă perspectivă pentru care au fost conturate unele strategii, priorități, reglementări și servituți de urbanism aplicabile în utilizarea terenurilor și construcțiilor din cadrul localității.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE. LEGISLATIE ÎN VIGOARE

La elaborarea prezentei documentații s-au avut în vedere următoarele surse și normative:

- Metodologie privind conținutul – cadru al documentațiilor de urbanism – în concordanță cu Legea privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul nr. 350/2001 – elaborată de Institutul Național URBANPROIECT București;
- “Conținutul documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului” aprobat cu Ordinul nr. 91/25.10.1991, emis pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

- Materiale puse la dispoziție de către Direcția Județeană de Statistică, Camera de Comerț și Industrie, Direcția pentru Probleme de Munca, Direcția Județeană pentru Ocrotirea Copilului.
- Planul Urbanistic General Preliminar al comunei Agăș – elaborat în anul 2011.
- Date statistice ale populației, conform Anuarului Statistic al județului Bacău, ediția 2023.

Legislația în vigoare, care a stat la baza elaborării documentației, este prezentată în tabelul de mai jos:

DOMENIU	ACT NORMATIV
GENERAL	Constituția României
	Codul Civil
	LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
	LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 - (*republicată*) a administrației publice locale
	LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții
	LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) A fondului funciar
URBANISM	LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004, privind autorizarea executării construcțiilor și unele masuri pentru realizarea locuințelor
	HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată*), înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 27 noiembrie 2002, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
	HOTĂRÂRE nr. 855 din 30 august 2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
	LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
	LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele masuri pentru realizarea locuințelor
PROTECTIA MEDIULUI	HOTĂRÂRE nr. 960 din 18 noiembrie 1999 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
	LEGE Nr. 107 din 25 septembrie 1996 a apelor
	ORDONANȚA DE URGENȚĂ 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții
	ORDONANȚA DE URGENȚĂ 195/2005 privind protecția mediului

(continuarea tabelului)

DOMENIU	ACT NORMATIV
MONUMENTE PATRIMONIU	ORDIN nr. 2.314 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, și a Listei monumentelor istorice dispărute Emitent: MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR ORDONANȚA Nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural național
	ORDIN nr. 589 din 9 ianuarie 1992 privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum și protejării bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului Nr. 589/D/9.I.1992 Ministerul Culturii Nr. 130/23.XII.1991
ZONE PROTEJATE	LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 20 noiembrie 2006, privind protejarea monumentelor istorice
	LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
ZONE DE RISC	HOTĂRÂRE nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale
	LEGE nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural
SANATATE	ORDIN nr. 1.257 din 10 aprilie 2023 pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR	HOTĂRÂRE nr. 1739 /6.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu modificata și completata cu HG NR. 19/2014 – M.Of. nr. 44/20.02.2014
CIRCULATIE	ORDONANȚA nr. 43 din 28 august 1997 *** Republicat privind regimul drumurilor

	Ordinul nr. 1296/2017 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor Ordinul nr. 1295/2017 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Ordinul nr. 1294/2017 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale Ordinul nr. 1293/2017 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor Ordinul nr. 49/1998 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane Ordinul nr. 50/1998 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
--	---

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII COMUNEI

2.1. EVOLUȚIE

Comuna Agăș, împreună cu satele pe care le administrează, Agășul, Beleghet, Cotumba, Diaconești, Goioasa, Prelucile și Sulța, se află situată în sud-vestul Depresiunii Brusturoasa-Agăș, la confluența pârâului Agăș cu râul Trotuș, la 19 km, nord-vest de orașul Comănești.

Comuna rurală Agășul a apărut în anul 1893, în plasa Muntelui, împreună cu cătunele: Agășul, Sulța, Goioasa și Cotumba.

AGĂȘ

Din punct de vedere toponimic, acesta reprezintă un oiconim minor simplu ce caracterizează natura locului (hidrografia), provenind dintr-un hidronim. Etnonimul Agăș provine din limba maghiară, însemnând ramificat, bifurcat.

În afară de localitatea respectivă, etnonimul mai denumește un pârâu, o vale și o moșie ce se întindea la sfârșitul secolului al XIX-lea de 1.510 ha. Tot pe atunci, un număr de 5 fierăstraie de apă prelucra lemnul de brad și de molid din pădurea Chetrosu.

Cei mai vechi locuitori care s-au așezat în Agăș datează din Epoca neolitică, fiind purtătorii culturii Cucuteni, cu aproximativ 5.000 de ani în urmă.

Locuitorii satului Agăș, la fel ca și cei din satele din jur, erau clăcași pe moșia proprietarilor Ghiculești, dintre care îl nominalizăm pe Eugen Ghica, pe parcursul secolului al XIX-lea și a primei jumătăți al celui următor.

În anul 1907 locuitorii comunei Agăș s-au revoltat, fiind părtași la răscoală, împotriva boierilor Ghiculești ce le luseră pădurile, imașul și pământul agricol. Răscoala a avut un mare răsunet, de vreme ce ministrul de interne de atunci, în martie 1907, trimitea o telegramă prefectului județului Bacău cu privire la starea de spirit a locuitorilor din comuna Agăș și luarea de măsuri privind apărarea instalațiilor industriale de pe Valea Trotușului. Situația era destul de gravă, deoarece a doua zi, prefectul de Bacău înainta către ministrul de interne o telegramă referitoare la starea de spirit a locuitorilor din Agăș și trimiterea de unități militare pentru menținerea ordinii.

Biserica „Sf. Împărați” este construită din piatră și cărămidă, la 1910, de proprietarul Eugen Ghica și prin colectă de la enoriași. Pictura este executată de pictorul Ștefan Dimitrescu între anii 1908-1910. În anul 1924 a fost reparată de enoriași.

Școala primară a fost construită în anul 1902 și refăcută în anul 1945.

BELEGHET

Satul se află situat în sud-vestul Depresiunii Brusturoasa-Agăș, în aval de confluența pârâului Sulța cu Trotușul, la 1 km. sud-est de satul Agăș.

Ca toponimic, Beleghetul face parte din categoria de oiconim minor, simplu, caracterizează natura locului (hidrografia), provenit dintr-un hidronim, pârâul Beleghet.

Satul este atestat în evul mediu, la 28 octombrie 1439, când cei doi domni asociați la tronul Moldovei, Ilieș și Ștefan, dăruiesc lui Giurgiea Moian poiana lui Belegheat.

La data de 3 martie 1715, în scrisoarea lui Grigorie ereiu sunt consemnate părțile de moșie pe care le stăpânea, între care și partea Șoșască din moșia Beleghet.

Poiana Beleghet este menționată într-o carte de la Grigore Ghica voievod, care poartă data de 17 iunie 1766.

La 1 martie 1783 Vasile Donosie din Dărmănești, împreună cu femeia sa Păuna, vinde lui Sandu Loghinescu biv vel spătar, parte din hotarul Beleghet.

Prin hrisovul din 4 decembrie 1804, Alexandru Moruzi, voievodul Moldovei, întărește hotarul moșiei Comănești, printre care și cele 4 poene: Beleghet, Buruianu, Borila și Preluci.

Hrisovul domnului Moldovei, Ioniță Sandu Sturza, din anul 1827 întărește (confirmă) moșia Comănești cu poienile sale, printre care și Beleghet, cumpărătură și moșie a răposatului logofăt Costachi Ghica.

Dintr-un zăpis ce poartă data de 18 martie 1841 răzeșii din Comănești recunosc că Ghiculeștii sunt drept stăpâni în Comănești și pe cele trei locuri domnești, poienile Beleghet, Buruieniș și Borila.

COTUMBA

Satul este situat în sud-vestul Depresiunii Brusturoasa-Agăș, pe cursul superior al râului Trotuș, la 2 km. nord-vest de satul Agășul.

Cotumba, oiconim minor simplu, caracterizează natura locului (hidrografia), provenit dintr-un hidronim, pârâul Cotumba. Acest nume este atribuit unui pârâu și la un șir de munți. Forma de Cotumbele este atribuită ca nume pentru vârf de munte, pârâu și pădurea prințului Al. Știrbei în suprafață de 15. 700 ha.

La sfârșitul secolului al XIX-lea în Cotumba se aflau: 5 fierăstraie de apă, 1 moară de apă și 5 cârciumi.

Are o școală primară construită în anul 1920.

Biserica „Cuvioasa Parascheva” a fost construită între anii 1972-1978.

Biserica de lemn cu hramul „Sf. Treime” și-a schimbat hramul în „Pogorârea Sf. Duh”.

În anul 1766 a fost ctitorit schitul Cotumba de către vornicul Grigore Crupenschi.

A fost desființat în anul 1864, ca urmare a legii etatizării averilor mănăstirești închinată la Sfântul Munte de la Athos din Grecia.

Biserica fostului schit a fost distrusă în mare parte în timpul primului război mondial, linia frontului trecând prin fostul schit Cotumba, fiind reclădită în anul 1929.

Mănăstirea Cotumba a fost reînființată în anul 1990, iar în anul 2001 a început construcția noii biserici a mănăstirii.

DIACONEȘTI

Satul este situat în sud-estul Depresiunii Brusturoasa-Agăș, pe cursul superior al râului Troțuș, la 6 km. de satul Agășul.

Toponimicul Diaconești reprezintă un oiconim minor, simplu, cu origine într-un antroponim: Diacon + sufixul ești.

În anul 1912, la recensământul populației, satul avea 42 de case, iar la recensământul din anul 1942 mai rămăseseră doar 17 case.

Numărul locuitorilor a variat astfel. În 1912 erau 51 de locuitori, în 1941 s-au recenzat 90, 111 în 1956, 139 în 1966 și 185 în 1977.

În anul 1998 a început construirea bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Diaconești.

GOIOASA

Satul se află în defileul Goioasa-Straja, pe cursul superior al râului Troțuș, la 7 km. sud-est de satul Agășul.

Toponimicul Goioasa este oiconim minor, simplu, cu originea într-un antroponim; „Goia” + sufixul “oasa”.

La apus de satul Goioasa, într-o strâmtoare a munților, între Gardul de Piatră și Lacul Sec, de pe ambele maluri ale Troțușului, se găseau urmele unor întărituri de piatră și un drum pietruit. Acesta se crede că ar fi fost făcut de ruși la anul 1848, pe când au trecut ei munții să înăbușe revoluția din Ardeal. Rușii s-au întărit aici și au forțat armatele ungare de la Ghimeș. Primind ordin ca aceștia să se retragă, ungurii au lăsat armatei ruse proviziile și armele pe care nu au apucat să le ia cu ei.

În anul 1830 Goioasa era întâlnit ca sat în ținutul Bacăului, iar în 1832 se găsea înglobat în satul Comănești. Post de graniță în 1848, Goioasa a fost înglobat în Brusturoasa, unde este inclus în comună din anul 1865.

La recensământul din anul 1912 satul număra 345 locuitori care locuiau în 18 case.

Recensământul din 1930 cei 484 locuitori formau 114 gospodării și locuiau în 119 case.

În anul 1936 parohia Goioasa, compusă din satele Goioasa, Diaconești, Preluci, Leirzeni și Ciobănuș, avea 347 familii cu 1650 suflete.

Evoluția demografică a satului Goioasa se prezintă astfel: 612 locuitori la recensământul din 1941, 667 locuitori la recensământul din 1956, 739 locuitori în 1966 și 842 în 1977.

Dintre construcțiile mai importante consemnăm: Halta Goioasa din 1899, primăria în 1925/1929, școala primară înființată în 1893, iar localul pentru școală a fost construit în 1925.

Satul a fost reședința comunei Goioasa între anii 1925-1929.

PRELUCI

Satul este situat în sud-estul Depresiunii Brusturoasa-Agăș, pe cursul superior al râului Trotuș, la 6 km. sud-est de satul Agăș.

Preluci: oiconim minor, simplu ce caracterizează natura locului (relieful), provenit dintr-un apelativ; Pre + Lu/n/ca.

În anul 1766 poiana Prelucilor apare în trupul moșiei Comănești. În anul 1896 satul Preluci face parte din comuna Agăș. Din anul 1925 până în 1929 satul face parte din comuna Goioasa și înglobează satul Diaconești pe care îl pierde în 1931.

Poiana Prelucilor este pomenită pentru prima dată la 17 iunie 1766 într-o carte de la Grigore Ghica, voievodul Moldovei, ca fiind a satului Comănești.

La 4 decembrie 1804, printr-un hrisov, domnitorul Moldovei, Alexandru Moruzi întărește hotarul moșiei domnești Comănești, din care făceau parte și cele 4 poiene: Beleghet, Buruiianul, Borila și Preluci.

La 1847, prin învoiala făcută de boierii Ghiculești cu răzeșii din Comănești și Văsiești, poiana Preluci este menționată ca fost loc domnesc, stăpânit de boierii Ghiculești.

SULȚA

Satul este situat în Depresiunea Brusturoasa-Agăș, pe cursul inferior al pâ râului Sulța, la 3 km. sud de satul Agășul.


Sulța: oiconim minor, simplu, caracterizează natura locului (hidrografia), provenit dintr-un hidronim. Râul Sulța provine din slavul selitse, adică „sătișor”.

Satul făcea parte în 1832 din satul Comănești. În anul 1848 era post de graniță, fiind înglobat în satul Trotuș în 1853. Satul era cătun al satului Brusturoasa în 1865, iar în 1871 era sat al comunei Brusturoasa. În 1893 era sat în comuna Agăș și înglobează și cătuna Șolintar.

În anul 1912 satul a avut 52 de case, iar în 1941 avea 123 case.

Recensămintele populației satului Sulța se prezintă astfel: în 1912 – 392 locuitori, 1930 -459, 1941 – 556, 1956 – 662, 1966 – 660, 1977 – 683.

Biserica ortodoxă „Schimbarea la Față” a fost construită din lemn în anul 1852, fiind reparată în 1885 și 1910. A fost arsă în timpul primului război mondial, în anul 1917. A fost reconstruită în anii 1924-1940 de către preotul Simion și enoriași.



CARACTERISTICI ETNOGRAFICE. ARHITECTURA POPULARĂ

Comuna Agăș, împreună cu cele șapte sate componente, se află situată din punct de vedere etnografic în partea centrală a zonei etnografice a Trotușului de munte. Ocupațiile de bază ale locuitorilor în societatea tradițională sunt creșterea animalelor și lucrul la pădure. Aici s-a practicat și cultivarea zarzavaturilor, a legumelor, mai ales a cartofilor, precum și a cerealelor, în proporții reduse.

Pentru a obține noi terenuri pentru o agricultură de subzistență aici s-a practicat defrișarea pădurii prin ardere, jupuirea coajei de la copaci, prin tăiere sau runcuire. Suprafețele astfel obținute s-au numit curături. Unele dintre aceste curături au fost îngrădite și cultivate cu cartofi sau cereale.

Față de cultivarea plantelor, în zona de munte a Trotușului în care se înscrie și comuna Agăș, creșterea animalelor este preponderentă. În pădurile de fag și de stejar a zonei, până la sfârșitul secolului al XIX-lea s-a practicat creșterea liberă a porcilor.

Locuitorii din această comună de munte cresc vite și oi întovărășindu-se mai mulți la un loc, în cadrul stânelor unde exista o activitate intensă din mai și până în septembrie. La fel ca și la alte stâne din zonă, aici se face unt sau unsoare din zer de oi, se prepară brânză la cuștiug de molid, folosind în totalitate vasele din lemn care conferă cașului, urdei, untului, brânzei frământate și pusă la puțină sau la burduf ori la bășică uscată de porc, calități inegalabile.

Ocupând o suprafață de câteva mii de hectare pădurile din Agăș au o mare influență asupra dezvoltării nivelului de trai al locuitorilor. Pe timpul când se făcea exploatarea cumpătată a pădurilor din zona Trotușului de munte, deci și în pădurile agășenilor, exista ocupația de tăietor de lemne. Aceștia se deplasau în munți unde lucrau la pădure 2-3 săptămâni, locuind în surle sau țurle, în care dormeau pe timp de noapte, pregăteau hrana și își țineau lucrurile proprii.

Tăierea lemnului presupunea mai multe etape succesive: doborârea arborilor cu joagărul și toporul, tăierea cepurilor și curmatul, olăritul, corhănitul. Această ultimă operație se efectua cu toporul, șașul, horogul, potcoave de butuci.

Scoaterea lemnului din pădure se făcea cu animalele acolo unde locurile erau greu accesibile. Se bătea cioflinta de fier în tulpina olărită, se ancora de tânjală și se trăgea cu caii sau cu boii la tason. Prin tulpină olărită se înțelege fasonarea de la tăietură a lemnului tăiat, pentru a aluneca ușor la trasul din pădure.

Prelucrarea lemnului este una dintre cele mai practicate îndeletniciri pentru locuitorii din satele zonei de munte a Trotușului. Folosind cu pricepere și îndemânare calitățile naturale ale diferitor specii lemnoase, meșterii locali au confecționat un sortiment bogat de unelte, vase, recipiente și obiecte de uz gospodăresc.

Dar cel mai spectaculos domeniu în care meșterii lemnari s-au întrecut pe ei înșiși este cel al arhitecturii populare. Din acest motiv, construcțiile care atrag în mod vădit atenția turistului ce străbate satele comunei Agăș, sunt casele țărănești din bârne, porțile masive montate între trei stâlpi masivi de stejar, grajdurile înalte cu acoperișul supraînălțat și cu gura de lup pentru încărcat fânul în pod pentru întreținerea animalelor în lungile luni de iarnă. Toate acestea sunt construcții echilibrate, cochete și elegante, împodobite cu trafor decupat în scândura moale de brad care se lasă tăiată de fierăstrăul priceputului meșter lemnar.

Cea mai mare grijă au avut-o și o au locuitorii comunei Agăș pentru casa de locuit. Dacă poarta agășană este cartea de vizită a trecătorului pe aceste minunate meleaguri de munte, casa de bârne este o expresie elocventă a gustului pentru echilibru, simetrie și estetică, cultivate de veacuri pe aceste minunate plaiuri trotușene.

La multe dintre aceste case este prezentă ca o bijuterie sculptată și traforată în lemn, cerdacul cu fronton triunghiular, susținut de stâlpi masivi din lemn cu tăietură în romboedru, târnațul de la prispă.

Toate aceste decoruri sunt rânduite ca după un adevărat ritual, făcând din casă o adevărată bijuterie a arhitecturii populare lovale.

Atât la stâlpii de la prispă cât și la elementele componente traforate și perforate de la garduțul prispei se pot distinge câteva trăsături de bază ale artei noastre populare, manifestate și la casele locuitorilor din satele comunei Agăș.

Aceste trăsături, întâlnite la ornamentele cercetate se pot defini: simetria, alternanța, repetiția, toate fiind atribute ale artei populare locale, respectate de către meșterii traforatori, lemnari, stoleri, dulgheri și nu numai.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

A) CARACTERISTICILE RELIEFULUI

Teritoriul comunei Agăș se încadrează în marea unitate geomorfică a Carpaților Orientali – subunitatea munților Tarcău și Trotuș.

În partea de nord a comunei Agăș, la vest de Camenca au luat naștere culmi de peste 1300m. La sud de valea râului Trotuș care străbate comuna pe direcția NV–SE se întinde zona muntoasă, aparținând râului Trotuș.

Spre estul comunei, relieful are aspectul unor culmi scurte și izolate, secționate transversal și fragmentate de văile Sulța și Ciobănuș.

B) VEGETAȚIA

Vegetația din zona comunei Agăș se caracterizează printr-o mare varietate a speciilor și o pronunțată etajare pe teren ca altitudine.

Condiționat de poziția fizico-geografică, teritoriul luat în studiu se încadrează în zona vegetală de pădure. Starea calitativă a pășunilor impune luarea de măsuri antierozionale și măsuri de îmbunătățire a stratului vegetal al pășunii.

Vegetația lemnoasă cultivată ocupă suprafețe mici și este reprezentată prin următoarele specii de pomi fructiferi: prun, măr, păr, cireș, gutui, cais.

Condițiile agropedologice din această zonă sunt prielnice dezvoltării culturilor cerealiere (grâu, porumb) și culturilor tehnice (sfeclă de zahăr).

Terenurile agricole sunt situate în cea mai mare parte în zona de luncă și terasa Siretului și sunt profilate pe cultura cerealelor, sfeclei de zahăr, plantelor furajere și cultura viței de vie.

C) FAUNA

Fauna și ihtiofauna sunt bogate și variate, dar neprotejate, nesupravegheate și necontrolate, fapt care poate avea consecințe negative în viața oamenilor, prin dispariția lor, atacul sau propagarea bolilor asupra acestora.

D) CLIMA

Amplasamentul comunei se încadrează într-un climat montan care se caracterizează în ierni lungi și aspre, cu precipitații bogate sub forma de zăpadă și ploaie. În această zonă se întreține o atmosferă umedă.

O notă deosebită în climatul montan o introduce valea largă a Trotușului cu frecvente inversiuni de temperatură. Aici iarna apar insule de aer rece, iar vara de aer cald, cu temperaturi medii de 5 – 7 °C, mai ridicate decât în munții care le inconjoară.

Datorită așezării de adăpost, dinamica atmosferei fiind mai moderată, cantitatea precipitațiilor este mai redusă 600 – 700 mm anual.

Vânturile dominante sunt cele din N-NV.

E) REȚEAUA HIDROGRAFICĂ

Comuna Agăș se află situată în bazinul hidrografic al râului Trotuș, care traversează și drenează toată zona muntoasă a comunei Agăș primind ca principal afluent pe partea dreapta pâraiele Sulța și Ciobănuș.

Văile acestor ape sunt înguste, cu pante accentuate, afectate puternic de spălări și alunecări. Pânza de apă freatică înregistrează adâncimi diferite în funcție de relief, variind între 2 și 32 m.

F) CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Vetrele de sat se dispun în zona joasă a văii Trotușului, unde rocile mai vechi nu apar de loc, ci numai remaniate, sub formă de aluviuni sau diluviuni constituite din bolovănișuri cu pietre și nisip.

Data fiind structura terenului, nu se pun probleme de stabilitate a talazurilor, cel puțin în vetrele de sat.

În zonele de pantă se produc unele mișcări: alunecări superficiale de mică amploare. În vetrele de sat terenul suportă presiuni mai mari de 2 kg/cmp.

Singura condiție impusă pentru construcții noi, în special cele din cărămidă sau materiale similare, este fundarea sub adâncimea de îngheț a terenului, adică la o adâncime minimă de 1.20m.

Comuna Agăș se situează în zona cu gradul VII de intensitate seismică, cu coeficienții de intensitate seismică $K_s = 0.16$ – zona D și perioada de colt $T_c = 1,0$.

G) FACTORI DE RISC NATURAL


Stabilitatea generală a terenului din perimetrul comunei Agăș este în cea mai mare parte asigurată, nefăcându-se marcate fenomene de instabilitate care să afecteze gospodăriile sau alte obiective.

Pericolul inundațiilor este exclus la nivelul teraselor ale râului Trotuș, suprafața ocupată de marea majoritate a construcțiilor gospodărești sau social-administrative.

În caz de ploi abundente apar inundații în albia pâraielor și a torenților. În trecut, din revărsarea pâraielor s-au produs inundații în localitățile:

- Cotumba – pârâul Cotumba,
- Agăș – pârâul Agăș,
- Coșnea – pârâul Sulța,
- Sulța – pârâul Sulța și Solintari.

2.3. RELAȚIILE ÎN TERITORIU



Comuna Agăș este situată în partea de vest a județului Bacău, în zona montană de la limita cu județul Harghita, pe valea Râului Trotuș, așezată pe cursul superior al acestuia, între munții Ciucului și munții Tarcăului, la o distanță de 80 km față de Municipiul Bacău.

Se află la o distanță de 21 km de Comănești, 30 km de Moinești și 53 km de Onești și are ca vecini:

- în partea de nord – comunele Palanca și Brusturoasa;
- în partea de est – comuna Asău și orașul Dărmănești;
- în partea de sud și vest – județul Harghita.

Comuna Agăș este dezvoltată de o parte și de alta a Râului Trotuș și are în componență opt sate, după cum urmează:

- satul Agăș – reședința comunei;
- satul Cotumba – situat la o distanță de 4 km față de reședința de comună;

- satul Coșnea – situat la o distanță de 18 km față de reședința de comună;
- satul Sulța – situat la o distanță de 3 km față de reședința de comună;
- satul Beleghet – situat la o distanță de 2 km față de reședința de comună;
- satul Diaconești – situat la o distanță de 4 km față de reședința de comună;
- satul Preluci – situat la o distanță de 5 km față de reședința de comună;
- satul Goioasa – situat la o distanță de 8 km față de reședința de comună.

Comuna Agăș este membru fondator al GAL « Valea Muntelui ». GAL Valea Muntelui este constituit din 8 unități administrativ teritoriale situate în partea de N–V a județului Bacău, în zona montană și de deal și în bazinul râului Trotuș. Prin acest ținut trece pasul Ghimeș – Palanca, calea ferată de legătură între Transilvania și Moldova.

Spre vest, unde se învecinează cu județele Harghita și Covasna, hotarul urmărește în general cumpăna de ape dintre bazinul hidrografic al Trotușului, iar spre nord, se învecinează cu județul Neamț. Suprafață GAL: 140.380,57 ha (1.403,80 km²). Relieful teritoriului GAL Valea Muntelui aparține zonei de munte (cu culmi și depresiuni care aparțin grupei Munților Trotușului) și de deal, fiind foarte variat și complex.

Zona Munților Trotușului se încadrează în marea unitate geomorfologică a Carpaților Orientali, subunitatea Munților Tarcăului. Sunt munți de înălțime mijlocie, altitudinea medie fiind de 1000 – 1200m, culmile mai importante nu depășesc decât, în câteva vârfuri, 1600 m. Valea Trotușului, care îi străbate de la NV la SE, îi împarte în: N - Munții Gosmanu și Munții Tarcău; în V - Munții Ciuc; în S – Munții Nemira.

Munții Nemira sunt mai înalți și sunt alcătuiți dintr-o culme principală care depășește 1600 m (Nemira Mare - 1649 m și Sandru Mare - 1600 m), abrupturi, vârfuri și sei.



2.4. ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Potențial economic

Comuna Agăș se caracterizează printr-o situație economică care poate fi îmbunătățită doar prin consolidarea mecanismelor de piață în mediul rural.

Resursele naturale reprezintă suportul pentru activitățile economice, Comuna Agăș având o suprafață administrativă de 21034,71 ha terenul împărțindu-se astfel:

Economia actuală a comunei se bazează pe:

- activități agricole și silvice;
- activități de tip industrial și de construcții;
- activități de transporturi și depozitare;
- activități în domeniul serviciilor.

Comuna se află într-o zonă montană, bogată în păduri, ceea ce facilitează activitățile silvice și conexe.

Exploatarea și prelucrarea lemnului în comuna Agăș se realizează în principal în sectorul privat. Aceste unități de producție se ocupă de tăierea, prelucrarea și finisarea lemnului pentru diverse scopuri, precum construcții, mobilă și combustibil. Procesele de prelucrare sunt efectuate cu tehnologii moderne și respectând normele de protecție a mediului, pentru a asigura sustenabilitatea resurselor forestiere.

Produsele rezultate din prelucrarea lemnului sunt apoi comercializate atât pe plan intern, către diverse categorii de clienți, cum ar fi construcții, industria de mobilă sau sectorul energetic, cât și pe plan extern, contribuind astfel la creșterea economică a comunei Agăș și la dezvoltarea relațiilor comerciale internaționale.

În concluzie, sectorul prelucrării lemnului reprezintă un pilon important al economiei locale din comuna Agăș, beneficiind de resurse naturale abundente și de un potențial de export amplu. Prin exploatarea durabilă a fondului forestier și prin dezvoltarea unor industrii locale competitive, comuna poate să-și consolideze poziția pe piața regională și să contribuie la creșterea bunăstării locuitorilor săi.

Comuna Agăș se află într-o poziție favorabilă pentru exploatarea agregatelor minerale, concentrându-se în principal pe decolmatarea, regularizarea și reprofilarea albiei râului Trotuș. Activitățile sunt realizate de companii specializate care au demarat proiecte pentru extragerea agregatelor minerale din perimetrul Sulța, situat pe malul drept al râului Trotuș, și sunt folosite în diverse proiecte de construcție, inclusiv drumuri și clădiri. Aceste activități sunt esențiale pentru infrastructura locală și regională, contribuind la dezvoltarea economică a zonei.

Pe lângă aspectele legate de transport și producție, râul Trotuș oferă și o sursă de apă necesară pentru activitățile de exploatare a agregatelor minerale. Acest lucru poate fi un avantaj important într-o zonă unde resursele de apă pot fi limitate.

În concluzie, prezența râului Trotuș în comuna Agăș oferă un potențial ridicat pentru exploatarea agregatelor minerale, facilitând transportul, producția și asigurând resursele de apă necesare. Aceste avantaje pot contribui la dezvoltarea economică a comunei și la crearea de noi oportunități de afaceri în domeniul extracției de materiale minerale.

Agricultura și creșterea animalelor se desfășoară atât în mod individual privat, cât și în sistem asociativ. Terenul arabil este folosit pentru culturi cerealiere, legumicultură, grădinărit și plante de nutreț în gospodării individuale. Pășunile și fânețele reprezintă elementul principal în asigurarea hranei pentru animale, cum ar fi ovinele și bovinele.

Majoritatea agricultorilor au resurse financiare limitate, ceea ce îi determină să se izoleze de economia modernă, perpetuând astfel un mod de producție arhaic care menține sărăcia. Piața este subdezvoltată, cu puține achiziții de materii prime pentru practicarea agriculturii moderne și puține vânzări de produse agricole. Dotarea tehnologică precară din agricultură duce la desfășurarea de activități cu productivitate redusă, menite în principal să acopere necesitățile de supraviețuire și doar ocazional să genereze venituri din vânzarea produselor.

Proprietatea funciară este fragmentată, cu o discrepanță semnificativă între accesul la pământ, forța de muncă și capital, în special pentru agricultorii mai tineri. Infrastructura pentru aprovizionarea cu materii prime, comercializarea produselor și serviciile de extensie și credit rămân inadecvate nevoilor agricultorilor.

Conform informațiilor furnizate de Primăria Agăș, pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea următorii agenți economici autorizați în perioada 2019-2023:

Nr.Crt	DENUMIRE	CUI
1	A&C FILL GROUP	26385610
2	AB GROUP CERAMICS SRL-D	32835182
3	ABSOLUT TEAM	30903760
4	ACA "VALEA MUNTELUI" AGAS-AFJ	25400339
5	ACHI PREST GRUP SRL	45398578
6	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET	18264854
7	AF DAMIAN ELISABETA	9468650
8	AF ASAN A OSMAN	0164069
9	AF COLPOS CRISTINEL	13111493
10	AF HULUTA OFELIA	R13476295
11	AF POPESCU ION	976607
12	AF TACHE NICOLAI	12856024
13	AG TRAVAUX FOREST SRL	48417887
14	AGAFERM SRL	40131722

15	AGROALIMENTE D&C S.R.L	46164249
16	AGROIZA BUSINESS SRL	49254761
17	ALBERT I MARTIN PFA	25909988
18	ALEXMIDA 21 S.R.L.	43698765
19	ALI-IONCOM SRL	36937754
20	ALLSYS ENERGY SA	14906056
21	ALMAREL	1763751
22	ALMASI A. GELU PFA	27552600
23	ALMASI LEVENTE PFA	27552597
24	ALMIR PRODCOM SRL	17472334
25	AMBARUSCLAUDIAGBCZ SRL	37370673
26	AMBRUS-PRODTRANS SRL	15922734
27	ANAMAR TOTAL SOLUTIONS SRL	41256112
28	ANCA SI GIGI SRL	32152074
29	ANIDACRIS COM SRL	39363028
30	ARDELEANI I IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	31810040
31	ARDELEANU AURELIAN PFA	31808848
32	ARDELEANU CRISTINA IF	21868095
33	ARDELEANU N VASILE PFA	29979153
34	AS COMPOSESORALA NICOLESTI	13225226
35	ASOCIATIA COMPOSESORALA CSIKMENASAG- ARMASANI	13651744
36	ASOCIATIA STIINTIFICA "MICHIEL DE RUYTER"	18606442
37	ASOCIATIA "MUGURASII AGASENI"-AFJ	33121220
38	ASOCIATIA "SLUJIND LUI DUMNEZEU, SLUJIM OAMENILOR"-AFJ	33199288
39	ASOCIATIA „IZOLDA" AFJ	18077198
40	ASOCIATIA COMPOSESORALA ARACS SOIMENI	12922713
41	ASOCIATIA COMPOSESORALA BARZAVA	R12973199
42	ASOCIATIA COMPOSESORALA MISENTEA	RO13140898
43	ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE	254003391
44	ASOCIATIA PHRONESIS	44030674
45	ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI „VON SPIESS" AFJ	32445260
46	ATOMEI M. LUCIAN I I	1448336
47	ATOMIC SHOP SRL	31141522
48	BAC TABAC SRL	31385497
49	BAGIU CRISTINA II	32267007
50	BAHTEH LEMN CONSTRUCT SRL	36022247
51	BARBALATA LIMILIA IF	15379191
52	BIANCA ROM FOOD SRL	46231569
53	BINTU I ION SILVIU INTREPRINDERE FAMILIALA	6157641

54	BOISTEANU P MIHAELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	29986207
55	BOTEZATU MARIA II	29247913
56	BOTEZATU SORIN II	27364780
57	BRAN C NICOLETA II	28663232
58	BRAN PROMPT SRL	41316540
59	BSM INT MED SRL	38815656
60	BUCALAU MIHAI IF	9034430
61	BUCALAU NECULAI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	35663375
62	BURLACU LENUTA SIMONA II	26658981
63	BURLACU VASILE LUCIAN II	29465306
64	CAB MED INDIVID DR. GHERASIM IUSTINA	19515229
65	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL " DR. NEACSU CIPRIAN IULIAN"	20602582
66	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL STOMATOLOGIE	1531107043760
67	CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII SRL	9246522
68	CARPATICA GHIMES COOPERATIVA AGRICOLA	41282545
69	CEC BANK SA	11363818
70	CENTER EXPOCONSTRUCT SRL	28377303
71	CERNEA N. DUMITRU PFA	27659713
72	CIN MED SRL	35117942
73	CIUBOTARU LAVINIA I NTREPRINDERE INDIVIDUALA	40990675
74	CIURCANU FLORIN SIMION	1960407045369
75	CLAUS GIMI PROD SRL	34840231
76	CN POSTA ROMANA SA	RO427410
77	CNCF CFR SA -SUCURSALA REGIONALA CF GALATI	15567497
78	CNCFRSA SUCURSALA REGIONALA CF GALATI	15567497/1
79	COBUZ GHE MARICICA	27413297
80	COBUZ NADIA ANGELICA PFA	27976339
81	COLPOS EDIT II	26880740
82	COMANAC CARMEN LILIANA IF	12237630
83	COMARILO	7633140
84	COMIS FARM	18289123
85	COMPOSESORAT CSOBOTFALVA-CIOBOTENI	R12785420
86	COMPOSESORAT SZALONKA DELNITA M CIUC	13261156
87	COMPOSESORATUL ZOLD ERDO	12948683
88	COMPOSESORATUL SUTA	13247984
89	COMPREST DOI BRAZI SRL	980117
90	COMUNA AGAS	5002983
91	CONSILIUL JUDETEAN BACAU	5057580
92	CONSTANTIN GH. OVIDIU- MIHAI II	22219088

93	COOP DE CREDIT CREDITUL ONESTEAN	3591041
94	COOPERATIVA AGRICOLA VALEA ASAULUI	36014619
95	COOPERATIVA DE CONSUM AGAS	976647
96	CORBU C RAMONA ASOCIATIE FAMILIALA	17840622
97	COSTALOR PROD SRL	33144118
98	COVACI NICOLAIE GABRIEL II	25046755
99	CRACIUN MARIOARA II	36163378
100	DALIS IMPORT EXPORT SRL	36015843
101	DARALEX PIN S.R.L	48091810
102	DELGAZ GRID S.A	10976687
103	DEMACO SRL	524447
104	DIACONU I LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	35926773
105	DIGITAL CABLE SYSTEMS SA	173030727
106	DIRECTIONAL DIR SRL	48007305
107	DOBRITOIU C ANDREI IF	28071575
108	DRAGUSANU V	27480474
109	DUAGA S MARIA PFA	27212781
110	DUAGA INTERNATIONAL SRL	36693218
111	ECO ATOMONTANA SRL	22906014
112	ECOFIRE FOREST SRL	28448919
113	EDILMARI COSTRUZIONE SRL	40165610
114	EMINICOL IMPEX SRL	25722253
115	ENERGOTIM SRL BACAU	17204552
116	EOL STAR POWER	24393616
117	FADESA ROMANIA SRL	18925026
118	FERM TABAC SRL	34105893
119	FLD EURODOR SRL	46772645
120	FRADOR COM SRL	24474052
121	FRUITS VEGAN SRL	42603058
122	FULGA GEO PROD SRL	45857417
123	FULGA GH GHEORGHE PFA	28749237
124	FULGA I IRINA PFA	30021730
125	FULGA I OVIDIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	32496914
126	FULGA N IONELIA II	28563438
127	FUNDATIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN	13661594
128	FUNDATIA SUFLET DE CRIN	16505590
129	FUNDATIA SZEGEDIEK ROTARY CLUBJA ALPITVANY	18478310-1-06
130	GEO NETVOICE TEAM SRL	40826703
131	GEOTRANS ROX SRL	32667178
132	GERGELY G OLGA PFA	27345079
133	GOSPODARII DE MUNTE COOPERATIVA AGRICOLA	43335670
134	GRAND PROVIDER SRL	38105926

135	HANU TRADITIONAL SRL	46122413
136	HONEY STICKS SRL	36045135
137	HULUTA ALEXANDRA-GEORGIANA II	49051805
138	HULUTA C ANA INTREPRINDERE FAMILIALA	19483062
139	HULUTA ELENA II	41189811
140	HULUTA GH GHEORGHE PFA	25923494
141	HULUTA LIVIU MARICEL SI HULUTA MARIUS	1710910043761
142	I F FULGA I ION	8053710
143	I.I. HULUTA GH CORNEL	32216178
144	I.I.VASZI I EMA VERONICA	25916993
145	IACOB FAMILY SRL	44360893
146	IANCU CORNELIA PFA	29804895
147	IF DIACONU IULIAN	12557197
148	IF IACOB T MARIUS	11448760
149	IF MERLUSCA T ANISOARA	13761194
150	IF PADUREANU DOINA	9753413
151	IF RATA DUMITRU	6700119
152	IF TICANET GABRIELA	19945811
153	IGNAT I IOAN IF	18236366
154	II SINCA LUCIAN	10315812
155	II ACATINCA BOGDAN IONUT	31934951
156	II BERECKZI BIRSAN IZOLDA	12399747
157	II CORBU MIHAELA	44820649
158	II DOAGA D MIRELA	32916872
159	II GERTUI IBOLYA	21321666
160	II MERLUSCA RADU	14290460
161	II MERLUSCA IOANA	35905649
162	II MITROFAN CRISTINA	24024511
163	II MITU VIOLETA	32504103
164	II NECULCEA I MARIANA	19838513
165	II RATA GH. MARIA	27162322
166	INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BACAU	4187255
167	INTREPRINDERE FAMILIALA TULUC AL LAURA OANA	24043688
168	INTREPRINDERE INDIVIDUALA BALAJ FLORIN PETRUT	24517404
169	KEVIFOREST SRL	15777057
170	KISS E. FLOAREA SUZANA PFA	27345109
171	KONE I GABOR PFA	27345117
172	KORIALY COMSRL	30422716
173	LAUR PAN TRANS SRL	47436511
174	LAZAR M.A. ION INTREPRINDERE FAMILIALA	40996643
175	LAZAR NINA PFA	25669397
176	LENUDAN BACANIE SRL	43369347
177	LENUS-TUCU SRL	22183596
178	LEU N ELENA INTREPRINDERE FAMILIALA	25549552

179	LITTLE PUB SRL	37021622
180	LOMER COM SRL	30861576
181	MANASTIREA ADORMIREA MAICII DOMNULUI	13642550
182	MANASTIREA COTUMBA	15005936
183	MANOLACHE BEATA PFA	49054615
184	MANOLE S MIHAI IF	9468960
185	MARCRISTES COMPANY SRL	33495054
186	MARIO A&M 1992 SRL	39243030
187	MARYELECTRIC SRL	15168895
188	MAXIM V DANIELA	14251134
189	MAZILU N NECULAI PFA	25971963
190	MDSA MELI SRL	42166719
191	MEM BUSINESS SRL	41006418
192	MERLUSCA C VASILE IF	1580102043804
193	MERLUSCA CRISTINA ELENA PFA	27541075
194	MERLUSCA EMILIANA IULIANA IF	11252089
195	MERLUSCA GH.GHEORGHE CODRUT PFA	27374627
196	MERLUSCA V RODICA II	478411248
197	MET TEM SRL	32654577
198	METALSIM COMAPNY SRL	6327215
199	MIDDLE EAST	31682420
200	MIHAI MATEI GHEORGHE PFA	27552767
201	MOSANY COMPANY SRL	35891578
202	MSG HERMES TRANS SRL	41483638
203	N CRISTIANPREST SRL	22570606
204	N&T PROD WOOD CONSTRUCTIONE SRL	36552235
205	NICODIM V GABRIEL II	28875006
206	NICOIU CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	38040215
207	NITA I AGLAIA PFA	26620987
208	OCOLUL SILVIC CIOBANUS	1590120
209	OCOLUL SILVIC COMANESTI	R1590120
210	OHL VODAS SRL	40165768
211	OLTEANU N NICOLETA GRATIELA	26312707
212	OMV PETROM SA BUCURESTI	RO1590082
213	ONEA S SIMONA II	25946773
214	ORANGE ROMANIA SA	9010105
215	ORTOESTETICA DR.AILINCAI SRL	43284461
216	OSCAR & SONS SRL	39286669
217	OSTERCON SRL	12810345
218	PADUREANU NECULAI IF	13719955
219	PARASCANU C MILICA LENUTA IF	18633595
220	PARFENE C VIORICA II	24555033
221	PAROHIA COTUMBA	14270632

222	PAROHIA ORTODOXA "SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA"	13940025
223	PAROHIA ORTODOXA COSNEA	14597805
224	PAROHIA ORTODOXA GOIOASA	14519173
225	PAROHIA ORTODOXA SULTA	11441045
226	PAROHIA ROMANO CATOLICA	14423337
227	PASCU A FIVI IF	17481154
228	PASCU ANDREI PFA	28692530
229	PASCU D EMANUEL II	24381204
230	PASCU D.F DUMITRU II	31296020
231	PETROGRIG SRL	18603691
232	PF CIOCAN V MARIA	2520608043772
233	PF BILBIE CATRINA	2390822043760
234	PF NEGRU DANIELA GEORGETA	21312897
235	PFA HAINEALA GH GEORGIANA MADALINA	25301181
236	PFA HULUTA GH ELENA	26965773
237	PFA NEGRU CRISTIAN	31754225
238	PFA NEGRU DUMITRU	147232290
239	PONY-AKM SRL	47255523
240	POPA N ILEANA	19546217
241	POPOVICS G MIHAI PFA	27339794
242	POR MAN FOREST SRL	27927913
243	POSTER PLAN SRL	25720805
244	PRELUCI SRL	988900
245	PREPELITA V ANCA CMI	19756790
246	PRO IMAGE ONE SRL	37118359
247	PROD SIM CONSTRUCT SRL	16681413
248	PROFI ROM FOOD SRL	11607939
249	RATA COSMIN II	27897421
250	RATA NICOLETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	30584629
251	RF AGROLEX SRL	44336690
252	ROGIS TOPOCAD	31175428
253	ROMTELECOM SA	10050405
254	ROXMAT-SERVICES SRL	39983429
255	RUSU D VALERIA INTREPRINDERE FAMILIALA	21966174
256	SC FORESTMAR SRL COMANESTI	15854931
257	SC MERDAVIR COM SRL	5994644
258	SC RANIDUM PREST SRL	30387287
259	SC SILVASOR PREST SERV SRL	24803368
260	SC TREI SPICE PROD SRL-IN LICHIDARE JUDICIARA	10607418
261	SC VLAMAR SRL TOPLITA	8116974
262	SC ADLIV INVEST SRL	11317498
263	SC ADRITRANS SRL MOINESTI	16570970

264	SC AGADAN PROD SRL	10739834
265	SC AGLEM SRL	971747
266	SC AGROCOMPLEX HELEGIU SRL	33199741
267	SC ALDEN MARION SRL	30789047
268	SC ALEXFORCAM SRL	15464068
269	SC ALEXMIDA SRL	15053550
270	SC ALMAFARM SRL	16522183
271	SC ALTUNIVERS COMPANY 2002 SA	14906057
272	SC ANASEB COM SRL	9942737
273	SC ANCA FLORINA COM SRL	34672642
274	SC ANDONIM SRL COMANESTI	15298550
275	SC ANDRA&MARIANA SERVICE SRL	R4277358
276	SC ANFOREST SRL	R8613205
277	SC ARCAROD SRL	11286456
278	SC ARDAL IMPEX SRL PALANCA	10372443
279	SC ARDAMA FAMILY SRL	30850321
280	SC ARDCRIS SRL	R 7788390
281	SC ARTIZANI PROD SRL	RO23660715
282	SC ASCO SA MIERCUREA CIUC	11112125
283	SC AURANDI PROD COM SRL IN INSOLVENTA	8863945
284	SC AVAGERS SRL	11516148
285	SC AXYCAD SRL	24718211
286	SC AZOREX SOLUTION SRL	28527583
287	SC B.P.A.-OVIN SRL	R 8998098
288	SC BATIM MOB SRL	18774900
289	SC BCA BETON CONSTRUCTII 1999 SRL	R11847168
290	SC BENEFIC SRL	R11842567
291	SC BERTRLIDI COM SRL	16817958
292	SC BEYO IMPEX SRL	16075190
293	SC BIOS PALAGHIA SRL	16595088
294	SC BLOC BETON CONSTRUCTII SRL	6616760
295	SC BOG&DAN SRL	RO22108837
296	SC BRADUL ARGINTIU SRL	R10248853
297	SC BREHGAB COM SRL	33177140
298	SC BRIFCOLA SRL	656556
299	SC BUICEANU SRL	978877
300	SC CASA-LUX SRL	10840900
301	SC C-COMPACT SRL	23226598
302	SC CHERAG SRL	R 11779918
303	SC CHIRUBIN SRL	17904602
304	SC CIANDI SRL	16463532
305	SC CIDACOM SRL	4015250
306	SC CLODCOM SRL COMANESTI	3412987
307	SC CODRI DAM SRL	17679250

308	SC COLCERN SRL	16415470
309	SC COMFER CONSTRUCT SRL	RO372226512
310	SC COMSAM SRL	979937
311	SC CONSTAL ELECTRIC SRL	23482618
312	SC CONVENTIONAL EXIM SRL DARMANESTI	1625417
313	SC COSTALOR IMPEX SRL AGAS	17935595
314	SC CRISDAN SRL	971011
315	SC CRISED-EVY SRL	34001191
316	SC DANITUR SRL	23092364
317	SC DARMEX IMPEX SRL	10002912
318	SC DELMAR IMPEX SRL-RADIAT	19584733
319	SC DELTA LOGISTIC SRL	RO38023290
320	SC DIANA FOREST SA BACAU	5444241
321	SC DOI BRAZI SRL	R 973322
322	SC DOMEG SRL	R975773
323	SC DORI ANDRE COMPANY	12218794
324	SC DUKMAN TRANS SRL	21007273
325	SC DUNAREA SA BUCURESTI IN ADMINISTRARE JUDICIARA	5039567
326	SC E.F.I.L SA COMANESTI	R9104064
327	SC ECLATANT COM SRL	R4670399
328	SC ELCOMSAT SERV SRL	4787071
329	SC ELEGANT EXPORT IMPORT SRL BALAN	11697451
330	SC EL-SYC SERV SRL	32319718
331	SC ELVAB COMPANY SRL	17871696
332	SC EMA ZOL PROD SRL	15325302
333	SC ENERGOFANEX SRL	16086220
334	SC EUROASIA SRL	14067086
335	SC EUROINSTAL 2003 SRL ADJUD	15431796
336	SC FIOCO EFTY COMPANY SRL	26277944
337	SC FITO VET SRL	20818633
338	SC FORESTARON SRL	15864838
339	SC FRABIADA PRODCOM SRL	9428370
340	SC GABONDI FOREST SRL	9275269
341	SC GAT FOREST SRL IN LICHIDARE JUDICIARA	16411231
342	SC GERMASPAN SRL	R8697435
343	SC GHEMCA PROD SRL BACAU	5169508
344	SC GIAFLOR PREST SRL	25766462
345	SC GOLD COLECT SRL	29845631
346	SC HAIVAL SERV	19332442
347	SC IACOB&IGNAT SRL	32829237
348	SC IORDANA TRANS	17354347
349	SC IRIS BELL ART SRL	28160923
350	SC ISSFARM SRL	RO22882969
351	SC ITAL&COSNEA SRL	22537464

352	SC JUANROM SRL-IN FALIMENT	18227864
353	SC KINANA TRADING SRL	13894760
354	SC LDF FABIDOR FOREST SRL	16471640
355	SC LEOVASI SRL BRAILA	19084398
356	SC LEV ARMCOM SRL BRASOV	21916591
357	SC LEXA COMPANY SRL	19230094
358	SC LINA COM SRL	8697389
359	SC LSL PROD SRL	1710919043766
360	SC MAHON AILINCAI SRL	985572
361	SC MALML IMPEX SRL	11534772
362	SC MARLUC GARDEN SRL	39871220
363	SC MARSIM SHOP INVEST SRL	30273002
364	SC MASTER WOOD SRL IN FALIMENT	12014190
365	SC MAT BETON CONSTRUCTII 2000	123219806
366	SC METAL INVEST GRUP SA DARMANESTI IN FALIMENT	R 14758146
367	SC MICRA INSTAL SRL	16939939
368	SC MIHAY STAR SRL	14815926
369	SC MIORITIC COM SRL	7799755
370	SC MONEX COM SRL	45454
371	SC MONTBAC SRL	7354374
372	SC MXI DINAMIC STIL SRL	13908580
373	SC NECMAB COM SRL	363470805
374	SC NELOMIA COM SRL BRAILA	22729672
375	SC NICONEXIM SRL	16210505
376	SC OGUZ COM SRL	7258504
377	SC OZER KERESTE BUSINESS SRL-LICHIDARE JUDICIARA	29460384
378	SC PETTINI SRL	222232
379	SC PIATRA CORBULUI SRL DARMANESTI	17746596
380	SC POPASUL NOU SRL	988765
381	SC PROD CASTAN SRL IN FALIMENT	R7211641
382	SC PRODCONSTRUCT LOCUINTA SRL	33561123
383	SC PROJOBS CONSULTANTA SRL	28215751
384	SC PROPLANT SRL	17282739
385	SC RBK COS SRL	43260659
386	SC ROBANDRE LOGISTIC SRL	RO32890659
387	SC ROBIFOR SRL	24314612
388	SC ROMBAT SA	564638
389	SC ROMFOREST SERV SRL	26843105
390	SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA	12751583
391	SC ROMWOOD PRODUCT SRL	23767593
392	SC ROMWOOD SRL	18753494
393	SC SEMSID CONSTRUCT SRL	29714327
394	SC SERV DICAMAR IMPEX SRL COMANESTI	9118469

395	SC SILFARM SRL	12568587
396	SC SILVA SOR SRL	14900240
397	SC SILVASERV TRANS SRL IN INSOLVENTA	26679119
398	SC SILVASOR PREST SRL	R19239883
399	SC SILVESTRIS IMPEX SRL	8446689
400	SC SOLID YORKS	24555009
401	SC SPINEMCOR COMIXT SRL	R9586060
402	SC STEFI EDUARD SRL	34410536
403	SC SUPERBENU COM SRL	7172410
404	SC SZISZI SRL	22603878
405	SC TEOTIM CONSTRUCT SRL	25332064
406	SC TIMALEX SRL AGAS	18650278
407	SC TOMRU COM SRL	35196610
408	SC TRANS - MIR SRL	R 15381108
409	SC TREI SPICE PROD SRL- LICHIDARE JUDICIARA	R10607418
410	SC TROTUSUL SA ONESTI IN INSOLVENTA	RO958985
411	SC TRUST COMPETENCY SRL	22771405
412	SC TUD CODRANT SRL-IN FALIMENT	30080958
413	SC TUDOR EXPLOTRANS SRL	33099386
414	SC TUDORMYX	24134573
415	SC TUTI TRANS SRL BRASOV	18970647
416	SC UNIO SRL	498011
417	SC VARTOTRANS SRL	17514944
418	SC VASIMAR SRL MIERCUREA CIUC	17753933
419	SC VBV COMPANY SRL COMANESTI	2315381
420	SC XILOPAL SRL GHIMES FAGET	5994687
421	SC Z&Z PIRO SRL	515252
422	SC ZAFIU COM SRL	34386241
423	SCOALA GIMNAZIALA AGAS	23198650
424	SDFEE BACAU	14540027
425	SECARES GH GHEORGHITA II	30279382
426	SELEMEN HOLZBAU SRL	29875071
427	SERICICULUM IDEA SRL	14130604
428	SHEINKING SRL	47302137
429	SILMART WOOD SRL	40022580
430	SILVIU BACANIE SRL	42792275
431	SNTFM CFR MARFA SA CZM GALATI	11054537
432	SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A	10881986
433	SPIRU CIPRIAN-ALEXANDRU PFA	30185186
434	SPOIALA ELISABETA INTREPRINDERE FAMILIALA	759569
435	STATI LENUTA IF	29951578
436	STEFMAR TRANS SRL	39919370
437	STEPYSOL SRL	35835373
438	TANKO I GHEORGHE PFA	27364798

439	TANKO-A SILVA SRL	5777866
440	TARANU DOREL II	44003971
441	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA	11952970
442	TEODORESCU ALEXANDRA CIP	49041682
443	TEODOSIU VIORICA II	29073132
445	THE TOPSERVICE SRL	43986075
446	TIMAR GH GHEORGHE PFA	27339808
447	TONCU MARINEL 76 SRL	44103032
448	TROTUSUL EVENTS SRL	34966281
449	TULUC I DANIELA II	29987288
450	TULUC LAURA-OANA II	32923225
451	UNIROM FOREST AGAS	37528081
452	VASILADA SRL	10286288
453	VASZI P LENKE PFA	27364801
454	VASZI VASILICA	16322533
455	VATA EUGEN PFA	27369957
456	VILD C SIDONIA PFA	27345168
457	VITALEGAMA SRL-D	37940170
458	VITAN ATILA IF	15905369
459	VRENCEAN E NELU PFA	7684755
460	VRINCEAN M EMIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	25909996
461	ZAFCOM PREST SRL	42956009
462	ZAFIU V CLAUDIA ELENA II	26614713
463	ZLOTU ALCOM SRL	4186241

Tabel nr. 1 – Agenți economici comuna Agăș 2019-2023**a. Terenul agricol**

Terenul arabil este folosit pentru culturi cerealiere, legumicultură, grădinărit, plante de nutreț. Aceste activități se realizează în gospodarii individuale sau pe suprafețe mari de teren, în arendă.

Pășunile și fânețele sunt elementul principal în asigurarea hranei pentru creșterea animalelor (ovine, bovine).

b. Lemnul

Masa lemnoasă, o resursă importantă a zonei de păduri, rezultată prin exploatare este folosită fie intern pentru construcții, comerț sau combustibili, fie pentru export.

Tendențe de evoluție

Comuna Agăș este caracterizată de o situație economică care poate fi îmbunătățită numai prin adâncirea mecanismelor de piață în mediul rural.

Majoritatea agricultorilor au o situație relativ bună, dar s-au izolat oarecum de economia modernă, generatoare de progres. Acest mod de producție nu poate genera ridicarea nivelului de viață. Piața este puțin dezvoltată: sunt puțini cei care cumpără materii prime pentru a practica agricultura modernă, sunt, de asemenea, puțini cei care vând produse agricole. Datorită faptului că sunt puțini cei care vând sau cumpără, sunt puține afaceri în industrie, comerț sau servicii.

Se constată că dotarea gospodăriilor este relativ bună, fiind orientată în principal spre utilaje cu grad de tehnicitate redus și mai puțin către cele mecanizate (tractoare și mașini agricole).


Înzestrarea tehnologică precară din agricultură determină populația rurală să desfășoare activități cu productivitate redusă, destinate în principal necesarului de supraviețuire (autoconsum) și doar ocazional obținerii unor venituri prin vânzarea propriilor produse.

Structura proprietății funciare este foarte fragmentată, iar la nivelul gospodăriei există o mare discrepanță între accesul acesteia la pământ, forța de muncă și capital. Prin comparație cu agricultorii în vârstă, celor tineri le lipsește pământul. În plus, utilajele de producție sunt puține, învechite și nepotrivite practicării agriculturii mici. Filierile de aprovizionare cu materii prime și cele de desfacere a producției, precum și serviciile de extensie și credit continuă să fie inadecvate pentru nevoile agricultorilor.


2.5. POPULAȚIA

Conform datelor din anuarul statistic al județului Bacău (ediția 2025) rezultă un număr de 5691 de locuitori la 1 iulie 2024, dintre care:


- 2795 persoane sunt de sex masculin,
- 2896 persoane sunt de sex feminin.




Populația după domiciliu						
An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Populația după domiciliu	6019	5958	5838	5790	5751	5691




Născuți vii						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nascuti vii	55	49	46	48	49	31




Rata de natalitate						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medie național, rural	9.9	9.9	10	9.9	9.2	8.5
Medie Regiunea NE, rural	10.6	10.8	10.9	10.9	9.8	9.1
Medie jud. Bacău, rural	9.7	10	9.6	9.7	9	8
Medie pe comună	9	8.1	7.7	8.2	8.5	5.4




Decedați						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Decedați	94	100	103	115	101	80




Decedați sub 1 an						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Decedați sub 1 an	1	2	0	1	0	0




Rata de mortalitate						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medie național, rural	14.3	14.0	15.6	17.4	14.4	12.7
Medie Regiunea NE, rural	13.7	13.1	14.3	15.9	13.1	11.8
Medie jud.Bacău, rural	14.5	13.9	15.1	16.2	14.2	12.7
Medie pe comună	15.5	16.6	17.3	19.7	17.4	13.9




Rata de mortalitate infantilă						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medie național, rural	7.1	6.9	6.4	6.2	6.4	6.5
Medie Regiunea NE, rural	8.0	6.1	5.8	6.3	6.3	6.5
Medie jud. Bacău, rural	9.2	9.5	5.4	5.6	4.4	7.2
Medie pe comună	18.2	40.8	0.0	20.8	0.0	0.0




Spor natural						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spor natural	-39	-51	-57	-67	-52	-49




Migrația internă						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stabiliri cu domiciliu	14	16	26	16	12	17




Plecări cu domiciliul						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plecări cu domiciliu	88	92	61	55	66	67




Emigranți definitivi						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Emigranți definitivi	2	6	1	5	12	16




Imigranți definitivi						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imigranți definitivi	3	3	1	4	3	1




Nupțialitate						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Căsătorii	29	35	16	34	42	30




Rata de nupțialitate						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medie national, rural	5.3	5.3	3.6	5.3	5.5	5.2
Medie Regiunea NE, rural	5.4	5.5	3.5	5.9	5.9	5.3
Medie jud.Bacau, rural	5.1	4.9	2.8	5.2	5.3	4.7
Medie pe comuna	4.8	5.8	2.7	5.8	7.3	5.2




Divorțuri						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Divorțuri	11	9	10	11	5	7




Rata divorțialitate						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata divorțialitate	1.81	1.5	1.68	1.88	0.86	1.22




Număr mediu al salariaților						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Salariați	218	196	199	201	231	237



Nr. Șomeri						
An	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. șomeri	43	70	52	26	41	46



Locuințe existente la sfârșitul anului, pe forme de proprietate							
An		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Locuințe	Total	2541	2542	2546	2546	2548	2548
	De stat	0	0	0	0	0	0
	Private	2541	2542	2546	2546	2548	2548



Concluzii privind situația existentă

Observăm o descreștere a populației cu 328 locuitori, de la 6019 locuitori în anul 2019, la 5691 locuitori în anul 2024.

Din analiza structurii populației pe grupe de vârste și sexe, rezultă:

- Populația de sex masculin reprezintă 49% din numărul total al locuitorilor;
- Populația de sex feminin reprezintă 51% din numărul total al locuitorilor.

De asemenea, se observă un trend descendent și în ceea ce privește nou născuții, de la 55 copii în anul 2018, la 31 în anul 2023.

În ceea ce privește căsătoriile, în anul 2018 au fost oficiate 29 de căsătorii, în anul 2022 – 42 de căsătorii, iar în anul 2023 – 30 de căsătorii, observându-se o evoluție fluctuantă a acestora.

Din analiza structurii populației pe grupe de vârste și sexe, rezultă:

- Populația de sex masculin reprezintă 49% din numărul total al locuitorilor;
- Populația de sex feminin reprezintă 51% din numărul total al locuitorilor.

Numărul locuințelor în comună a crescut în perioada 2018 – 2023 cu 7 locuințe.

2.6. CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORTURI

Drumul național DN 12A

Face legătura între localitățile Agăș, Beleghet, Diaconești, Preluci și Goioasa. Din drumul național DN 12A pornește drumul comunal DC 136 ce asigură legătura cu localitatea Cotumba și DC 135 prin care face legătura cu localitățile Sulța și Coșnea.

Comuna Agăș se află situată spre limita de Nord – Vest a județului Bacău și se învecinează cu comunele Palanca și Brusturoasa, la vest, cu comunele Asău și Dărmănești la est și cu județul Harghita la sud.

Comuna Agăș are în componența sa 8 sate: Agăș, Beleghet, Coșnea, Cotumba, Diaconești, Goioasa, Preluci și Sulța.

O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea promovării incluziunii sociale și a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de infrastructură. În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea accesului la rutele de comunicare naționale și, prin urmare, reprezintă principalele centre economice, sociale și culturale ale județului și obiective de interes local. Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod esențial de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. În perspectiva viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într-o poziție competitivă pentru investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de viață în comunitate și servicii sociale corespunzătoare. Drumurile, în mediul rural, reprezintă principala cale de transport. Dezvoltarea și implicit calitatea acestora și a traficului ce se desfășoară pe aceste drumuri mai au mult de recuperat până a ajunge la ceea ce reprezintă normalitate la nivelul Uniunii Europene.

Trama stradală majoră a comunei este formată în general din drumurile clasate existente după cum urmează:

Drumul comunal DC 135 face legătura între satele Sulța și Coșnea. Acesta este un drum modernizat prin asfaltare, în satul Coșnea.

Drumul comunal DC 136 face legătura între satele Agăș și Cotumba. Acest drum a fost modernizat pe o distanță de 3,8 km, (lucrările fiind demarate în anul 2014) cu finanțare guvernamentală prin PNDL I.

Drumul comunal DC 138 - sat Goioasa - a fost reclasificat din drum sătesc.

Drumuri locale

- Administrația locală s-a preocupat și de modernizarea drumurilor locale , astfel în perioada 2015-2020 au fost implementate 2 proiecte cu finanțare de la bugetul local.

- Modernizare drum local în punctul colonie în comuna Agăș, ordin de începere a lucrării 21.09.2015.
- Modernizare drum local Paraul Agăș , L=1,3 km, în comuna Agăș , ordin de începere a lucrării 11.04.2016.

De asemenea a fost implementat proiectul “Modernizare drumuri de interes local în sat Coșnea, comuna Agăș ”, finanțat prin fonduri guvernamentale.

Trama stradală secundară este formată în general dintr-o rețea de străzi colectoare sau de folosință locală ce preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale respectiv asigură accesul la locuințe sau servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. Străzile principale din localități nu sunt dotate cu trotuare. O situație deficitară în ceea ce privește amenajările specifice pentru circulația pietonală se face remarcată la nivelul tuturor localităților aparținătoare comunei unde este necesară realizarea unor căi de acces rutier corespunzătoare, inclusiv a trotuarelor adiacente.

În prezent, la nivelul comunei Agăș nu există piste special amenajate pentru ciclism. În absența infrastructurii de profil, utilizarea acestui mijloc de transport ecologic este redusă, circulația bicicliștilor realizându-se pe partea carosabilă, ceea ce contribuie la creșterea riscului producerii unor accidente.

INFRASTRUCTURA FERROVIARĂ

Calea ferată Adjud – Comănești – Ghimeș – Siculeni

Agăș este traversată de linia ferată Adjud–Comănești–Ghimeș-Siculeni, parte a magistralei care facilitează legătura feroviară între Moldova și Transilvania. Această linie este inclusă în magistrala CFR 501 (secțiune secundară a magistralei 500).

Suprafața totală de teren, aparținând căii ferate pe raza comunei Agăș, este de 887.745 mp și trece prin intravilanul localităților Goioasa, Preluci, Diaconești, Beleghet și Agăș.

Administrarea în teritoriu, pe raza comunei Agăș, a căilor ferate aparține de Sucursala Regională CF Galați.

Există posibilitatea deservirii unui număr mare de călători și să asigure tranzitarea unui volum de mărfuri legând comuna Agăș cu celelalte localități care beneficiază de cale ferată.

Disfuncționalități

Din analiza datelor existente, a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecțiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc, și din discuțiile cu factorii locali de specialitate s-au evidențiat o serie de disfuncționalități, semnalându-se cu precădere următoarele:

- profilurile transversale ale străzilor nu corespund din punct de vedere tehnic noilor STAS-uri;
- procent scăzut de drumuri comunale și județene modernizate;
- infrastructura de transport slab dezvoltată;
- majoritatea străzilor (ulițelor) nu sunt asfaltate necesitând aplicarea de îmbrăcăminți rutiere;
- discontinuitatea trotuarelor;
- iluminat stradal insuficient;
- traficul eterogen (tractoare, căruțe, bicicliști, automobiliști și pietoni) generează accidente rutiere în special pe timp de noapte;
- străzi înguste care necesită lărgire;
- necesitatea unei centuri;
- intersecții neamenajate;
- lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de interes social și comercial.
- lipsa sistemelor rutiere moderne (cu excepția drumurilor naționale și județene).

Spațiul rural, prin caracteristicile sale distinctive și psihologia sa vis-a-vis de spațiul public percepe strada, drumul, ulița ca un spațiu de socializare, de interacțiune, un motor social al comunității. Astfel este posibil ca anumite lucrări de modernizare să reprezinte elemente distructive ale acestui caracter, ce pot genera implicații mult mai grave de ordin social, natural și cultural cu toate că acestea au fost realizate cu bună-credință.

Pentru dezvoltarea corectă a localității și articularea zonelor funcționale ale localității sunt primordiale dezvoltarea sistemului de circulație pietonală și rezolvarea problemelor generate de circulația rutieră.

2.7. INTRAVILAN EXISTENT

Astfel, comuna are o suprafață în teritoriu administrativ de **21034.71ha**, iar suprafața totală a intravilanului existent este de **805.51 ha** dispusă pe **32 trupuri** independente.


SAT															
Agăș		Beleghet		Coșnea		Cotumba		Diaconești		Goioasa		Preluci		Sulța	
Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)
1.1	177.2	2.1	33.9	3.1	196.57	4.1	52.64	5.1	20.75	6.1	47.20	7.1	50.65	8.1	63.95
1.2	3.80	2.2	3.48			4.2	4.11	5.2	6.94	6.2	22.95	7.2	8.05	8.2	33.30
1.3	2.55	2.3	9.60							6.3	0.40	7.3	15.15	8.3	17.15
1.4	1.81									6.4	1.58	7.4	7.82		
1.5	2.43									6.5	1.72	7.5	2.53		
1.6	0.86									6.6	1.85				
1.7	2.42									6.7	1.82				
1.8	7.95														
1.9	2.38														
Total sat (ha)															
201.40		46.98		196.57		56.75		27.69		77.52		84.2		114.4	
Total comuna (ha): 805.51															

Comuna Agăș se distinge prin uniformitatea structurii sale rurale, cu densități scăzute de construcții și un aspect unitar. Aici se regăsește un regim constant de aliniere a clădirilor, cu înălțimea maximă limitată la parter plus un etaj, cu excepția unor construcții sporadice și nespecifice, care nu fac parte din peisajul rural tradițional.

Intravilanul existent este compus din următoarele zone funcționale:

1. Zona instituțiilor publice și serviciilor de interes public,
2. Zona locuințelor individuale,
3. Zona unităților industriale și de depozitare,
4. Zona unităților agro-zootehnice,
5. Căi de comunicație rutieră și feroviare,
6. Zona spațiilor verzi amenajate / neamenajate, sport și agrement,
7. Zona de gospodărie comunală, cimitir.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - AGĂȘ										PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
	TRUP 1.1.	TRUP 1.2.	TRUP 1.3.	TRUP 1.4.	TRUP 1.5.	TRUP 1.6.	TRUP 1.7.	TRUP 1.8.	TRUP 1.9.	TOTAL INTRAVILAN	
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	132.55	2.88	2.46	1.31	1.48	0.86	2.34	7.09	2.05	153.02	75.98
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.27
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	1.73
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAR	34.77	0.92	0.09	0.28	0.39	0.00	0.00	0.66	0.00	37.11	18.43
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	6.43	0.92	0.09	0.28	0.39	0.00	0.00	0.66	0.00	8.77	4.35
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	14.07
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.54
7.CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.16
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.40
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	1.64	0.00	0.00	0.22	0.56	0.00	0.08	0.20	0.33	3.03	1.50
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	177.20	3.80	2.55	1.81	2.43	0.86	2.42	7.95	2.38	201.40	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă **153,02 ha**, reprezentând **75,98%** din intravilanul total.

Zona de locuire este dominantă în structura funcțională a localității Agăș și este dezvoltată preponderent de-a lungul axelor de comunicație și a cursurilor de apă. Fondul construit este caracteristic așezărilor rurale și semi-rurale, cu regim redus de înălțime, predominant parter și parter + 1 etaj, cu locuințe individuale și anexe gospodărești.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă **2,55 ha**, reprezentând **1,27%** din intravilanul total.

Această zonă este slab reprezentată, fiind constituită din unități de mici dimensiuni, fără o influență majoră asupra organizării teritoriale a localității.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă **3,48 ha**, reprezentând **1,73%** din intravilan.

Funcțiunile de interes public sunt amplasate preponderent în zona centrală a localității și deservesc populația comunei, fiind în relație directă cu zona de locuit.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă **37,11 ha**, reprezentând **18,43%** din intravilanul total.

Aceasta are o pondere semnificativă în structura intravilanului, fiind determinată de prezența infrastructurii feroviare și a rețelei rutiere care traversează localitatea și asigură legătura cu localitățile învecinate.

– **Căi de comunicație rutieră: 8,77 ha (4,35%)**

– **Căi de comunicație feroviară: 28,34 ha (14,07%)**

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă **1,09 ha**, reprezentând **0,54%** din intravilan.


Suprafața redusă a acestei zone evidențiază un deficit de spații verzi amenajate la nivelul localității.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR ocupă **0,32 ha**, reprezentând **0,16%** din intravilanul total.

ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ ocupă **0,80 ha**, reprezentând **0,40%** din intravilan, fiind aferentă unor funcțiuni cu caracter specific.

ZONA APELOR ocupă **3,03 ha**, reprezentând **1,50%** din intravilanul localității, fiind constituită din cursuri de apă ce traversează teritoriul intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - BELEGHET				
	TRUP 2.1.	TRUP 2.2.	TRUP 2.3.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	30.29	2.97	9.09	42.35	90.14
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.53	0.28	0.00	0.81	1.72
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.14	0.00	0.00	0.14	0.30
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.24	0.00	0.00	0.24	0.51
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAR	2.70	0.23	0.39	3.32	7.07
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	2.70	0.23	0.39	3.32	7.07
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ	3.36	0.33	0.01	3.70	7.88
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.00	0.00	0.12	0.12	0.26
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	33.90	3.48	9.60	46.98	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă **42,35 ha**, reprezentând **90,14%** din intravilanul total.

Zona de locuire este funcțiunea dominantă a satului Beleghet, reflectând caracterul pronunțat rural al așezării. Locuințele sunt dispuse compact, cu regim redus de înălțime, predominant parter, respectiv parter + 1 etaj, fiind asociate cu anexe gospodărești specifice mediului rural.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă **0,81 ha**, reprezentând **1,72%** din intravilanul total.

Această funcțiune are o pondere redusă și este reprezentată de activități de mică amploare, fără impact semnificativ asupra structurii teritoriale.

ZONA UNITĂȚILOR AGRO-ZOOTEHNICE ocupă **0,14 ha**, reprezentând **0,30%** din intravilan.

Funcțiunea este slab reprezentată și are un caracter punctual, fiind specifică activităților agricole tradiționale.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă **0,24 ha**, reprezentând **0,51%** din intravilan.

Aceasta cuprinde dotări de interes public de mici dimensiuni, necesare deservirii populației locale.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă **3,32 ha**, reprezentând **7,07%** din intravilanul total.

Zona asigură accesibilitatea internă a satului și legătura cu rețeaua de transport din teritoriu.

– **Căi de comunicație rutieră: 3,32 ha (7,07%)**


– **Căi de comunicație feroviară: 3,70 ha (7,88%)**

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE nu este reprezentată în intravilanul localității.

ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE, ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR, precum și **ZONELE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ** nu sunt reprezentate în intravilan.

ZONA APELOR ocupă **0,12 ha**, reprezentând **0,26%** din intravilan, fiind constituită din suprafețe de apă de mică întindere.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - COȘNEA		
	TRUP 3.1.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	172.42	172.42	87.71
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.45	0.45	0.23
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	4.28	4.28	2.18
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER	11.06	11.06	5.63
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0.00	0.00	0.00
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	1.26	1.26	0.64
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00
12.APE	7.10	7.10	3.61
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	196.57	196.57	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă **172,42 ha**, reprezentând **87,71%** din intravilanul total.

Zona de locuire este funcțiunea dominantă a satului Cosnea, reflectând caracterul rural al așezării. Locuințele sunt dispuse preponderent de-a lungul căilor de comunicație și al cursurilor de apă, cu regim redus de înălțime, predominant parter și parter + 1 etaj, fiind asociate cu anexe gospodărești specifice mediului rural.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă **0,45 ha**, reprezentând **0,23%** din intravilanul total.

Această funcțiune este foarte slab reprezentată, fiind constituită din activități de mică amploare, fără impact semnificativ asupra structurii funcționale a localității.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă **4,28 ha**, reprezentând **2,18%** din intravilan.

Aceasta cuprinde dotări de interes public amplasate în relație directă cu zona de locuit, având rolul de a deservi populația locală.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ocupă **11,06 ha**, reprezentând **5,63%** din intravilanul total.

Zona asigură accesibilitatea internă a localității și conexiunile cu teritoriul învecinat.


ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE nu este reprezentată în intravilanul localității.

ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE nu este reprezentată în intravilan.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR ocupă **1,26 ha**, reprezentând **0,64%** din intravilanul total.

ZONA APELOR ocupă **7,10 ha**, reprezentând **3,61%** din intravilan, fiind constituită din cursuri de apă ce traversează teritoriul intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - COTUMBA			
	TRUP 4.1.	TRUP 4.2.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	42.89	2.14	45.03	79.35
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00
3.UNITĂȚI AGROZOOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	1.83	1.54	3.37	5.94
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER	6.67	0.43	7.10	12.51
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0.00	0.00	0.00	0.00
7.CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.32	0.00	0.32	0.56
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.93	0.00	0.93	1.64
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	52.64	4.11	56.75	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă **45,03 ha**, reprezentând **79,35%** din intravilanul total.

Zona de locuire constituie funcțiunea dominantă a satului Cotumba, fiind caracteristică unei așezări rurale de mici dimensiuni. Locuințele sunt dispuse compact, cu regim redus de înălțime, predominant parter și parter + 1 etaj, fiind asociate cu anexe gospodărești specifice mediului rural.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE nu este reprezentată în intravilanul localității.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă **3,37 ha**, reprezentând **5,94%** din intravilan.

Această zonă este bine reprezentată raportat la dimensiunea intravilanului și cuprinde dotări publice necesare deservirii populației locale, fiind amplasate în relație directă cu zona de locuit.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ocupă **7,10 ha**, reprezentând **12,51%** din intravilanul total.

Zona asigură accesibilitatea internă a satului și legătura acestuia cu localitățile învecinate.


ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE nu este reprezentată în intravilanul localității.

ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE nu este reprezentată în intravilan.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR ocupă **0,32 ha**, reprezentând **0,56%** din intravilanul total.

ZONA APELOR ocupă **0,93 ha**, reprezentând **1,64%** din intravilan, fiind constituită din suprafețe de apă ce traversează sau delimitează localitatea.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - DIACONEȘTI			
	TRUP 5.1.	TRUP 5.2.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	18.26	4.60	22.86	82.56
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.00	1.51	1.51	5.45
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAR	1.90	0.83	2.73	9.86
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	1.90	0.77	2.67	9.64
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ	0.00	0.06	0.06	0.22
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0.00	0.00	0.00	0.00
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.59	0.00	0.59	2.13
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	20.75	6.94	27.69	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă **22,86 ha**, reprezentând **82,56%** din intravilanul total.

Zona de locuire este funcțiunea dominantă a satului Diaconești, specifică unei așezări rurale de mici dimensiuni. Locuințele sunt dispuse compact, cu regim redus de înălțime, predominant parter și parter + 1 etaj, fiind asociate cu anexe gospodărești.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă **1,51 ha**, reprezentând **5,45%** din intravilan.

Această zonă cuprinde dotări de interes public de mici dimensiuni, amplasate în relație directă cu zona de locuit, având rolul de a deservi populația locală.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă **2,73 ha**, reprezentând **9,86%** din intravilanul total.

Aceasta asigură accesibilitatea internă a satului și legătura cu rețeaua de transport din teritoriu.


- **Căi de comunicație rutieră: 2,67 ha (9,64%)**
- **Căi de comunicație feroviară: 0,06 ha (0,22%)**

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE nu este reprezentată în intravilanul localității.

ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE, ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR, precum și **ZONELE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ** nu sunt reprezentate în intravilan.

ZONA APELOR ocupă **0,59 ha**, reprezentând **2,13%** din intravilan, fiind constituită din suprafețe de apă de mică întindere.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - GOIOASA								
	TRUP 6.1.	TRUP 6.2.	TRUP 6.3.	TRUP 6.4.	TRUP 6.5.	TRUP 6.6.	TRUP 6.7.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	34.24	18.18	0.00	1.25	1.72	1.71	1.75	58.85	75.92
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.22
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.53	0.07	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.29
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FERVIAR	11.25	4.66	0.00	0.33	0.00	0.14	0.07	16.45	21.22
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	4.95	2.90	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	8.00	10.32
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FERVIARĂ	6.30	1.76	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	8.24	10.63
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.26
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.09
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	47.20	22.95	0.40	1.58	1.72	1.85	1.82	77.52	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă **58,85 ha**, reprezentând **75,92%** din intravilanul total.

Locuințele sunt funcțiunea dominantă a satului Goioasa, răspândite pe mai multe trupuri, de-a lungul drumurilor și a micilor cursuri de apă. Regimul de înălțime este redus, predominant parter și parter + 1 etaj, iar locuințele sunt adesea însoțite de anexe gospodărești.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă **0,17 ha**, reprezentând **0,22%** din intravilan. Funcțiunea este punctuală și nu influențează structura funcțională generală a satului.

ZONA UNITĂȚILOR AGRO-ZOOTEHNICE nu este reprezentată în intravilan.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă **1,00 ha**, reprezentând **1,29%** din intravilan. Aceasta include clădiri publice și servicii locale, dispersate în teritoriu, destinate deservirii comunității.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă **16,45 ha**, reprezentând **21,22%** din intravilanul total. Aceasta include:

- Căi de comunicație rutieră: **8,00 ha (10,32%)**
- Căi de comunicație feroviară: **8,24 ha (10,63%)**

Ponderea semnificativă a infrastructurii de transport reflectă importanța conectivității satului cu rețeaua regională.


ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE nu este reprezentată în intravilan.

ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE nu este reprezentată.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR ocupă **0,98 ha**, reprezentând **1,26%** din intravilan.

ZONA APELOR ocupă **0,07 ha**, reprezentând **0,09%** din intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - PRELUCI						
	TRUP 7.1.	TRUP 7.2.	TRUP 7.3.	TRUP 7.4.	TRUP 7.5.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILA N (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	43.26	7.29	14.01	0.00	2.26	66.82	79.36
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.21
3.UNITĂȚI AGROZOOEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.48	0.00	0.00	7.82	0.03	8.33	9.89
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAR	6.73	0.76	1.14	0.00	0.24	8.87	10.53
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	3.61	0.42	1.14	0.00	0.24	5.41	6.43
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ	3.12	0.34	0.00	0.00	0.00	3.46	4.11
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	50.65	8.05	15.15	7.82	2.53	84.20	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 66,82 ha, reprezentând 79,36% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Preluci, răspândită pe mai multe trupuri, de-a lungul drumurilor principale.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 0,18 ha, reprezentând 0,21% din intravilan. Aceasta este punctuală și fără impact major asupra structurii generale a satului.

ZONA UNITĂȚILOR AGRO-ZOOTEHNICE nu este prezentă în intravilan.


ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 8,33 ha, reprezentând 9,89% din intravilan. Include școli, dispensare și alte servicii comunitare, majoritatea concentrate pe un singur trup, cu rol de deservire centrală pentru localitate.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAȚ ocupă 8,87 ha, reprezentând 10,53% din intravilan:

- Căi de comunicație rutieră: 5,41 ha (6,43%)
- Căi de comunicație feroviară: 3,46 ha (4,11%)

Aceasta reflectă conectivitatea bună a localității cu rețeaua regională de transport.

ZONA FUNCȚIONALĂ	EXISTENT - SULȚA				
	TRUP 8.1.	TRUP 8.2.	TRUP 8.3.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	60.65	28.01	14.15	102.81	89.87
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.00	0.11	0.00	0.11	0.10
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.00	0.35	0.73	1.08	0.94
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER	2.61	3.99	1.01	7.61	6.65
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.00	0.64	0.00	0.64	0.56
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.69	0.20	1.26	2.15	1.88
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	63.95	33.30	17.15	114.40	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 102,81 ha, reprezentând 89,87% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Sulta, fiind răspândită pe mai multe trupuri, de-a lungul drumurilor principale.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 0,11 ha, reprezentând 0,10% din intravilan. Aceasta este punctuală, fără impact major asupra structurii generale a satului.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 1,08 ha, reprezentând 0,94% din intravilan.


ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ocupă 7,61 ha, reprezentând 6,65% din intravilan. Aceasta reflectă conectivitatea localității cu rețeaua regională de transport, incluzând drumuri principale și secundare.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR ocupă 0,64 ha, reprezentând 0,56% din intravilan. Aceasta include cimitire, având un impact redus asupra structurii generale a satului.


ZONA APE ocupă 2,15 ha, reprezentând 1,88% din intravilan, fiind reprezentată de cursuri de apă sau mici acumulări, fără a afecta semnificativ utilizarea terenului pentru locuințe și infrastructură.


COMUNA AGĂȘ - BILANȚ TERITORIAL - EXISTENT													
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL UNITĂȚII DE BAZĂ	CATEGORII DE FOLOSINȚĂ												TOTAL GENERAL
	AGRICOL					NEAGRICOL							
	Arabil	Pășuni, fânețe	Vii	Livezi	TOTAL AGRICOL	Păduri	Ape	Căi de comunicație		Curți-constr.	Neproductiv	TOTAL NEAGRICOL	
								Rutier	Feroviar				
EXTRAVILAN	1212.38	6733.00	1.20	0.80	7947.38	11898.60	106.61	199.86	27.15	0.00	49.60	12281.82	20229.20
INTRAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	57.30	54.86	679.36	0.00	805.51	805.51
TOTAL	1212.38	6733.00	1.20	0.80	7947.38	11898.60	120.60	257.16	82.01	679.36	49.60	13087.33	21034.71
% DIN TOTAL	5.76	32.01	0.01	0.00	37.78	56.57	0.57	1.22	0.39	3.23	0.24	62.22	100.00

Bilanț teritorial - existent



Categorii de folosință - existent





Structura școlară reprezintă un element esențial al infrastructurii educaționale, având un rol major în asigurarea accesului populației la servicii de învățământ. Analiza acesteia permite evaluarea distribuției unităților de învățământ pe niveluri educaționale, precum și a capacității existente raportat la necesarul actual și de perspectivă. În cele ce urmează este prezentată structura școlară existentă la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Nr. crt.	Unitatea școlară	Nr. preșcolari	Nr. elevi	Nr. cadre didactice (educatori)	Nr. cadre didactice (învățători)	Nr. cadre didactice (profesori)	Personal didactic auxiliar și nedidactic
1	Școala Gimnazială Agăș	22	151	1	5	10	7
2	Școala Gimnazială Coșnea	9	20	1	1	4	1
3	Școala Gimnazială Cotumba	22	14	1	0	3	2
4	Școala Gimnazială Preluci	18	64	1	0	6	2
5	Școala Primară Goioasa	22	66	1	5	0	2
6	Grădinița cu program normal Sulța	18	0	1	0	0	1
Total		111	315	6	11	23	15

Personalul angajat în sectorul public și servicii de interes general din comuna Agăș este reprezentat de următoarele structuri și efective:

- Poliție: 4 persoane;
- Administrație publică locală: 35 persoane;
- CIN MED SRL:
 - personal cu contract individual de muncă: 18 persoane;
 - personal cu contract de prestări servicii: 3 persoane;
- CFR SA: 5 persoane;
- Medicină de familie Agăș: 3 persoane;
- Ocolul Silvic: 11 persoane.

Aceste efective contribuie la asigurarea funcțiilor administrative, de ordine publică, sănătate, transport și gestionare a fondului forestier la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Anexa 1.

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE RAPORTARE SEM 1 2025

FONDURI GUVERNAMENTALE NERAMBURSABILE

Nr. Crt.	INSTITUȚIA/ AUTORITATEA	DENUMIREA PROIECTULUI	FINANȚATORUL	STADIU FIZIC ACTUAL AL PROIECTULUI	DURATA ESTIMATĂ PENTRU FINALIZARE	VALOARE PROIECT EXPRIMATĂ ÎN MIL LEI	OBSERVAȚII
1.	COMUNA AGĂȘ	REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ÎN COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU - ANGHEL SALIGNY	GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAM ANGHEL SALIGNY	FINALIZAT PV 10396/05.12.2024	-	4.102,88	
2.	COMUNA AGĂȘ	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU (COȘNEA) - ANGHEL SALIGNY	GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAM ANGHEL SALIGNY	LUCRARE ÎN EXECUȚIE	31.12.2025	8.347,31	
3.	COMUNA AGĂȘ	ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COLECTARE ȘI TRATARE APE UZATE ÎN COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU, PNDL2	GUVERNUL ROMÂNIEI PROGRAM PNDL II	FINALIZAT PV RECEPȚIE NR. 4687/26.06.2024; 8877/06.11.2024	31.12.2024	14.736,23	
4.	COMUNA AGĂȘ	"REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI PODURILOR AFECTATE DE PAGUBELE PRODUSE ÎN URMA CALAMITĂȚILOR DIN LUNILE IUNIE ȘI IULIE 2021, ÎN COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU" HOTAR -CNI	GUVERNUL ROMÂNIEI FINANȚARE PRIN CNI	PROIECT ÎN IMPLEMENTARE De obținut CU	-	9.860,50	
5.	COMUNA AGĂȘ	LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A DRUMULUI DE ACCES LA MĂNĂSTIREA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIACONEȘTI", COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU-CNI	GUVERNUL ROMÂNIEI FINANȚARE PRIN CNI	LUCRARE ÎN EXECUȚIE	31.12.2026	31.870,67	
6.	COMUNA AGĂȘ	DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA "CĂMIN CULTURAL SULȚA" ȘI CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT	GUVERNUL ROMÂNIEI FINANȚARE PRIN CNI	PROIECT ÎN IMPLEMENTARE	-	-	
7.	COMUNA AGĂȘ	CONSTRUIRE ȘCOALA CU CLASELE V-VIII ÎN SAT PRELUCI, COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU ȘI DEMOLARE CLĂDIRE EXISTENTĂ	GUVERNUL ROMÂNIEI FINANȚARE PRIN PNSS	PROIECT ÎN IMPLEMENTARE	-	-	

Anexa 2. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Nr. Crt.	INSTITUȚIA/AUTORITATEA	DENUMIREA PROIECTULUI	FINANȚATORUL	STADIUL FIZIC AL PROIECTULUI %	DURATA ESTIMATĂ PENTRU FINALIZARE	VALOARE PROIECT EXPRIMATĂ ÎN Mil LEI	OBSERVAȚII
1.	COMUNA AGĂȘ	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE RECONSTRUIRE POD PESTE RÂUL TROTUȘ ÎN CADRUL PROIECTULUI "RECONSTRUIRE POD PESTE RÂUL TROTUȘ, SAT PRELUCI, ÎN PUNCTUL "LA GATER", COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU	CENTRUL REGIONAL PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE NORD EST- IAȘI	100%	PROIECT FINALIZAT	1.106,6	PROIECT FINALIZAT
2.	COMUNA AGĂȘ	EXTINDERE, REABILITARE, DOTARE ȘI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN SAT AGĂȘ, COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU	ADRN-E PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10, OBIECTIV SPECIFIC 10.1,	100%	DECEMBRIE 2025 (DE OBȚINUT AVIZE SVSU ȘI DSP)	6.441,31	PROIECT FINALIZAT
3.	COMUNA AGĂȘ	„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE" PNRR	GUVERNUL ROMÂNIEI PNRR	100%	PROIECT FINALIZAT	922,78	PROIECT FINALIZAT
4.	COMUNA AGĂȘ	ELABORARE PUG (Plan Urbanistic General și RLU TRANSPUNERE ÎN FORMAT GIS- PNRR	GUVERNUL ROMÂNIEI PNRR	42,50%	DECEMBRIE 2026	452.361,63	PROIECT ÎN EXECUȚIE

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Data fiind zona de amplasament a comunei Agăș, de-a lungul văii Trotușului și a pâraielor ce se varsă în el, anumite porțiuni de teren ale comunei sunt supuse periodic la inundații și alunecări de teren (ruptura de maluri).

Riscurile naturale de pe teritoriul comunei Agăș sunt inundațiile produse de afluenții râului Trotuș. Inundațiile s-au produs datorită:

- depășirii malurilor albiei minore în zone neamenajate;
- blocaje cu plutitori a secțiunii de scurgere de sub poduri și podețe;
- eroziunile malurilor;
- topirea de zăpezi;
- scurgerilor pe torenți;
- revărsării unui curs de apă;
- depozite de materiale, gunoaie, pe malul apelor.

Comuna Agăș a fost afectată de inundații, amintind inundațiile din anii 2005, 2010, 2018, 2019 și 2020. Depozitarea de material aluvionar în albia minoră și colmatarea lui poate provoca inundații în condiții de viitură.

Pentru ca probabilitatea producerii de astfel de evenimente să fie redusă semnificativ, și în anul 2020 au fost efectuate lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe pârâul Cotumba, pe ambele maluri ale pârâului Cotumba, de la confluența cu râul Trotuș către amonte. Lucrările au constat în:

- apărări de mal cu gabioane și ziduri din beton
- praguri de fund din gabioane pe întreaga lățime a albiei, cu rol de consolidare și stabilizare
- recalibrare de albie pe o lungime de 1100 de metri, pentru mărirea capacității de transport a albiei pârâului și pentru limitarea efectelor de inundare a malurilor. Aceste lucrări fac parte dintr-un proiect mai amplu, care vizează amenajarea râului Trotuș și a afluenților săi în zonele cele mai expuse riscului.



Sursa: Strategia de dezvoltare locală a comunei Agăș pe perioada 2021-2027

A. Zone inundabile

Pârâul Agăș, care străbate localitatea cu același nume, produce inundații datorită depozitării diferitelor materiale și a deșeurilor pe malul apei și colmatărilor de albie. Din cauza ploilor s-au produs următoarele fenomene: viitură locală, viitură în amonte și blocaje cu plutitori a secțiunii de scurgere de sub poduri și podețe.

Pârâul Grohot, care străbate localitatea Goioasa, produce inundații ca urmare a depozitării de materiale și deșeuri pe malurile apei, precum și a colmatării albiei. Din cauza ploilor s-au produs următoarele fenomene:

- Viitura locală,
- Viitura în amonte,
- Blocaje cu plutitori a secțiunii de scurgere de sub poduri și podețe.

Pârâiele Seaca și Drăcoiu, la vărsarea în râul Trotuș, produc inundații ca urmare a depozitării de materiale și deșeuri pe malurile apei, precum și a colmatării albiei.

Pârâiele Șugura, Sulța și Diaconești adună apele de pe versanți și produc inundații ca urmare a depozitării de materiale și deșeuri pe malurile apei, precum și a colmatării albiei.

Toate aceste zone sunt reprezentate în partea desenată ca fiind terenuri cu interdicție de construire până la ameliorarea factorilor de risc.

B. Zone cu alunecări de teren

Un alt fenomen important care apare în zonă este cel al alunecărilor de teren care s-au manifestat deja pe anumite porțiuni. Pot apărea însă și noi manifestări, datorită schimbărilor climatice din ultimii ani (uscarea excesivă a pământului în perioadele secetoase, alternând cu umidități crescute

la suprasaturație în perioadele secetoase, dar și cu umidități crescute la suprasaturație în perioadele cu ploi abundente), pe fondul naturii terenului (argila cu intercalații lenticulare nisipoase, ce pot constitui planuri de alunecare.

Zonele cu alunecări de teren din apropierea căilor de acces (drumuri), locuințe, zone cu eroziuni:

- sat Agăș - 2 zone;
- sat Sulța - 2 zone;
- sa Coșnea - 1 zonă;
- sat Cotumba - 1 zonă;
- sat Diaconești - 1 zonă.

Toate aceste zone sunt reprezentate în partea desenată ca fiind terenuri cu interdicție de construire până la ameliorarea factorilor de risc.

2.9. ECHIPARE EDILITARA

1. Alimentarea cu apă

Comuna Agăș dispune în prezent de un sistem centralizat al alimentării cu apă potabilă ca urmare a proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COLECTARE ȘI TRATARE APE UZATE ÎN COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU” finanțat din fonduri guvernamentale - PNDL II. Deși proiectul a fost finalizat și recepționat la finalul anului 2024, acesta nu a fost dat încă în folosință, comuna fiind în proces de obținere a autorizațiilor necesare. Conținutul proiectului noului sistem de alimentare cu apă este prezentat în capitolul 3.9. al prezentei lucrări.

În prezent, alimentarea cu apă a locuitorilor comunei se realizează din puțuri forate și puțuri săpate.

De rețea de alimentare cu apă beneficiază doar locuitorii din zona blocurilor și câteva străzi din localitatea Agăș.

2. Canalizare

În comuna Agăș nu există un sistem centralizat pentru evacuarea și tratarea apelor uzate, menajere sau pluviale. Populația folosește latrine cu bazine vidanjabile, iar apele pluviale se scurg prin șanțuri și rigole către pârauri și apoi în Trotuș. Unele locuințe sunt racordate la propriul sistem de canalizare a apelor uzate, constând în fose septice sau bazine vidanjabile.

În momentul de față este în implementare proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COLECTARE ȘI TRATARE APE UZATE ÎN COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU”. Ca și în cazul alimentării cu apă, comuna este în proces de autorizare pentru ca sistemul de canalizare să fie pus în funcțiune.

3. Alimentarea cu energie electrică

În prezent, comuna Agăș este traversată parțial (în extravilan) de o linie electrică aeriană (L.E.A) de înaltă tensiune, de 110 KV. Alimentarea posturilor de transformare aeriene existente în comuna Agăș se realizează prin rețeaua aeriană de medie tensiune de 20 kV, acestea fiind echipate cu transformatoare cu puteri cuprinse între 63 și 100 kVA, cu raport de transformare 20/0,4 kV.

Rețeaua electrică de medie tensiune este aeriană, pe stâlpi de beton amplasați pe marginea drumului sau trecând prin grădini și terenuri cu altă destinație.

Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de distribuție de joasă tensiune dezvoltată în cadrul fiecărei localități și este racordată la rândul ei la rețelele de transport de medie tensiune. Rețelele de distribuție de joasă tensiune respectă traseul de pe marginea drumurilor. Aceste instalații alimentează integral consumatorii casnici, social – culturali și societățile comerciale.

4. Telefonie, internet și cablu TV

Din informațiile furnizate de primăria Agăș reiese că în comună, serviciile de telefonie, internet și TV sunt furnizate de Orange, Telekom și Vodafone, utilizând fibră optică.

Telefonie Mobilă:

Comuna beneficiază de acoperire extinsă pentru serviciile de telefonie mobilă, oferind conectivitate rapidă și stabilă, posibilitatea de a accesa rețelele 4G și 5G pentru viteze de transfer de date mai ridicate și o experiență de navigare mai fluentă. Orange, Telekom și Vodafone sunt principalii furnizori de telefonie.

Internet Fix prin Fibră Optică:

Principalul provider de internet din zonă este AtNet, cu acoperire în toată localitatea Agăș prin fibră optică.

Conectivitatea la internet este asigurată prin tehnologie de fibră optică, oferind viteze ridicate de transfer al datelor, superioare celor furnizate prin alte tehnologii de comunicații. Stabilitatea conexiunii este îmbunătățită, iar utilizatorii pot beneficia de performanțe constante, indiferent de numărul de dispozitive conectate simultan.

Televiziune prin Fibră Optică:

Calitate înaltă a imaginii și sunetului, datorită capacității ridicate de transfer a datelor prin fibră optică. Oferă acces la o gamă variată de canale TV, inclusiv canale HD și opțiuni de televiziune la

cerere. Posibilitatea de a utiliza servicii de înregistrare a emisiunilor, funcții de pauză și reluare în timp real.

5. Alimentare cu energie termică

În prezent, pentru încălzirea locuințelor, locuitorii comunei Agăș folosesc sobe, centrale termice ce funcționează pe bază de combustibil solid (lemnul) lichid sau electric. Pentru prepararea hranei se utilizează butelii cu gaze lichefiate și plite cu lemne.

6. Alimentare cu gaze naturale

Comuna Agăș nu dispune de un sistem de alimentare cu gaze naturale. La momentul actual, este în implementare proiectul ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale, în comuna Agăș, județul Bacău”, acesta fiind în faza de - studiu de fezabilitate.

În prezent, în comuna Agăș, încălzirea locuințelor se realizează predominant cu combustibili solizi (lemne, cărbune) și lichizi, iar prepararea hranei se face cu butan și/sau lemne de foc. Aprovizionarea cu acești combustibili (păcură, motorină, lemne) necesari pentru încălzire și prepararea hranei se face cu dificultate.

Situația actuală privind alimentarea cu combustibili pentru încălzire și gătit prezintă următoarele probleme:

- Exploatarea excesivă a fondului forestier din zonă, peste limitele permise, ceea ce are consecințe negative semnificative asupra mediului — efecte care sunt din ce în ce mai vizibile.
- Aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate este dificilă, implicând atât achiziția acestora, cât și transportul cu mijloace specializate.
- Utilizarea aparatelor alimentate cu energie electrică este o soluție alternativă, dar costisitoare, având în vedere veniturile reduse ale populației.
- Suplimentar, recurgerea la energia electrică presupune un grad scăzut de suportabilitate financiară și generează probleme tehnice, întrucât instalațiile electrice ale locuințelor nu sunt dimensionate pentru astfel de consumuri.
- Utilizarea lemnului și gazelor lichefiate necesită amenajarea unor spații de depozitare, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare pentru populație și, în final, conduce la disconfort termic și costuri ridicate.

Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale în satele aferente comunei Agăș, jud. Bacău este posibilă numai prin realizarea în domeniul public al acestora.

7. Gospodărie comunală

În vederea colectării deșeurilor, comuna Agăș are încheiat un contract cu COMPANIA ROMPREST SERVICE SA. Există un regulament privind precollectarea selectivă prin aportul propriu al cetățenilor comunei, dotarea punctelor prestabilite cu containere pentru colectarea selectivă, precum și transportul deșeurilor reciclabile și voluminoase.

Deșeurile menajere (cele care nu se pot recicla) sunt preluate în fiecare marți și miercuri din lună din poartă în poartă.

Deșeurile reciclabile din hârtie/carton și plastic/metal sunt colectate din poartă în poartă. Acestea sunt depozitate în saci unde ambalajele din hârtie/carton sunt pliate, iar dozele și cutiile de metal sunt presate în prealabil. Aceste deșeuri sunt preluate în prima sâmbătă din lună.

Deșeurile reciclabile - sticlă sunt colectate din trei în trei luni în punctele Gura Agășului, respectiv Primărie, data colectării fiind anunțată în prealabil.

Cetățenii au posibilitatea de a preda către ROMPREST și următoarele tipuri de deșeuri:

- voluminoase (paturi, scaune, dulapuri, mese, covoare, saltele, obiecte sanitare, uși ferestre);
- echipamente electrice și electronice (frigidere, televizoare, aparate audio, calculatoare, imprimante, corpuri de iluminat, aspiratoare, tuburi fluorescente, becuri);
- periculoase din deșeuri menajere (uleiuri uzate, vopseluri, detergenți, baterii audio și pentru aparate electrice și electronice). Data colectării acestor deșeuri este anunțată în prealabil de către Primărie.

Comuna Agăș este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău (ADIS). Asociația are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubritate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. ADIS Bacău a implementat proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”- proiect finanțat prin POS Mediu. Proiectul a constat în investiții în sectorul de gestionare a deșeurilor și a fost implementat de către Consiliul Județean Bacău, la nivelul întregului județ.

2.10. PROBLEME DE MEDIU

SITUAȚIA EXISTENTĂ

A. Mediul natural

Pe teritoriul comunei Agăș s-au depistat zone în care alterarea caracteristicilor fizico-chimice și structurale ale componentelor naturale de mediu sunt evidente.

Cursurile de apă sunt neregularizate, malurile sunt neconsolidate și cu terenuri neproductive, pe care cresc vegetații în mod necontrolat. Aceste cursuri de apă nu dispun de protecție de-a lungul albiilor, fiind deseori depozitate gunoaie.

Afectarea echilibrului ecologic și a calității vieții sunt cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei și solului.

Aceste disfuncționalități pot fi îndepărtate în primul rand prin amenajarea corespunzătoare a teritoriului intravilan și extravilan al comunei Agăș. În comuna Agăș nu sunt platforme amenajate pentru gunoi. Lipsa acestora determină un anumit grad de poluare a solului și aerului, cu consecințe de ordin igienico-sanitar.

Sursele poluării apelor sunt și dejecțiile animaliere care ajung foarte ușor în apropierea pâraielor și a fântânilor cu apă ce ar trebui să fie potabile.

Lipsa împrejmuirilor terenurilor proprietate personală situate de-a lungul cursurilor de apă duce ca animalele să hoinărească nestingherite de la grajd la luciul apei lăsând dejecții pe maluri care poluează mediul acvifer.

În comuna Agăș nu s-a amenajat nici un depozit controlat de reziduuri solide.

Solul comunei Agăș este poluat de îngrășăminte chimice și substanțe fitofarmaceutice folosite fără discernământ.

Nu doar acțiunea omului are ca efect degradarea terenurilor ci și acțiunea factorilor de mediu, cum ar fi apă în exces. Această problemă a fost tratată la capitolul 2.8 “Zone cu riscuri naturale”.

B. Mediul construit

Pe teritoriul comunei existau la sfârșitul anului 2023, 2548 locuințe (cf. Anuar Statistic 2025).

Peste 80% din totalul locuințelor sunt într-o stare buna din punct de vedere constructiv, beneficiind de un confort satisfăcător pentru o zonă de locuit în mediul rural (funcțiunile principale sunt asigurate: dormit, pregătirea hranei, depozitare).

Din punct de vedere constructiv, restul construcțiilor, din totalul locuințelor existente, au o stare nesatisfăcătoare cerințelor unei locuiri decente și care nu prezintă siguranță în exploatare.

Cauzele acestei situații sunt efectele cutremurelor prin care au trecut, începând cu anul 1977, efecte care nu au putut fi remediate din cauze pecuniare.

Starea socială modestă a unei părți din populația comunei Agăș și lipsa consultării unor specialiști în domeniu au dus la apariția unor locuințe noi, dar cu standard de confort situate la limita inferioară (funcțiuni cu suprafețe și înălțimi interioare insuficiente, materiale de construcție neadecvate funcțiunii, un aspect estetic interior și arhitectural necorespunzător, amplasamente care nu țin seama de vecinătatea construită existentă, de orientarea față de punctele cardinale, de compoziția geotehnică a terenului etc.).

DISFUNCȚIONALITĂȚI (MEDIU)

1. lipsa unui sistem de monitorizare integrală a calității aerului, apei și solului;
2. reconsiderare a zonei centrale și rezervarea de amplasamente pentru:
 - sedii de firme, agenți economici, filiale bănci;
 - grădinițe, extinderi clase la școli;
 - spații comerciale, alimentație publică;
3. nedelimitarea zonelor de protecție sanitară pentru luciurile de apă;
4. lucrări necorespunzătoare sau în stadiu avansat de uzură la nivelul rețelelor tehnico-edilitare;
5. aglomerarea malurilor, a albiilor râurilor și a zonelor unde s-au aruncat și depozitat necontrolat deșeurile menajere și animale, datorită lipsei depozitelor controlate de deșeuri menajere și a puțurilor seci;
6. lipsa platformelor de gunoi ecologice;
7. inexistența zonelor cu plantație de protecție între zona industrială și cea de locuit.

Date privind ariile naturale protejate

Pe teritoriul comunei Agăș se suprapune un sit de importanță comunitară din rețeaua Natura2000:

Denumire arie naturală protejată	Suprafață totală sit (ha)	Suprafața din UAT ocupată (ha)
ROSCI0323 Munții Ciucului	60045	63,89

Situl Natura 2000 ROSCI0323 Munții Ciucului este un Sit de Importanță Comunitară (SCI), desemnat în baza Directivei Habitate (92/43/EEC) a Uniunii Europene, cu scopul de a proteja biodiversitatea și habitatele naturale din această zonă montană deosebită. Situl este situat în regiunea central-estică a României, în principal în județul Harghita, dar se extinde și în județele Bacău și Neamț.

Suprafață și localizare

Cu o suprafață totală de 60.045 hectare (echivalentă cu 600,45 km²), situl acoperă o zonă montană extinsă, caracterizată de relief variat, păduri întinse, pajiști alpine și subalpine, precum și habitate umede deosebit de valoroase. Teritoriul include aproximativ 30 de unități administrativ-teritoriale, ceea ce face ca gestionarea conservării să implice un efort integrat între autoritățile locale, comunități și organizațiile de mediu.

Valoare ecologică

Munții Ciucului adăpostesc o mare diversitate de habitate naturale, dintre care multe sunt protejate la nivel european. Printre cele mai importante se numără:

- Pajiști montane bogate în specii (6520 – Mountain hay meadows)
- Păduri de fag și molid de tip carpatin (9110, 9410)
- Păduri aluviale (91E0)
- Fânețe alcaline și turbării (7230)

Această diversitate de habitate sprijină o faună și floră de excepție. Situl protejează specii rare și amenințate precum:

- Bombina variegata – broscuța cu burtă galbenă
- Triturus montandoni – tritonul de munte
- Euphydryas aurinia – fluturele Marsh Fritillary
- Lutra lutra – vidra
- Canis lupus, Lynx lynx – carnivore mari (lup, râs)
- Cypripedium calceolus – Papucul Doamnei, o orhidee rară

De asemenea, vegetația sitului include numeroase specii de plante rare, endemice sau relictice glaciare, printre care Ligularia sibirica, Pulsatilla patens și Tozzia carpathica.

Obiective de conservare

Obiectivul principal al sitului ROSCI0323 este menținerea într-o stare favorabilă de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar. De asemenea, situl contribuie la conectivitatea ecologică între munții Carpați Orientali, formând un coridor important pentru migrația și dispersia faunei.

Conservarea acestui sit se realizează prin:

Monitorizarea periodică a stării habitatelor și speciilor

Promovarea practicilor agricole tradiționale cu valoare naturală ridicată (ex. cositul fânețelor montane)

Reglementarea activităților forestiere și turistice

Implicarea comunităților locale în activități de protejare și educație ecologică

Management și reglementări

Situl beneficiază de un plan de management aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1680/2023, elaborat cu sprijinul organizațiilor de mediu și al autorităților locale. Acest plan definește măsurile concrete necesare pentru protecția biodiversității, precum și modul de utilizare durabilă a resurselor naturale.

Menționăm că în prezent nu există obiective situate în interiorul sau în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0323 și care pot avea un impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar.

În situația actuală, intravilanul comunei nu se suprapune cu situl Natura 2000.

Prin PUG nu sunt propuse proiecte situate în interiorul sau în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0323 și care pot avea un impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar.

2.11. DISFUNCȚIONALITĂȚI

Prin analizarea stadiului actual de dezvoltare economico-socială în comuna Agăș, se constată prezența unor disfuncționalități notabile în profilul teritorial. Acestea au evoluții critice conflictuale, impunând necesitatea implementării unor măsuri concrete de atenuare și eliminare. Aceste politici specifice sunt imperative pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase și echilibrate în comunitate.

În acest sens, au fost reținute următoarele probleme generale ale comunei:

- **a. dezechilibre în activitatea și dezvoltarea economică:**
 - a.1. declinul activităților economice de bază și complementare;
 - a.2. utilizarea redusă a capacităților de producție existente pe teritoriul comunei;
 - a.3. ritm lent de restructurare, re tehnologizare și modernizare a acestora;
 - a.4. slaba dezvoltare tehnică a tuturor sectoarelor din agricultură;
 - a.5. inexistența unui sprijin acordat IMM-urilor pentru dezvoltarea serviciilor în zona rurală;
 - a.6. slaba infrastructură de sprijin a afacerilor;
 - a.7. slaba implementare a sistemului de asigurare a calității produselor și producției;
 - a.8. ponderea redusă a IMM-urilor în sectorul productiv și de servicii (cu excepția comerțului și a alimentației publice);
 - a.9. lipsa unui sistem de implementare a cunoștințelor de marketing, management, asigurare a calității către întreprinzători și managerii din regiune;
 - a.10. insuficienta promovare a potențialului investițional al regiunii;

- a.11. calitatea slabă a serviciilor către populație;
- a.12. caracterul preponderent agricol al comunei;
- a.13. dimensiunile reduse ale exploatațiilor agricole;
- a.14. lipsa unor sisteme de colectare, prelucrare și valorificare superioară a produselor specifice;
- a.15. necesitatea modernizării fondului construit (sediul Primăriei comunei, Complexul comercial, etc.);
- a.16. utilizarea tehnicilor agricole înapoiate care determină practicarea unei agriculturi primitive și neperformante;
- **b. disfuncții privind evoluția populației, probleme sociale rezultate din dezechilibrul dintre ocuparea forței de muncă și locurile de muncă:**
 - b.1. utilizarea necorespunzătoare a forței de muncă disponibilizată ca urmare a procesului de restructurare a economiei;
 - b.2. ritmul lent de creare a unor activități generatoare de noi locuri de muncă;
 - b.3. scăderea drastică a veniturilor populației.
- **c. aspecte incompatibile și incomode în relațiile dintre diverse zone funcționale:**
 - c.1. posibilitățile reduse ale acestora la dotări publice și sociale (cămine, grădinițe, școli, etc.);
 - c.2. degradarea unor factori demografici (reducerea sporului natural și tendința spre îmbătrânire a populației);
 - c.3. lipsa zonei cu plantație de protecție între zona industrială și cea de locuit.
- **d. condiții nefavorabile ale cadrului natural:**
 - d.1. existența proceselor de despădurire, a proceselor de eroziune și a alunecărilor de teren;
 - d.2. poziționarea parcelelor pe direcția deal-vale, motiv de distrugere a fertilității solului prin eroziune;
 - d.3. existența unui fond construit afectat de calamități naturale (alunecări de teren și inundații) care necesită strămutarea pe un teren stabil;
 - d.4. ape poluate cu nitriți;
 - d.5. solul este poluat cu substanțe fitofarmaceutice;
 - d.6. inexistența lucrărilor de regularizare a pâraurilor.
- **e. protejarea zonelor cu potențial cultural valoros:**
 - e.1. obiective insuficiente ca număr și capacitate și foarte puține manifestări care să pună în evidență tradițiile și obiceiurile specifice regiunii.
- **f. nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent:**

f.1. sistarea unor investiții (casa de cultura) sau lipsa resurselor financiare pentru finalizarea sau realizarea unor obiective noi de infrastructura majoră (din dotări social – culturale și construcții de locuințe);

f.2. degradarea fondului de locuire existent ;

f.3. lipsa mijloacelor financiare pentru repararea și reabilitarea acestora;

f.4. insuficienta informare și educare a populației în domeniul protejării și conservării mediului.

- **g. aspecte critice legate de organizarea circulației și transport:**

g.1. procentul scăzut de drumuri modernizate;

g.2. neîntreținerea tramei stradale;

g.4. existența unui număr mare de căi de comunicație care prezintă un profil transversal necorespunzător dotărilor mobile PSI;

g.5. rețeaua majoră de căi de comunicații este neadecvată la cerințele traficului conform standardelor din cauza următoarelor inconveniente:

1. dimensionarea necorespunzătoare a profilelor transversale și insuficiența capacității portante a căilor de comunicație care stăbat comuna;

2. intersecții neamenajate corespunzător;

3. prezența într-o proporție neadecvată a terenurilor libere neconstruite în interiorul intravilanului;

4. ulițe cu profil transversal necorespunzător accesului dotărilor mobile PSI;

5. este necesară remodelarea centrului și a zonei de locuit împreună cu rezervarea de terenuri pentru dotări noi sau extinderea celor vechi rezultate în urma calculului în funcție de populația propusă;

- **h. aspecte critice legate de gradul de echipare edilitară:**

h.1. infrastructură insuficientă ca dimensiuni și depășită moral și fizic în domeniul rețelelor de alimentare cu apă potabilă (captare, tratare, distribuție), canalizare și epurare a apelor uzate;

h.2. inexistența rețelelor de alimentare cu gaze naturale pe teritoriul comunei;

h.3. inexistența infrastructurii de gestionare a deșeurilor;

h.4. insuficienta folosire a instalațiilor de irigații;

- **i. alte disfuncționalități:**

i.1. amplasarea parcelelor din deal în vale grăbește distrugerea fertilității solului prin eroziune;

i.2. noii proprietari folosesc o agrotehnică înapoiată instaurând o agricultură primitivă și neperformantă prin folosirea mașinilor agricole într-un procent alarmant de mic;

i.3. scăderea productivității solului prin neexploatarea la întreaga capacitate a sistemului de irigații existent (și deteriorat), la peste 100 ha înainte de 1989;

2.12. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Ca răspunsuri la întrebările membrilor echipei din teren a proiectantului, s-au identificat mai multe dorințe și cerințe ale populației care corespund și punctelor de vedere al proiectantului și administrației locale:

1. relansarea economică locală prin reconsiderarea incintelor existente (reutilare, re tehnologizare, conversie funcțională, redistribuire a suprafețelor);
2. revizuirea intravilanului (implicit a zonei de locuit) prin scoaterea din intravilan a terenurilor agricole care nu se intenționează a fi transformate în zone construite.
3. regularizarea pârlurilor pentru eliminarea factorului de risc: inundația;
4. modernizarea căilor de comunicație pe întreg traseul lor pe teritoriul administrativ al comunei;
5. plantări și amenajări cu scop recreativ, asigurarea locurilor de joacă pentru copii;
6. personalizarea și studierea zonei centrale a localității reședință de comună;

În concluzie, mediul rural al comunei poate, prin realizarea acestor opțiuni ale populației, să ofere condiții de viață tot mai civilizate, confortabile populației caracteristice spațiului urban.

2.13. ZONE DE INTERES ISTORIC ȘI URBANISTIC GENERAL

Conform Anexei 1 modificată, la Ordinul ministrului culturii, nr. 2828/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis / 2016, în comuna Agăș nu s-au identificat monumente istorice.

Populația comunei Agăș este în majoritate ortodoxă (89,79%), iar 5% din populația stabilă a comunei este catolică. Ca urmare a acestui fapt, opt din cele nouă lăcașe de cult ale comunei sunt de rit ortodox, iar în satul Coșnea există o biserică de rit romano-catolic. Lăcașele de cult sunt localizate pe teritoriul comunei după cum urmează:

SATUL AGĂȘ - Biserica cu hramul "Sfinții Constantin și Elena"

A fost construită între anii 1905–1910, la inițiativa unui comitet format din locuitori ai satului, printre care se numără: preotul Gheorghe Bânțu, învățătorul T. Dimitrescu, Pintilie Popa, Ioan Merlușcă, Eugen Ghica, Dumitru Corbu, Ion Lătescu, Gheorghe Vendel, Dumitrache Burlac, Gheorghe Damian și alții.

În timpul Primului Război Mondial (1916–1918), biserica a fost grav avariata, fiind folosită ca punct de reper militar. A fost lovită de proiectile în 37 de locuri, iar interiorul a fost devastat și jefuit. Mai multe icoane și odoare bisericești au fost ulterior regăsite în satele învecinate: Văsiești, Comănești, Lăloaia, iar ușile împărătești au fost descoperite la Asău, vândute de soldați ruși unei localnice, în schimbul a două kilograme de slănină.

Renovarea bisericii a avut loc în anul 1924, prin eforturile aceleiași comitet de inițiativă. În anul 1951, alte nume s-au implicat activ în reparații și întreținere: preotul Ioan Comănescu, Iftimie Onea, Dumitru Corbu, Dumitru Boia, Gheorghe Doagă, Vasile Cobuz, Costică Gherman, Profira Gheorghe Bânțu, Simion Mazilu, Nicolae Nicodim și alții.

Biserica este construită din cărămidă, în stil bizantin, având un plan treflat. Dimensiunile sunt: 24 metri lungime, 8 metri lățime și 17 metri înălțime. Acoperișul este din tablă, vopsit cu grund și bronz în anii 1992 și 2005.

Primele picturi au fost realizate de pictorul Pavlu în două etape: 1909–1910 și 1916–1918, dar în timp acestea s-au degradat semnificativ. Arhitectul edificiului a fost I. Trăienescu.

Între anii 1988–1992, biserica a fost renovată complet, atât în interior, cât și la exterior, sub îndrumarea preotului Gheorghe Pașcu. Pictura actuală este realizată în tehnica fresco, în stil neobizantin, de pictorii Petru și Ioan Pașcu.

În anul 2005 au avut loc alte lucrări de renovare exterioară și s-a înlocuit gardul din lemn cu unul din fier.

Parohia numără 268 de familii, dintre care multe sunt afectate de migrarea pentru muncă în străinătate, iar altele sunt formate din văduve, șomeri sau pensionari. În curtea bisericii se află o clopotniță și o casă praznicală, construită în anul 1996.

Parohia dispune de două cimitire: unul în curtea bisericii „Sfinții Împărați”, iar celălalt în satul Sulța. În anul 1990 a fost ridicat un monument în cinstea eroilor.

Între anii 2005–2007, în urma inundațiilor care au afectat comuna Agăș, la inițiativa Înaltpreasfințitului Ioachim al Romanului și Bacăului și a Înaltpreasfințitului Pimen al Sucevei și Bucovinei, a fost demarată construirea unei case sociale. Lucrările au fost realizate în proporție de aproximativ 80%, cu sprijinul enoriașilor și al unor sponsori din Norvegia.

În acest centru se desfășoară activități catehetice și filantropice, precum și programe pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor: pictură, sculptură, pirogravură, croitorie, țesătorie, broderie, artă culinară, activități culturale, precum și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor locale.

Tot aici funcționează un muzeu parohial, care adăpostește picturi, costume populare, țesături tradiționale, icoane pirogravate pe lemn, icoane pe sticlă și alte obiecte de patrimoniu religios și cultural. În paralel, parohia organizează pelerinaje și excursii pentru copii, contribuind astfel la educația religioasă și culturală a tinerilor.

Tot în acest așezământ există un muzeu care conține diferite obiecte cum ar fi: picturi, costume naționale, țesături, icoane pe lemn pirogravate, icoane pe sticlă și multe altele. Paralel cu aceasta copiii participă la diferite pelerinaje și excursii organizate de parohie.



Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena

Sursa: <https://www.protoieriamoinesti.ro/parohii/agas/>

BISERICA "SF. SIMEON STÎLPNICUL" - COȘNEA

Biserica este construită în anul 1966 pe temelia de piatră, s-a ridicat biserica de astăzi, construită din lemn, tencuită în interior și exterior. Ea are în față o turlă, unde sunt așezate două clopote și este acoperită integral cu țiglă. Biserica are formă de corabie: stilul în care s-ar putea încadra este cel ardelenesc. În anul 2013, biserica trece printr-un proces de renovare și modernizare. Lucrările au constat în izolarea și zugrăvirea exterioară și interioară, înlocuirea tâmplăriei degradate cu o tâmplărie PVC cu geam termopan, iar soclul a fost îmbrăcat cu piatră de râu.



Biserica „Sf. Simeon Stîlpnicul”

Sursa: <https://www.protoieriamoinesti.ro/parohii/parohia-cosnea/>

Biserica Catolică cu hramul ”Sfânta Inimă a Mariei” Coșnea

Ridicată în 1946, această biserică romano-catolică reprezintă un reper spiritual deosebit în contextul rural al satului Coșnea, situat la marginea județului Bacău. Cu hramul dedicat Sfintei Inimi a Mariei, lăcașul reflectă devoțiunea profundă față de Maica Domnului, într-o comunitate mică, dar unită.

BISERICA „SFÂNTA PARASCHEVA” - COTUMBA

Biserica cu hramul „Sfânta Parascheva” este construită în anul 1972 însă funcționează ca parohie începând cu anul 1943. Până la această dată nevoile spirituale ale creștinilor au fost împlinite prin existența unui schit ortodox în munții Cotumba.



MĂNĂSTIREA COTUMBA

„Biserica de zid Pogorârea Sf. Duh” a fostului schit - Cotumba, azi Mănăstirea Cotumba, comuna Agăș, județul Bacău

La poalele muntelui Cotumba, la o distanță de 5 km de localitatea Agăș, reședința comunei cu același nume, a fost înființat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (1766) schitul de monahi Cotumba.

Tradiția spune că la început, aici, ar fi existat o biserică de lemn care aparținea schitului. În jurul anului 1766, ispravnicul ținutului Bacău, Gligore Crupenschi, la îndemnul starețului Pahomiia de la schitul Lapoș, a ctitorit biserica zidită din piatră a schitului Cotumba.

Biserica împreună cu chiliile și celelalte construcții administrative ale schitului erau amplasate în interfluviul Cotumba-Trotuș. Microzona montană cu păduri de brazi și pajiști a constituit un cadru natural favorabil dezvoltării aici a unei vieți monahale.

Încă de la începutul existenței sale schitul a funcționat ca o comunitate de monahi, iar dinaintea de anul 1832 a devenit schit de maici până la desființarea lui, în anul 1864. De la acest an lăcașul a început să funcționeze ca biserică de mir.

Amplasamentul pe care se află biserica propusă spre a fi monument istoric este situat în zona de sud-vest a localității Cotumba. În prezent, acest amplasament are funcțiunea de teren-curți și construcții, cu o suprafață totală de 15.439,00 m. p., de formă rectangulară în plan.

În partea central-nordică a terenului mănăstirii, ocupând o poziție dominantă, se află amplasată biserica din zid de piatră. Spre marginea acestui amplasament se află terminate sau în anumite faze de

construcții mai multe clădiri noi, aparținând Mănăstirii Cotumba: clădirea administrației, stăreția, construcție pentru cazare cu parter și etaj, biserica nouă, clopotnița ș.a.

Biserica veche a Mănăstirii Cotumba, construită în anul 1766, se înscrie în tipul moldovenesc, având planul în formă de navă, de dimensiuni mici (interior: 10 m. lungime, 2,5 m. lățime, 3,55 m. înălțime și 8,20 m. înălțimea spațiului exterior). Ca o caracteristică a planimetriei acestui lăcaș o constituie forma de navă de tip vechi, la care absida altarului în formă de semicerc este nedecroșată, iar pridvorul închis, de formă rectangulară, are amplasat un turn-clopotniță deasupra.

Lăcașul a fost conceput cu închideri de zidărie din piatră naturală, având pereții exteriori groși de 0,75 m. Fundația și soclul sunt din același material, pereții exteriori fiind zugrăviți cu var. Pardoselile sunt realizate din cherestea de rășinoase.

Funcționarea independentă a clădirii este asigurată de o intrare amplasată pe fațada de sud, pe unde se intră în pridvor. De aici, prin două intrări succesive, marcate de două deschizături centrale în zid (fără uși), se pătrunde în pronaos și apoi în naos.

Sistemul de boltire este individualizat pentru pridvor și pronaos, egale ca dimensiuni, având fiecare formă de semicilindru. Bolta naosului este dispusă longitudinal pe axul bisericii, având aceeași formă semicilindrică. Urmărind modul de realizare a boltilor, s-a constatat că acestea sunt zidite din cărămidă arsă compactă, folosind ca mortar varul hidraulic.

Interiorul este iluminat prin intermediul unor mici ferestre boltite, căptușite cu cărămidă, având chenare adâncite. Acestea sunt dispuse astfel: la fațada principală două, la fațada posterioară una, la pridvor una și la altar una. La fațada posterioară, în exterior, se află coșul de evacuare a fumului de la soba montată în pronaos, realizat din zidărie de cărămidă presată plină, tencuită și spoită cu var.

Volumul pridvorului se evidențiază în fațadă, atât în plan, cât și pe verticală (turn-clopotniță). Biserica se remarcă prin plastica de fațadă. Fațadele sunt împărțite în trei registre, delimitate de profilul soclului și de brâul de piatră profilat în torsadă:

- registrul I, soclul placat din piatră, adăugat de curând, este neavenit;
- registrul II (major), din tencuială și zugrăvit cu var alb; aici sunt amplasate ferestrele cu ancadrament din cărămidă;
- registrul III (superior), sub streșină, din tencuială și zugrăvit cu var alb.

Elementele decorative la exterior se grupează în jurul ferestrelor, sub forma unor chenare, la profilatura brâului-torsadă și brâul de la soclu. Accesul se face pe latura de sud a imobilului. Deasupra ușii se evidențiază tăietura în formă de acoladă, bogat ornamentată în partea inferioară. Tâmplăria este din lemn la interior și la exterior, iar ferestrele sunt protejate de elemente “grătar” din fier forjat.

Sub streșina proeminentă, grinzile se prelungesc în console profilate.

Ca o caracteristică generală a acestei biserici menționăm faptul că are dimensiuni foarte mici. Spațiul foarte restrâns din interior a fost suplinat prin construirea unor nișe în zidul pereților exteriori

de la proscomidie și diaconicon. Masa sfântului altar a fost zidită la pervazul ferestrei absidei altarului, tot din cauza lipsei de spațiu.

Biserica de zid se dezvoltă pe un singur nivel, cu excepția turnului-clopotniță, având o suprafață utilă de 22,06 m. p., repartizată astfel: pridvor=3,75 m. p., pronaos =3,75 m. p., naos=7,25 m. p., altar=4,20 m. p.

Acoperișul sub formă de șarpantă este realizat din lemn ecarisat de rășinoase, având ca elemente componente: căpriori, scaune la căpriori, popi care susțin calul (coama). Învelitoarea din șindrilă este aplicată pe trei rânduri, pe astereala de scândură.

De-a lungul timpului schitul și implicit biserica de zid au avut de suportat mai multe degradări. Dintre acestea, cea mai gravă a fost din timpul războiului de întregirea neamului (1916-1918) când, acoperișul a fost distrus în totalitate, până la pereții zidăriei. Abia după zece ani, între anii 1927-1929, biserica a fost reparată în totalitate. Lucrările de restaurare au fost făcute cu ajutorul locuitorilor și sprijinul generalului Radu R. Rosetti. Cu ocazia acestor lucrări, în partea superioară a pereților, sub brâul de piatră, a fost aplicată o centură de fier de jur împrejur, parte din aceasta fiind vizibilă doar pe latura de apus a pridvorului.

Tot acum a fost reparată șarpanta acoperișului, i-a fost aplicată învelitoarea din șindrilă, atât la nava bisericii cât și la turnul-clopotniță. A fost repictată catapeteasma pe lemn, iar biserica dotată cu cele necesare (clopot, candelabru, mobilier etc.), fiind sfințită și redată cultului.

În „Anuarul Eparhiei Romanului” pe anul 1936 biserica de zid a fostului schit Cotumba figura ca filială a parohiei Brusturoasa, fiind considerată deja monument istoric.

Până în anul 1995 aceasta figura ca biserică de mir, filială a parohiei Cotumba, după care aici s-a înființat Mănăstirea de maici cu hramul vechii biserici a schitului, „Pogorârea Sf. Duh”.

Între anii 2000-2006 au avut loc o serie de lucrări de renovare la vechea biserică de zid, după cum urmează:

- supraînălțarea soclului și placarea lui cu piatră naturală, cimentuită între rosturi, delimitându-l în partea superioară cu un brâu pe care nu l-a avut anterior;
- realizarea unui trotuar în jurul bisericii din piatră naturală, rostuită cu ciment;
- repararea pereților exteriori ai bisericii și zugrăvirea cu var;
- executarea picturii în frescă la pereții interiori, biserica neavând pictură parietală.

Având în vedere vechimea considerabilă a bisericii de zid, valoarea de arhitectură a acestui obiectiv, importanța sa istorică, precum și faptul că era considerată monument istoric încă din anul 1936, Biserica de zid „Pogorârea Sf. Duh” a Mănăstirii Cotumba poate fi propusă pentru clasare ca monument istoric grupa B.



Mănăstirea „Pogorârea Sfântului Duh” - Cotumba

Sursa: <https://www.desteptarea.ro/turist-in-judetul-bacau-manastirea-pogorarea-sfantului-duh-sat-cotumba-comuna-agas/>

A fost ctitorită de vornicul Grigore Cupenski în a doua jumătate a secolului XVIII și a fost construită în anul 1766, iar în anul 1864 va deveni biserica de mir. Biserița a fost distrusă în primul război mondial și reclădită în 1929 cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt.

Localizată în apropierea pasului Ghimeș, care făcea legătura cu Ardealul, mănăstirea Cotumba era gândită de către domnitorii moldoveni ca loc de popas al negustorilor și al călătorilor. Această realitate istorică este confirmată de numele comunei în care mănăstirea își desfășoară astăzi activitatea. Denumirea localității Agăș provine din cuvântul turcesc „aga”, care desemna o persoană însărcinată cu strângerea vămii. După desființarea graniței și a vămii prin unirea Principatelor Române, la Mănăstirea Cotumba au început greutățile. În anul 1864, aceasta a fost desființată de legea secularizării averilor mănăstirești. Astfel, în anul 1991, gospodarii din comuna Agăș și-au dorit, în poiană, o nouă mănăstire și a fost redeschisă ca mănăstire de maici în 1994, primele maici venind aici. Într-un cadru natural încântător din munții Ciucului, pe malul râului Glodeț, în locul numit Golul Stanii niște măicuțe venite tocmai din capătul opus al țării, de la Mănăstirea Brâncoveni, de lângă Slatina din județul Olt, au pus bazele unei noi mănăstiri, care să poarte același nume – Cotumba.

MĂNĂSTIREA DIACONEȘTI

Aceasta a fost înființată în anul 1998, cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Eftimie al Romanului și Bacăului. Ctitorii principali ai așezământului sunt credincioșii din localitate și din împrejurimi, care, cu multă râvnă și osteneală, au sprijinit începuturile acestei mănăstiri.

În anul 2000 a fost finalizat primul corp de chilii, care include o bucătărie, trapeză și un mic paraclis închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Pe 17 septembrie 2000 a avut loc sfințirea

paraclisului și a locului destinat construirii bisericii mari, slujba fiind oficiată de Preasfințitul Ioachim Băcăuanul.

Lucrările pentru biserica mare, cu hramul *Adormirea Maicii Domnului*, au început în anul 2002. Ridicată pe o temelie din piatră de râu, biserica este construită din bârne de molid și brad, în stilul specific moldovenesc, de inspirație stefaniană. Între anii 2004-2005 a fost ridicat al doilea corp de chilii, care găzduiește, la mansardă, un spațios atelier de pictură.

Lucrările de amenajare a incintei mănăstirii continuă, precum și izolarea pereților exteriori ai bisericii și împodobirea acesteia cu pictură și sculptură bisericească.

Obștea mănăstirii numără deja câteva zeci de maici, animate de o râvnă duhovnicească deosebită. Rânduiala slujbelor cuprinde cele șapte Laude zilnice, Sfânta Liturghie și citirea Psaltirii. Prin viața liturgică intensă, păstrarea valorilor autentice ale Ortodoxiei și prin Taina Spovedaniei, Mănăstirea Diaconști se afirmă ca un important centru de slujire misionară.

Pe lângă ascultările tradiționale ale unei mănăstiri, maicile de aici desfășoară și activități editoriale, cu accent pe sfinții închisorilor comuniste, dar și preocupări legate de pictură și muzică bizantină.



Manastirea Diaconști

Sursa: <https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-diaconesti-144957.html>

Satul Goioasa

Biserica „Sf. Dumitru” din satul Goioasa

Despre locașul de cult ortodox din satul Goioasa, comuna Agăș, într-un pomelnic al ctitorilor se scria în anul 1890: „Biserica poporului este de lemn, în stare bună, durată în anul 1837 de poporeni, prin străduința preotului Andrei”.

Deasupra ușii de la intrare a avut săpat în ancadramentul de stejar anul ctitoririi, dar care a dispărut cu ocazia reparațiilor.

Ca urmare a reparațiilor efectuate în anii 1927-1928, biserica se afla într-o stare bună de conservare, după cum se specifica în Anuarul Eparhiei Romanului din anul 1936. Preot la acea dată era G. G. Bânțu, descendent din prima familie a preotului satului, Andrei Bânțu.

În anii 1956-1957 i-a fost făcută bisericii o reparație de către Gh. Bânțu, cu sprijinul enoriașilor și al Episcopiei Romanului și Hușilor.

Biserica din Goioasa se înscrie în categoria lăcașurilor moldovenești cu planul treflat, având naosul absidat pe câte cinci laturi și altarul pentagonal, decroșat.

La ultima dintre reparațiile făcute în 1956-1957, temelia din piatră de carieră a fost transformată în soclu, iar pereții din bârne au fost tencuiți și zugrăviți în alb. La aceeași reparație a fost făcut un registru de ocnițe sub streășină, în care au fost pictați sfinți, întocmai ca la bisericile de zid.

Deasupra naosului se înalță o turlă din lemn, de formă octogonală în secțiune, având acoperișul piramidal cu învelitoare bătură în solzi. Alte elemente de arhitectură de sub streășină nu sunt vizibile, deoarece a fost bătută pe postfață scândură de jur împrejur.

Acoperișul este în șarpantă, învelitoarea de tablă fiind aplicată pe scândura fixată de căpriori. Cruci decorative din aliaj se profilează pe bolta cerului, într-o permanentă comuniune cu divinitatea.

În interior, deasupra pronaosului, a fost construit un cafas pentru corul bisericii. O boltă semicilindrică acoperă naosul, racordându-se cu capătul de răsărit la tavanul sfântului altar. În anul 1986, în altar se mai afla fântânița folosită la ritualul spălării și vatra de cărbuni de aprins pentru cădelniță.

Catapeteasma din lemn de brad a fost făcută în anul 1927, tot atunci fiind repictate icoanele de pe aceasta. Atunci au fost pictate crucea cu postament și crucea de pe masa Sf. Altar. Doar crucea cu Molenii de pe coronamentul iconostasului a fost pictată în anul 1914. Actualele uși împărătești și diaconești au fost pictate în anul 1927, odată cu catapeteasma.

În partea dreaptă a naosului se află un suport original cu coronament, pe care stă așezată în permanență icoana hramului bisericii. Sfeșnice mari, lucrate la strung, sunt amplasate în fața iconostasului, simbolizând lumina revărsată creștinilor de către cei 12 apostoli ai lui Iisus.

Pe pomelnicul triptic al bisericii din Goioasa este scris în chirilică: „Acest pomelnic și această biserică s-au făcut prin osteneala Sfinției sale, părintelui Andreiu de la 1837. Vii: Neculae, Ecaterina. Morți: erei Iacov, erei Necolae, prezv.(itera) Mariia, erei Teodor, prezvitera Parascheva, erei Ion”.

Prin donații și prin danii, la această biserică s-au adunat o serie de obiecte de cult foarte prețioase pentru cultura moldovenească în special și pentru cultura românească în general, precum și o serie de cărți cu valoare de patrimoniu, scrise în limbă românească, dar și slove chirilice.

Biserica de lemn din Goioasa se numără printre puținele locașuri de cult de pe Valea Trotușului care au supraviețuit grelelor încercări pricinuite de desfășurarea operațiunilor militare cu ocazia celor două conflagrații mondiale.

Biserica nouă cu hramul „Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir”

Istoric și așezare

Biserica nouă este amplasată în curtea bisericii vechi cu același hram.

Lăcașul de cult

În ziua de 5 mai 1991, sub îndrumarea părintelui paroh, Viorel Anăstăsoaie, este sfințit locul noului locaș de cult de către PS Episcop Eftimie, iar în anul 1992 este turnată fundația până la cota 0. În anul 1993 pe data de 5 iulie începe zidirea bisericii noi prin strădania enoriașilor, care durează până în anul 2004, iar sfințirea are loc la data de 24 iulie 2016, de către IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și P.S. Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. Pereții bisericii sunt construiți din cărămidă cu miez de beton în interior, stil moldovenesc, cu două turle, una deasupra pridvorului unde este montat și noul clopot, iar altar pe naos, fiind acoperită cu tablă zincată. Mobilierul interior este confecționat din lemn de stejar de către meșteri locali. În partea de nord a bisericii noi s-a construit o nouă casă praznicală prevăzută cu pivniță, cămară, bucătărie, două săli de mese, camere la etaj, unde este amplasată și biblioteca parohială.

Începând cu 1 februarie 2017, după pensionarea părintelui Viorel Anăstăsoaie, cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, preot paroh este numit pr. Constantin Motoca.

Între anii 2017-2023, sub îndrumarea părintelui Constantin, au fost inițiate și desfășurate lucrări ample de reabilitare a bisericii, lucrări care au vizat dotarea cu centrală termică, renovarea casei praznicale, vopsirea acoperișului celor două biserici, precum și a acoperișurile celorlalte clădiri care alcătuiesc ansamblul bisericii, mochetarea pardoselii, alei de acces, dotare cu sistem alarmă.

Cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la 1 iunie 2022, a început construirea capelei mortuare „Anastasia”, închinată Sfinților Împărați Constantin și mama sa, Elena, la momentul actual lucrările fiind aproape finalizate, așteptând să îmbrace veșmântul sfințirii.



Biserica „Sf. Dumitru”

Sursa: <https://eprb.ro/zile-de-bucurie-duhovniceasca-si-binecuvantare-parohia-goioasa>

Biserica adventistă - Goioasa

În cadrul diversității confesionale care caracterizează zona de munte a județului Bacău, satul **Goioasa**, aparținând comunei **Agăș**, găzduiește și o comunitate aparținând **Bisericii Adventiste**. Această prezență reflectă pluralismul religios specific regiunii, unde, alături de Biserica Ortodoxă și alte culte creștine istorice, se regăsesc și comunități protestante și neoprotestante.

Biserica Adventistă din Goioasa funcționează ca un loc de închinare și comunitate pentru credincioșii adventiști din zonă, fiind un punct de sprijin spiritual și social pentru membrii săi.

Satul Sulța - Biserica „Schimbarea la Față”

Construită în anul 1852, Biserica „Schimbarea la Față” este o mărturie a credinței și continuității spirituale a comunității ortodoxe din satul Goioasa, în plină zonă montană a județului Bacău. Cu un hram care evocă momentul în care Hristos S-a arătat în toată lumina Sa dumnezeiască ucenicilor Săi pe Muntele Tabor, acest lăcaș reprezintă un simbol al înnoirii spirituale și al păstrării autenticității religioase locale.

Comunitatea reunește aproximativ 220 de familii, totalizând 636 de enoriași, ceea ce definește o parohie activă și unită, preocupată de viața liturgică, precum și de sprijin reciproc în realitățile cotidiene. Sub responsabilitatea Protopopiatului Moinești, biserica servește drept centru duhovnicesc și cultural, un spațiu în care tradițiile se păstrează și se transmit generațiilor următoare.

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

PUG conține strategia, prioritățile și servituțiile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor și construcțiilor situate pe teritoriul unei unități administrative, referitor la:

- delimitarea intravilanului;
- stabilirea zonelor funcționale în cadrul localităților și organizarea relațiilor dintre acestea;
- volumul și potențialul uman, resurse umane;
- potențial economic al localității, posibilități de dezvoltare;
- delimitarea zonelor de interdicție definitive sau temporare de construire până la aprobarea PUD sau PUZ;
- dezvoltarea rețelelor tehnico – edilitare, corelată cu necesități;
- delimitarea zonelor valoroase din punct de vedere arhitectural, istoric, arheologic;
- reabilitarea, protecția și conservarea mediului, cu identificarea și eliminarea surselor de poluare.

Actualul studiu își propune să identifice direcțiile de dezvoltare și să stabilească propuneri pentru amenajarea teritoriului intravilan în special.

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Actualul studiu – Plan Urbanistic General al comunei Agăș, în faza preliminară își propune să stabilească direcțiile de dezvoltare, să fundamenteze câteva propuneri și considerente ale amenajării teritoriului în intravilan.

Pentru redactarea studiului de față, în lipsa unor studii de fundamentare recente s-au folosit datele culese de proiectant din teren și conlucrarea cu organisme județene abilitate ca: Direcția Județeană de Statistică, Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională, Agenția de Protecție a Mediului Bacău, Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, Studiu Elemente cadru pentru P.U.G. întocmit de serviciul de proiectare a D.U.A.T.L.P. Bacău și Îndrumarul pentru apărarea împotriva inundațiilor și gospodărirea apelor elaborat de Apele Române R.A.- Filiala Bacău.

Pentru fundamentarea reglementărilor urbanistice ce se propun au fost studiate următoarele **studii de fundamentare** întocmite:

1. PUG întocmit în faza preliminară - 2010, a evidențiat disfuncționalități existente ce au fost analizate și dezvoltate în cadrul prezentului studiu.
2. Baza topografică sc.1:5000 în vederea completării planurilor de situație cu construcțiile realizate până în anul 2023.

3. Studii privind determinarea potențialului natural și uman existent în vederea relansării economice în teritoriul comunei Agăș.
4. Studii de urbanism PUZ, pentru lotizarea terenurilor libere destinate construirii de locuințe și obiective de utilitate publică.
5. Pentru întocmirea studiului PUG, s-au folosit date culese de proiectant în teren, prin conlucrarea cu factorii locali și județeni abilitați și interesați în domeniu.

3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ. PRIORITĂȚI

Evoluția posibilă a comunei este legată de valorificarea resurselor caracteristice așezărilor rurale și de existența unor unități economice cu profil industrial sau agro-zootehnic, care pot fi revitalizate.

Prioritatea principală în momentul de față este menținerea și dezvoltarea sectorului activităților agricole și zootehnice și industriale concentrate la nivelul agenților economici în domeniu.

Pe baza analizei existente și consultând factorii interesați se pot stabili ca priorități ale administrației publice locale în parteneriat cu agenții economici care activează în zonă următoarele:

- eliminarea zonelor de risc natural din intravilan și extravilan;
- regularizarea pâraurilor din teritoriu;
- amenajarea de spații verzi și de protecție;
- amenajarea corespunzătoare a punctelor de colectare selective a deșeurilor menajere de la populație;
- finalizarea investițiilor de alimentare cu apă, canalizare și gaz metan;
- redimensionarea intravilanului prin redimensionarea zonelor funcționale din interiorul sau și prin cedarea către extravilan a suprafețelor agricole;
- dezvoltarea infrastructurii educaționale, culturale, sociale, recreative;
- stimularea activităților economice, sociale, culturale, educaționale, recreative.

3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU

Comuna Agăș este amplasată în vestul județului Bacău. Legăturile localităților comunei Agăș cu celelalte localități ale județului se fac prin căi de comunicație rutieră și cale ferată.

Calea ferată CF nr. 501 (Adjud- Ciceu).

Drumul național DN 12A traversează teritoriul de la est la vest și străbate localitățile Goioasa, Preluci, Diaconești, Beleghet și Agăș.

Pe teritoriul comunei mai există și o serie de drumuri comunale **DC 135 și DC 136**.

Pentru dezvoltarea relațiilor cu localitățile județului și județele învecinate este necesară modernizarea acestor drumuri, precum și refacerea și construirea de noi poduri și podețe.

Pe aceste drumuri se fac și deplasările pentru muncă în alte județe.

Între localitățile comunei și zonele învecinate s-au stabilit relații reciproce de muncă, aprovizionare, servicii.

Forța de muncă pendulează între localitățile rurale și orașele apropiate Comănești și Miercurea Ciuc. Comuna studiată constituie o sursă continuă de aprovizionare și totodată un consumator de produse pe care le oferă orașul.

Pentru optimizarea relațiilor în teritoriu, a rețelei de localități a comunei Agăș sunt necesare o serie de propuneri conform Planului de Amenajare a Teritoriului Județean privind următoarea problemă:

- propunerile și măsurile privind funcțiile economice în teritoriu prevăd acțiuni necesare în domeniile: industrie, agricultură, silvicultură, lucrări de îmbunătățiri funciare;
- propuneri și măsuri privind căile de comunicații;
- propuneri și măsuri privind delimitarea zonelor protejate.

Existența DN 12A ce traversează comuna facilitează legăturile organice de intercondiționare a comunei Agăș cu celelalte localități ale județului și în special cu orașul Comănești, comuna Brusturoasa, Ghimeș sau zona Ardealului.

Între comuna Agăș și zonele învecinate sunt stabilite deja relații reciproce de muncă, aprovizionare și servicii.

Pentru optimizarea relațiilor atât în teritoriul comunei, cât și în vecinătățile sale, este necesară îmbunătățirea continuă a stării de viabilitate a tuturor drumurilor existente, prin executarea de lucrări de întreținere și reparații specifice, constând în plombarea gropilor mici cu mixtură asfaltică, colmatarea fisurilor cu mastic bituminos, executarea de tratamente de regenerare a suprafeței de rulare la drumurile cu îmbrăcăminte asfaltică și lucrări de stratificare și reprofilare a traseelor de drumuri alcătuite din balast.

Pentru asigurarea unei scurgeri rapide a apelor de pe platforma drumurilor este necesară decolmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere existente și executarea de noi șanțuri și rigole acolo unde situația o impune.

Rețelele de comunicație existente, determinate de amplasamentul comunei în teritoriu, vor trebui să fie dezvoltate și modernizate, pentru a asigura legăturile necesare cu zonele de interes din

vecinătate. Aceste rețele de comunicație asigură traficul de persoane și mărfuri, relațiile cu comunele învecinate și legătura cu municipiul Bacău, centrele urbane din apropiere.

Analiza situației existente a dus la concluzia că este necesară refacerea îmbrăcăminții asfaltice a drumurilor existente, precum și modernizarea drumurilor comunale și a rețelei de străzi de interes local.

Prin reabilitarea, întreținerea și menținerea căilor de comunicație rutieră în stare bună de funcționare se vor asigura legături directe și facile cu comunele învecinate și municipiul Bacău.

Pe tot traseul, drumurile propuse pentru modernizare vor avea podețele laterale cu lungimi de 6,00 m.

În zonele unde se vor tăia copaci pentru lărgirea platformei la 13,00 m se vor planta alți copaci la marginea noii platforme.

Zona de siguranță stânga–dreapta se va extinde conform Ordonanței nr.43/1997, de la marginea amprizei proiectate.

Realizarea noii platforme de 13,00 m lățime va avea loc în cadrul amprizei existente.

În ceea ce privește îmbunătățirea stării de viabilitate pentru drumurile județene, comunale și locale, se propune modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor ce asigură legătura între localități, și a celor de racord la drumurile naționale.

Sunt necesare lucrări de consolidare în zonele cu alunecări de teren și lucrări de protecție pentru eliminarea factorilor de risc și instabilitate.

În acest sens, obiectivele strategiei pe termen mediu și lung își propun aducerea în stare tehnică bună și foarte bună a rețelei principale de drumuri locale.

Pentru îmbunătățirea siguranței circulației în intravilanul localității se propun următoarele lucrări:

- executarea de trotuare pentru circulația pietonilor de-a lungul traseelor drumurilor de ambele părți;
- executarea pistelor pentru bicicliști;
- executarea de spații de parcare în zona centrală a localității;
- montare de hidranți pe rețeaua stradală;
- rectificarea traseelor, ulițelor și dimensionarea lor conform normativelor și executarea de șanțuri pentru scurgerea apelor, deoarece în perioadele ploioase se distruge suprafața carosabilă a acestora;
- pentru asigurarea unor relații de transport rapide și eficiente, precum și pentru sporirea continuă a gradului de confort și a vitezelor de deplasare pe rețeaua de drumuri existentă se impun lucrări de întreținere și reparații specifice;

- drumurile care au calea de rulare alcătuită din unul sau mai multe straturi de balast necesită în permanență lucrări de balastare, scarificarea și reprofilarea cu autogrederul pentru a îmbunătăți starea de viabilitate;
- pentru asigurarea scurgerii apelor este necesară revizuirea periodică a tuturor podurilor și podețelor existente, precum și decolmatarea și desfundarea tuturor șanțurilor, rigolelor și camerelor de cădere la podețe.

Lucrările de modernizare și proiectare a construcției drumurilor se vor întocmi conform planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism.

Pentru trasee cu restricție se prevede crearea unei rețele de străzi ce se va studia la faza PUZ.

Conform art.19 aliniatul 4 din O.G. nr. 43/1997, cu modificările și completările ulterioare pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța dintre axa drumului și gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumurilor va fi de minimum:

- Drum național DN - 13 m;
- Drum județean DJ - 12 m;
- Drum comunal DC - 10 m;

a) Drumuri locale principale DLc – 5.5 m;

b) Drumuri locale secundare DLs – 4.5 m.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR

Pentru etapa imediat următoare se impune relansarea sectorului economic. Este necesar să se studieze orientarea activităților economice către prelucrarea materiilor prime rezultate din activitățile agricole (cereale, legume) și zootehnice.

O atenție deosebită trebuie acordată dezvoltării zootehniei ca o activitate de bază a comunei, cu veche tradiție în zonă.

Agricultura continuă să fie un real potențial economic, care va putea asigura locuri de muncă, contribuind totodată și la dezvoltarea comunei.

Exploatarea lemnului și prelucrarea lui pentru construcții, mobilă, combustibili.

Turismul și activitățile conexe sunt domenii insuficient exploatate, cu premise de dezvoltare în viitor.

Ceea ce va reprezenta dezvoltarea activităților specifice comunei în economia acesteia, în relansarea sa, va depinde de modul în care vor acționa gospodăriile familiale, de măsura în care ele vor avea capacitatea să răspundă cerințelor pieței și de sprijinul care li se va acorda.

Față de cele prezentate, se impun câteva concluzii:


- Se impune studierea posibilităților de a fi amplasate noi obiective cu caracter agroindustrial și zootehnic;
- Există condiții pentru dezvoltarea activităților în toate sectoarele economice;
- Se va pune accent pe dezvoltarea socio-economică și culturală a comunei, atât în domeniul investițiilor cât și a activităților desfășurate.

3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI


Proгноza numărului de locuitori, a numărului de gospodării și de locuințe se realizează pentru o perioadă de cca 10 ani.

În urma analizei caracteristicilor demografice manifestate în ultimii ani în comună, a potențialului natural și economic, a sintetizării rezultatelor acestei analize rezultă următoarele ipoteze:


Populația după domiciliu - Prognoză 10 ani										
An	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Populația după domiciliu	5625	5560	5494	5429	5363	5297	5232	5166	5101	5035




Născuți vii - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Născuți vii	26	21	17	12	7	2	-3	-7	-12	-17




Rata de natalitate - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medie național, rural	8.2	7.9	7.7	7.4	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	5.7
Medie Regiunea NE, rural	8.8	8.5	8.2	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.4	6.1
Medie jud.Bacău, rural	7.7	7.3	7.0	6.6	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6
Medie pe comună	4.7	4.0	3.2	2.5	1.8	1.1	0.4	-0.4	-1.1	-1.8




Decedați - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Decedati	77	74	72	69	66	63	60	58	55	52




Decedați sub 1 an - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Decedati sub 1 an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Rata de mortalitate - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medie national, rural	12.4	12.1	11.7	11.4	11.1	10.8	10.5	10.1	9.8	9.5
Medie Regiunea NE, rural	11.4	11.0	10.7	10.3	9.9	9.5	9.1	8.8	8.4	8.0
Medie jud.Bacau, rural	12.3	12.0	11.6	11.3	10.9	10.5	10.2	9.8	9.5	9.1
Medie pe comuna	13.6	13.3	12.9	12.6	12.3	12.0	11.7	11.3	11.0	10.7




Rata de mortalitate infantilă - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medie national, rural	6.4	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	5.3
Medie Regiunea NE, rural	6.2	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.5
Medie jud.Bacau, rural	6.8	6.4	6.0	5.6	5.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.2
Medie pe comuna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0




Nupțialitate - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Casatorii	30	30	31	31	31	31	31	32	32	32




Rata de nupțialitate - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medie national, rural	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0
Medie Regiunea NE, rural	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1
Medie jud.Bacau, rural	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9
Medie pe comuna	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8




Divorțialitate - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Divorțuri	6	5	5	4	3	2	1	1	0	0




Spor natural - Prognoza 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Spor natural	-51	-53	-55	-57	-59	-61	-63	-65	-67	-69




Migrația internă - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stabiliri cu domiciliu	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23




Plecări cu domiciliul - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Plecari cu domiciliu	63	59	54	50	46	42	38	33	29	25




Emigranți definitiv - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Emigranti definitiv	19	22	24	27	30	33	36	38	41	44




Imigranți definitiv - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imigranti definitiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Număr mediu al salariaților - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nr. Salariați	241	245	248	252	256	260	264	267	271	275



Nr. șomeri - Prognoză 10 ani										
An	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nr. șomeri	47	47	48	48	49	50	50	51	51	52



Locuințe existente la sfârșitul anului, pe forme de proprietate - Prognoză 10 ani											
An		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locuințe	Total	2549	2551	2552	2554	2555	2556	2558	2559	2561	2562
	De stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Private	2549	2551	2552	2554	2555	2556	2558	2559	2561	2562



3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Comuna Agăș se află situată spre limita de nord – vest a județului Bacău și se învecinează cu comunele Palanca și Brusturoasa la vest, cu comunele Asău și Dărmănești la est și cu județul Harghita la sud.

Comuna Agăș are în componență 8 sate: Agăș, Beleghet, Coșnea, Cotumba, Diaconești, Goioasa, Preluci și Sulța.

Legaturile localităților comunei Agăș cu celelalte localități ale județului se fac prin **căi de comunicație rutiere și cale ferată**.

Calea ferată CF nr. 501 (Adjud- Ciceu)

Suprafața totală de teren, aparținând căii ferate pe raza comunei Agăș, este de 887.745 mp și trece prin intravilanul localităților Goioasa, Preluci, Diaconești, Beleghet și Agăș.

Administrarea în teritoriu, pe raza comunei Agăș, a căilor ferate aparține de Sucursala Regională CF Galați.

În scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii feroviare publice.

Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limita de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranță a circulației, precum și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului.

În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii.

Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acestora.

Limitele concrete ale zonelor de protecție se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu informarea scrisă a proprietarilor terenurilor, în termen de 30 de zile.

Pentru asigurarea unor condiții de circulație cât mai bune pe întreaga rețea de drumuri județene, comunale și locale, sunt necesare lucrări de întreținere, execuție și reparații, inclusiv consolidare și refacere a podurilor și podețelor din lemn.

O atenție deosebită trebuie acordată asigurării scurgerii apelor de pe platformele drumurilor, știut fiind faptul că apa, împreună cu fenomenul îngheț-dezgheț, reprezintă principalii factori de degradare ai drumurilor. În acest sens, este necesară construirea de noi rigole și șanțuri de scurgere, precum și decopertarea permanentă a celor existente și desfundarea tuturor podețelor și camerelor de cădere aferente acestora.

Pe sectoarele de drum cu îmbrăcăminte asfaltică este necesară o activitate susținută de întreținere și reparații, constând în:

- plombarea gropilor mici cu mixtură asfaltică;
- colmatarea fisurilor cu mastic bituminos;
- execuția de covoare asfaltice pe porțiunile grav afectate.

Drumurile pietruite necesită, de asemenea, lucrări specifice de întreținere și reparații, constând în scarificări, reprofilări și balastări succesive.

Drumurile de pământ, care constituie o problemă în perioadele ploioase sau de topire a zăpezilor, necesită lucrări de scarificare și reprofilare pentru a îmbunătăți starea lor de viabilitate.

Drumul național DN 12A necesită lucrări de colmatare a fisurilor și crăpăturilor cu mastic bituminos pe porțiunea de traseu unde suprastructura este într-o îmbrăcăminte asfaltică. Pe porțiunea de traseu unde calea de rulare este din balast, sunt necesare lucrări de întreținere și reparații.

Drumurile comunale au o stare de viabilitate destul de rea pe cea mai mare parte a traseelor. Se propune mărirea părții carosabile de la o bandă de circulație la două benzi și realizarea unei căi de rulare din balast pe întreg traseul drumului, pentru a îmbunătăți starea de viabilitate și a permite circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 50 km/h.

Rețeaua de străzi și drumuri locale necesită în continuare lucrări de întreținere și amenajare pentru a deveni mai eficiente. Drumurile locale, fiind din pământ pe cea mai mare parte a traseului, se

propune a fi balastate în straturi succesive și reprofileate cu autogrederul, deoarece în perioadele ploioase și de topire a zăpezilor, acestea constituie o problemă semnificativă.

Pe întreg teritoriul comunei Agăș se propune repararea podurilor și podețelor deteriorate, pentru îmbunătățirea siguranței circulației pe toate traseele.

În localitățile comunei unde se preconizează realizarea unor grupuri mai mari de locuințe, iar arterele de circulație lipsesc, se impune, în prealabil, executarea unei rețele de străzi cu lățimea profilului transversal de cel puțin 11,00 m între garduri sau fronturile construcțiilor, prevăzute cu șanțuri și rigole de scurgere a apelor, trotuare, și cu cel puțin două ieșiri la drumurile județene.

Intersecțiile se vor amplasa, pe cât posibil, în alinamente care se intersectează în unghiuri de 90°, sau cu oblicitate de cel mult 30°, și cu declivități de până la 2,5%, conform STAS 10144-3-88 și STAS 10144-4-83.

În scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii feroviare publice.

Drumurile laterale ce pornesc din drumurile județene, în traversarea comunei, sunt drumuri satești și se remarcă prin faptul că nu dețin amenajări și semnalizări corespunzătoare. Se impune amenajarea lor cel puțin pe o distanță convenabilă, astfel încât să asigure o circulație în siguranță atât pe drumul național, cât și pe drumurile satești.

Prin lucrările preconizate a se executa în plan, în profil longitudinal și transversal, se vor îmbunătăți elementele geometrice ale traseului, astfel încât, pe întreg sectorul de reabilitare, se va putea lua în considerare o viteză de circulație de 90 km/h, așa cum prevede legislația rutieră.

Pe tot traseul, drumurile propuse pentru modernizare vor avea podețele laterale cu lungimi de 6,00 m.

În zonele unde se vor tăia copaci pentru lărgirea platformei, se vor planta alți copaci la marginea noii platforme.

Zona de siguranță stânga–dreapta se va extinde conform Ordonanței nr. 43/1997, de la marginea amprizei proiectate.

În ceea ce privește îmbunătățirea stării de viabilitate pentru drumurile locale, se propune modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor ce asigură legătura între localități și a celor de racord la drumurile naționale.

Sunt necesare lucrări de consolidare în zonele cu alunecări de teren și lucrări de protecție pentru eliminarea factorilor de risc și instabilitate.

În acest sens, obiectivele strategiei pe termen mediu și lung își propun aducerea în stare tehnică bună și foarte bună a rețelei principale de drumuri locale.

Pentru îmbunătățirea siguranței circulației în intravilanul localității se propun următoarele lucrări:

- executarea de trotuare pentru circulația pietonilor de-a lungul traseelor drumurilor, de ambele părți;
- executarea de piste pentru bicicliști;
- executarea de spații de parcare în zona centrală a localității;
- montare de hidranți pe rețeaua stradală;

Rectificarea traseelor, ulițelor și dimensionarea lor conform normativelor, precum și executarea de șanțuri pentru scurgerea apelor, deoarece în perioadele ploioase se distruge suprafața carosabilă a acestora;

Pentru asigurarea unor relații de transport rapide și eficiente, precum și pentru sporirea continuă a gradului de confort și a vitezelor de deplasare pe rețeaua de drumuri existentă, se impun lucrări de întreținere și reparații specifice;

Drumurile care au calea de rulare alcătuită din unul sau mai multe straturi de balast necesită în permanență lucrări de balastare, scarificare și reprofilare cu autogrederul pentru a îmbunătăți starea de viabilitate;

Pentru asigurarea scurgerii apelor, este necesară revizuirea periodică a tuturor podurilor și podețelor existente, precum și decolmatarea și desfundarea tuturor șanțurilor, rigolelor și camerelor de cădere la podețe.

Lucrările de modernizare și proiectare a construcției drumurilor se vor întocmi conform planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism.

Pentru traseele cu restricție, se prevede crearea unei rețele de străzi, ce se va studia în faza PUZ.

Prescripții generale

Pentru drumurile propuse a se executa cu îmbrăcămintă asfaltică la partea carosabilă, se vor avea în vedere următoarele prescripții:

- lățimea părții carosabile de 7,00 m;
- acostamente de 0,5 m lățime, pe ambele părți ale drumului;
- rigole de 1,00 m lățime, pe ambele părți ale drumului;
- trotuare de 1,50 m lățime pe ambele părți ale drumului, pe teritoriul localității.

Sistemul rutier propus pentru drumurile cu suprastructură dintr-o îmbrăcămintă asfaltică este:

- mortar asfaltic în grosime de 2,50 cm;
- binder de mărgăritar în grosime de 3,50 cm;
- fundație de balast cilindrat în grosime de 40,00 cm, încadrarea cu borduri de 13 x 13 cm pe fundație de beton de 15 x 25 cm, pe teritoriul localității;

- trotuare de câte 1,50 m lățime pe ambele părți ale drumului.

La drumurile locale se va folosi o îmbrăcăminte de balast cilindrat de 30 cm grosime și trotuare cu lățime de câte 1,00 m, pe ambele părți ale drumului.

În zonele unde se preconizează a se realiza grupuri mai mari de locuințe și unde nu există artere de circulație, se impune executarea unei rețele de străzi, având lățimi în profil transversal de cel puțin 11,00 m pentru străzile principale și de cel puțin 9,00 m pentru străzile secundare, între gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumurilor. Străzile vor fi prevăzute cu șanțuri și rigole de scurgere a apelor, cu trotuare și cu cel puțin două ieșiri la drumurile județene.

Documentațiile privind proiectarea construcției și modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu avizele prevăzute în Normele metodologice.

La proiectarea, execuția și intervențiile asupra străzilor din localitățile rurale se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de factorii economici, sociali și de apărare, precum și de conservarea și protecția mediului înconjurător.

Proiectarea, execuția și intervențiile se vor face conform:

- studiilor de impact;
- planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;
- anchetelor de trafic origine–destinație;
- precum și normelor tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerințele persoanelor cu handicap și ale celor de vârstă a treia; și pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști.

Documentațiile tehnice privind proiectarea construcției, modernizării și reabilitării străzilor din localitățile rurale se avizează de către administratorul acestora.

Îmbunătățirea elementelor geometrice ale străzii se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lățimea minimă pentru trotuar.

Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de:

- intensitatea și compoziția traficului de perspectivă;
- caracteristicile fizico-mecanice și de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare.

Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico–economice și de rentabilitate, ținând seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcămintă rutieră în exploatare.

Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradări datorate fenomenului de îngheț–dezgheț, se vor lua măsuri pentru sporirea rezistenței structurii rutiere la acest fenomen.

Adoptarea elementelor geometrice ale străzii din localitățile rurale se face cu respectarea prevederilor normelor tehnice în vigoare.

Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

Proiectarea și realizarea intersecțiilor se fac în corelare cu Planul Urbanistic General al localității, pe baza studiului de dezvoltare și organizare a circulației.

Intersecțiile drumurilor colectoare cu drumul național vor fi amenajate conform „Normativ pentru amenajarea la același nivel a intersecțiilor publice din afara localităților”, indicativ C 173 – 86, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 9/1986.

Pentru creșterea fluenței și siguranței circulației, se va avea în vedere ca în extravilan, distanța între intersecții să fie de cel puțin zece ori viteza de circulație în km/h, exprimată în metri, și, atunci când este posibil, mai mare de 1500 m (conform C 173 – 86).

În localități, drumurile colectoare vor debușa în drumul principal prin intersecții corect amenajate din punct de vedere al siguranței circulației.

La proiectarea intersecțiilor în mediul rural, se va ține seama de:

- fluxurile de circulație,
- relațiile dintre curenții de trafic,
- modul de dirijare a traficului,
- condițiile de vizibilitate și siguranța circulației, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

Amenajarea intersecțiilor la același nivel între două sau mai multe străzi din localitățile rurale se face cu asigurarea priorității pentru circulația care se desfășoară pe strada de categorie superioară.

Amplasarea intersecțiilor în rețeaua principală de circulație se stabilește pe baza studiului de circulație și a schiței de sistematizare a localității, conform STAS 10144/3-81.

Intersecțiile se vor amplasa, pe cât posibil în aliniamente care se intersectează în unghiuri cât mai apropiate de 90°. Când unghiul de intersecție al arterelor este cuprins între 600 și 800 sunt necesare lucrări suplimentare pentru asigurarea vizibilității, a racordului și spațiilor de stocaj.

Elementele geometrice ale arterelor concurente în zona intersecției se stabilesc conform cu viteza de proiectare a arterei principale. Elementele geometrice ale intersecțiilor situate în curbe se vor stabili conform STAS 10144/2-81.

În intersecții se vor asigura cel puțin câmpurile de vizibilitate conform STAS 10144/3-81.

Proiectarea, construcția sau amenajarea căilor de acces la drumurile publice se face potrivit legislației în vigoare, de către cei interesați, cu acordul prealabil al administratorului drumului public și al Poliției Rutiere.

Lucrările edilitare subterane se assemblează, de regulă, în afara părții carosabile a drumului, în galerii vizitabile. Amplasarea, construcția, repararea și întreținerea acestor lucrări se fac numai cu aprobarea administratorului drumului, cu respectarea legislației în vigoare.

Traversarea aeriană a străzilor de către rețelele edilitare se face, de regulă, în locurile unde strada este în aliniament, intersecția realizându-se la un unghi apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°.

La subtraversarea căilor ferate și a drumurilor naționale, județene și comunale de către conductele de gaze și lichide, amplasarea acestora trebuie să se facă conform legislației în vigoare.

Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța între gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumurilor va fi de:

- minimum 26,00 m la drumurile naționale;
- 24,00 m la drumurile județene;
- 20,00 m la drumurile comunale.

Dobândirea terenului necesar pentru executarea unor lucrări noi, modernizări, corecții de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri publice, se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcții sau instalații, în orice scop, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.

Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localitățile rurale, locuitorii sunt obligați să întrețină șanțurile, rigolele, podețele de la intrările în curți, plantațiile, trotuarele din dreptul locuințelor și al terenurilor pe care le dețin. Supravegherea îndeplinirii acestor obligații revine autorităților administrației locale.

Pentru decongestionarea traficului în localități, se va avea în vedere rezervarea de terenuri pentru realizarea unor drumuri ocolitoare, situate în afara intravilanului localităților, destinate traficului de tranzit.

Pentru drumurile naționale deschise traficului internațional, se vor urmări respectarea elementelor profilului transversal, cu rezervarea de spații suficiente pentru asigurarea condițiilor specifice acestor drumuri, stipulate în Acordul European asupra Marilor Drumuri cu Circulație Internațională (E).

3.7. INTRAVILAN PROPUȘ. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ

Menționăm că modificarea intravilanului se propune prin cedare de teren către extravilan și prin introducerea de terenuri agricole în intravilan – terenuri necesare zonei de locuit.

În cadrul intravilanului s-au reglementat următoarele schimbări de destinație și mișcări de terenuri:

- **au fost cedate extravilanului:**
 - terenuri aferente cursurilor de apă
 - terenuri agricole pe care se practică în prezent agricultura, aflate în imediata apropiere a gospodăriilor persoanelor fizice care le dețin în proprietate.
- **s-au primit din extravilan:**
 - terenuri agricole în vederea acoperirii necesarului de teren aparținător zonei de locuit (stabilit din creșterea populației sau din necesitatea unei zone de locuit – rezervă;
 - terenuri agricole necesare dezvoltării rețelei de căi de comunicație;
- **și-au schimbat destinația în cadrul intravilanului**
 - terenuri din cadrul zonei de locuit care vor trece la zona căilor de comunicație pentru realizarea prospectului drumurilor conform Ordonanței 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor sau pentru rezolvarea intersecțiilor conform normativelor
 - terenuri agricole care vor deveni terenuri aparținătoare zonei de parc, zonei de vegetație de protecție, zonei de echipare tehnico-edilitară, zonei de servicii și instituții publice sau zonei de locuit.


În zonele cu interdicții temporare de construire se va stabili dacă este necesară schimbarea funcțiunii terenului, se va asigura circulația carosabilă și pietonală la nivelul cerințelor, se va analiza compatibilitatea funcțiunilor propuse cu zonele funcționale existente, se va organiza urbanistic zona prin stabilirea amplasamentelor noilor construcții, se va completa infrastructura tehnico-edilitară.

Ca urmare, în aceste zone vor fi necesare elaborarea documentațiilor de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să stabilească obiectivele, acțiunile și prioritățile, compatibilitatea cu vecinătățile, reglementările urbanistice necesare pentru utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor.

Astfel, prin extinderea intravilanului s-au obținut 33 trupuri independente, însumând o suprafață totală de **1112.20 ha**. Comuna s-a extins cu o suprafață de **306.69 ha**.

SAT															
Agăș		Beleghet		Coșnea		Cotumba		Diaconești		Goioasa		Preluci		Sulța	
Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)	Trup	S (ha)
1.1	224.87	2.1	68.51	3.1	263.59	4.1	54.25	5.1	36.76	6.1	52.18	7.1	60.28	8.1	110.09
1.2	3.82					4.2	4.45	5.2	8.79	6.2	30.02	7.2	9.15	8.2	45.97
1.3	28.01							5.3	0.57	6.3	0.40	7.3	13.27	8.3	29.5
1.4	11.30							5.4	12.77	6.4	1.59	7.4	2.37		
1.5	2.32							5.5	7.26	6.5	6.02				
1.6	1.81									6.6	1.85				
1.7	17.24									6.7	1.73				
1.8	0.94														
1.9	0.32														
1.10	0.20														
Total sat (ha)															
290.83		68.51		263.59		58.7		66.15		93.79		85.07		185.56	
Total comuna (ha): 1112.20															

ZONA FUNCȚIONALĂ	PROPUȘ - AGĂȘ											
	TRUP 1.1.	TRUP 1.2.	TRUP 1.3.	TRUP 1.4.	TRUP 1.5.	TRUP 1.6.	TRUP 1.7.	TRUP 1.8.	TRUP 1.9.	TRUP 1.10.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	154.84	3.64	26.61	10.54	1.76	1.81	9.27	0.94	0.32	0.20	209.93	72.18
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.88
3.UNITĂȚI AGROZOOTECNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.48	2.57
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FERVIAR	52.09	0.00	0.92	0.55	0.40	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	54.61	18.78
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	23.75	0.00	0.92	0.55	0.40	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	26.27	9.03
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FERVIARĂ	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	9.74
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	7.80	0.18	0.48	0.21	0.16	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	10.65	3.66
7.CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.40
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.11
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.28
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.32	1.14
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	224.87	3.82	28.01	11.30	2.32	1.81	17.24	0.94	0.32	0.20	290.83	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 209,93 ha, reprezentând 72,18% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Agas, fiind răspândită pe mai multe trupuri, de-a lungul drumurilor principale. Locuințele sunt în general de regim redus, predominant parter sau parter + 1 etaj, iar unele sunt însoțite de anexe gospodărești pentru activități de mică producție și creșterea animalelor.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 2,55 ha, reprezentând 0,88% din intravilan. Aceasta este punctuală, fără impact major asupra structurii generale a satului.

ZONA UNITĂȚILOR AGRO-ZOOTEHNICE nu este prezentă în intravilan.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 7,48 ha, reprezentând 2,57% din intravilan. Aceasta include școli, dispensare și alte servicii comunitare, concentrate pe anumite trupuri, având rol de deservire centrală pentru localitate.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă 54,61 ha, reprezentând 18,78% din intravilan.

– Căi de comunicație rutieră: 26,27 ha (9,03%)

– Căi de comunicație feroviară: 28,34 ha (9,74%)

Aceasta reflectă conectivitatea bună a localității cu rețeaua regională de transport.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă 10,65ha, reprezentând 3,66% din intravilan, fiind prezentă punctual, cu rol recreativ și de protecție a mediului.

ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE ocupă 1,17 ha, reprezentând 0,40% din intravilan. Aceasta include facilități tehnice și edilitare pentru funcționarea localității.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI A CIMITIRELOR ocupă 0,32 ha, reprezentând 0,11% din intravilan, incluzând cimitire și funcțiuni comunale de mici dimensiuni.

ZONA MONUMENTELOR ISTORICE nu este prezentă în intravilan.

ZONA DESTINAȚIILOR SPECIALE ocupă 0,80 ha, reprezentând 0,28% din intravilan.

ZONA TERENURILOR LIBERE nu este prezentă în intravilan.

ZONA APE ocupă 3,32 ha, reprezentând 1,14% din intravilan.

PROPUȘ BELEGHET

Categorie	Procent
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	64%
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0%
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0%
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0%
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FERROVIAR	10%
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	10%
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FERROVIARĂ	11%
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	0%
7.CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE	1%
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0%
9.MONUMENTE ISTORICE	0%

ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 43,80 ha, reprezentând 63,93% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Bele ghet, fiind concentrată de-a lungul drumurilor principale. Locuințele sunt în general de regim redus, predominant parter sau parter + 1 etaj, unele însoțite de anexe gospodărești pentru activități de mică producție și creșterea animalelor.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 0,53 ha, reprezentând 0,77% din intravilan. Aceasta este punctuală și nu influențează semnificativ structura generală a satului.

ZONA UNITĂȚILOR AGRO-ZOOTEHNICE ocupă 0,20 ha, reprezentând 0,29% din intravilan, fiind prezentă punctual, cu rol limitat în gospodăria locală, de o ferma piscicola.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 0,24 ha, reprezentând 0,35% din intravilan.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă 6,77 ha, reprezentând 9,88% din intravilan.


- Căi de comunicație rutieră: 6,77 ha (9,88%)
- Căi de comunicație feroviară: 7,76 ha (11,33%)

Aceasta reflectă conectivitatea localității cu rețeaua regională de transport.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă 2,32 ha, reprezentând 3,39% din intravilan, fiind prezentă punctual cu rol recreativ.

ZONA APE ocupă 0,12 ha, reprezentând 0,18% din intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	PROPUS - COȘNEA		
	TRUP 3.1.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	212.56	212.56	80.64
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.45	0.45	0.17
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	4.28	4.28	1.62
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER	16.06	16.06	6.09
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	21.88	21.88	8.30
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	1.26	1.26	0.48
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00
12.APE	7.10	7.10	2.69
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	263.59	263.59	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 212,56 ha, reprezentând 80,64% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Cosnea, concentrată de-a lungul drumurilor principale. Locuințele sunt de regim redus, predominant parter sau parter + 1 etaj.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 0,45 ha, reprezentând 0,17% din intravilan. Aceasta este prezentă punctual, cu impact redus asupra structurii generale a satului.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 4,28 ha, reprezentând 1,62% din intravilan.


ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ocupă 16,06 ha, reprezentând 6,09% din intravilan, reflectând conectivitatea satului cu rețeaua regională de transport.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă 21,88 ha, reprezentând 8,30% din intravilan, fiind prezentă punctual cu rol recreativ.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI CIMITIRE ocupă 1,26 ha, reprezentând 0,48% din intravilan, fiind prezentă punctual.

ZONA APE ocupă 7,10 ha, reprezentând 2,69% din intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	PROPUS - COTUMBA			
	TRUP 4.1.	TRUP 4.2.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	40.28	1.87	42.15	71.81
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	1.83	1.54	3.37	5.74
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER	6.36	0.74	7.10	12.10
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	4.53	0.30	4.83	8.23
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.32	0.00	0.32	0.55
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.93	0.00	0.93	1.58
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	54.25	4.45	58.70	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 42,15 ha, reprezentând 71,81% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Cotumba, concentrată de-a lungul drumurilor principale, cu locuințe preponderent de regim redus, parter sau parter + 1 etaj, unele cu anexe gospodărești pentru activități de mică producție și creșterea animalelor.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 3,37 ha, reprezentând 5,74% din intravilan.


ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ocupă 7,10 ha, reprezentând 12,10% din intravilan, reflectând conectivitatea satului cu rețeaua regională de transport.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă 4,83 ha, reprezentând 8,23% din intravilan, fiind prezentă cu rol recreativ și de protecție a mediului.

ZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI CIMITIRE ocupă 0,32 ha, reprezentând 0,55% din intravilan, fiind prezentă punctual.

ZONA APE ocupă 0,93 ha, reprezentând 1,58% din intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	PROPUȘ - DIACONEȘTI						
	TRUP 5.1.	TRUP 5.2.	TRUP 5.3.	TRUP 5.4.	TRUP 5.5.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	32.35	6.15	0.00	0.00	0.00	38.50	58.20
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.00	1.51	0.57	12.77	7.26	22.11	33.42
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAR	2.08	0.83	0.00	0.00	0.00	2.91	4.40
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	2.08	0.77	0.00	0.00	0.00	2.85	4.31
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.09
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	1.74	0.30	0.00	0.00	0.00	2.04	3.08
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.89
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	36.76	8.79	0.57	12.77	7.26	66.15	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 38,50 ha, reprezentând 58,20% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Diaconești, concentrată în principal pe două trupuri, cu locuințe de regim redus, parter sau parter + 1 etaj.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 22,11 ha, reprezentând 33,42% din intravilan.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă 2,91 ha, reprezentând 4,40% din intravilan.

- Căi de comunicație rutieră: 2,85 ha (4,31%)
- Căi de comunicație feroviară: 0,06 ha (0,09%)


Această pondere modestă reflectă conectivitatea localității, mai mult la nivel local decât regional.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă 2,04 ha, reprezentând 3,08% din intravilan, fiind prezentă punctual, cu rol recreativ și de protecție a mediului.

ZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE și GOSPODĂRIA COMUNALĂ ȘI CIMITIRELE nu sunt prezente în intravilan.

ZONA APE ocupă 0,59 ha, reprezentând 0,89% din intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	PROPUȘ - GOIOASA								PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
	TRUP 6.1.	TRUP 6.2.	TRUP 6.3.	TRUP 6.4.	TRUP 6.5.	TRUP 6.6.	TRUP 6.7.	TOTAL INTRAVILAN	
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	35.78	23.62	0.00	1.26	6.02	1.26	1.44	69.38	73.97
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.18
3.UNITĂȚI AGROZOOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.53	0.07	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.07
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FERROVIAR	12.82	4.66	0.00	0.33	0.00	0.59	0.29	18.69	19.93
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	6.52	4.66	0.00	0.15	0.00	0.59	0.29	12.21	13.02
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FERROVIARĂ	6.30	3.70	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	10.18	10.85
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	1.87	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.73
7.CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.04
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	52.18	30.02	0.40	1.59	6.02	1.85	1.73	93.79	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 69,38 ha, reprezentând 73,97% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Goioasa, fiind răspândită pe mai multe trupuri.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 0,17 ha, reprezentând 0,18% din intravilan, fiind prezentă punctual, fără impact semnificativ asupra structurii satului.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 1,00 ha, reprezentând 1,07% din intravilan, incluzând școli, dispensare sau alte servicii comunitare, concentrate punctual pentru deservirea localității.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAȚ ocupă 18,69 ha, reprezentând 19,93% din intravilan:

- Căi de comunicație rutieră: 12,21 ha (13,02%)
- Căi de comunicație feroviară: 10,18 ha (10,85%)


Această pondere reflectă conectivitatea bună a satului cu rețeaua regională de transport.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă 3,50 ha, reprezentând 3,73% din intravilan, fiind prezentă punctual, cu rol recreativ și de protecție a mediului.

GOSPODĂRIA COMUNALĂ ȘI CIMITIRELE ocupă 0,98 ha, reprezentând 1,04% din intravilan, fiind localizată punctual în sat.

ZONA APE ocupă 0,07 ha, reprezentând 0,07% din intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ	PROPUS - PRELUCI					
	TRUP 7.1.	TRUP 7.2.	TRUP 7.3.	TRUP 7.4.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	52.16	8.39	11.64	2.37	74.56	87.65
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.21
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.56
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FERVIAR	5.97	0.76	1.14	0.00	7.87	9.25
5.1. CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ	2.85	0.42	1.14	0.00	4.41	5.18
5.2. CĂI DE COMUNICAȚIE FERVIARĂ	3.12	0.34	0.00	0.00	3.46	4.07
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	1.49	0.00	0.49	0.00	1.98	2.33
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	60.28	9.15	13.27	2.37	85.07	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 74,56 ha, reprezentând 87,65% din intravilanul total. Aceasta reprezintă funcțiunea dominantă a satului Preluci, răspândită pe mai multe trupuri de-a lungul drumurilor principale.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 0,18 ha, reprezentând 0,21% din intravilan, fiind punctuală, fără impact semnificativ asupra structurii satului.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 0,48 ha, reprezentând 0,56% din intravilan, fiind concentrată punctual pentru deservirea localității.


ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ȘI FEROVIAIR ocupă 7,87 ha, reprezentând 9,25% din intravilan:

- Căi de comunicație rutieră: 4,41 ha (5,18%)
- Căi de comunicație feroviară: 3,46 ha (4,07%)

Această pondere arată o conectivitate bună a satului cu rețeaua regională de transport.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ocupă 1,98 ha, reprezentând 2,33% din intravilan, fiind prezentă punctual, cu rol recreativ și de protecție a mediului.

ZONA FUNCȚIONALĂ	PROPUS - SULȚA				
	TRUP 8.1.	TRUP 8.2.	TRUP 8.3.	TOTAL INTRAVILAN	PROCENT DIN TOTAL INTRAVILAN (%)
1.LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	103.96	36.04	20.46	160.46	86.47
2.UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE	0.00	0.15	0.00	0.15	0.08
3.UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC	0.00	0.35	1.18	1.53	0.82
5.CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER	3.60	5.45	4.08	13.13	7.08
6.SPAȚII VERZI, SPORT, AGREMENT, ZONE PROTECȚIE	2.53	3.08	2.43	8.04	4.33
7.CONSTRUCȚII TEHNICO- EDILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE	0.00	0.64	0.00	0.64	0.34
9.MONUMENTE ISTORICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.DESTINAȚIE SPECIALĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.TERENURI LIBERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.APE		0.26	1.35	1.61	0.87
13.PĂDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.PĂȘUNI, FÂNEȚE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.TERENURI NEPRODUCTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTRAVILAN	110.09	45.97	29.50	185.56	100.00



ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ocupă 160,46 ha, reprezentând 86,47% din intravilanul total. Aceasta este funcțiunea dominantă a satului Sulța, răspândită pe mai multe trupuri, cu locuințe de regim redus, predominant parter sau parter + 1 etaj.

ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE ocupă 0,15 ha, reprezentând 0,08% din intravilan, fiind punctuală, fără impact major asupra structurii localității.

ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC ocupă 1,53 ha, reprezentând 0,82% din intravilan, fiind concentrată punctual pentru deservirea comunității.

ZONA CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ocupă 13,13 ha, reprezentând 7,08% din intravilan.

ZONA SPAȚIILOR VERZI, SPORT, AGREMENT ȘI ZONE DE PROTECȚIE ocupă 8,04 ha, reprezentând 4,33% din intravilan.

GOSPODĂRIA COMUNALĂ ȘI CIMITIRELE ocupă 0,64 ha, reprezentând 0,34% din intravilan.

În conformitate cu Legea nr. 24/2007 a spațiilor verzi, pentru calcularea suprafeței minime a spațiilor verzi dintr-o localitate trebuie să fie îndeplinite două condiții:

- pentru suprafața de teren destinată extinderii intravilanului trebuie ca minim 5% din acestea să fie destinată înființării de spații verzi;
- suprafața minimă pe cap de locuitor este de 20mp.


De asemenea, conform OUG 114 din 17.10.2007, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 26 mp/locuitor.

Față de cele de mai sus, suprafața minimă propusă pentru spații verzi la nivel de comună, la o populație de 5691 locuitori, este de 14.8 ha.


Însumând propunerile noastre pentru spații verzi aferente cursurilor de apă, spații verzi aferente drumurilor, am obținut o suprafață de spațiu verde de 55,24 ha.



COMUNA AGĂȘ - BILANȚ TERITORIAL - EXISTENT													
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL UNITĂȚII DE BAZĂ	CATEGORII DE FOLOSINȚĂ												TOTAL GENERAL
	AGRICOL					NEAGRICOL							
	Arabil	Pășuni, fânețe	Vii	Livezi	TOTAL AGRICOL	Păduri	Ape	Căi de comunicație		Curți-constr.	Neproductiv	TOTAL NEAGRICOL	
								Rutier	Feroviar				
EXTRAVILAN	1033.25	6611.89	1.20	0.80	7647.14	11898.60	108.36	197.66	21.15	0.00	49.60	12275.37	19922.51
INTRAVILAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	88.80	49.80	961.36	0.00	1112.20	1112.20
TOTAL	1033.25	6611.89	1.20	0.80	7647.14	11898.60	120.60	286.46	70.95	961.36	49.60	13387.57	21034.71
% DIN TOTAL	4.91	31.43	0.01	0.00	36.35	56.57	0.57	1.36	0.34	4.57	0.24	63.65	100.00

Bilanț teritorial - propus



Categorii de folosință - propus





3.8. MĂSURI ÎN ZONE CU RISCURI NATURALE

În aceste zone se pot autoriza doar construcțiile care au drept scop limitarea riscurilor naturale. Alte categorii de construcții pot fi autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc și cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Construcțiile nu se vor amplasa la mai puțin de 1,5 h (h = adâncimea văii) față de marginea teraselor sau ravenelor. Nu se vor executa construcții în zone de albii sau lunci.

Măsuri de evitare a unor urmări cu caracter de dezastru în cazul declanșării unui cutremur puternic

Pentru aplicarea măsurilor optime autoritățile locale trebuie să cunoască consecințele asupra clădirilor din localitate, pentru a preveni repetarea unor efecte negative în viitor. De asemenea, recomandăm aplicarea normelor tehnice avizate pentru execuția de construcții noi reziliente față de eventualele evenimente seismice.

În acest sens propunem următoarele:

- executarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații curente pentru a menține caracteristicile de rezistență pe întreaga durată de viață a clădirilor aflate în administrația primăriei;
- executarea lucrărilor de consolidare, refacere și reparații la clădiri și la instalațiile aferente acestora pentru alimentare apă, gaze, încălzire, electricitate precum și canalizare, se vor face numai pe baza raportului de expertiză și a proiectelor autorizate;
- interzicerea depozitării de materiale combustibile, explozive, substanțe toxice etc. în alte imobile decât cele amenajate special în acest scop;
- cunoașterea măsurilor necesare prevenirii și stingerii incendiilor și aplicarea lor de către locuitorii comunei;
- cunoașterea planului rețelelor de distribuție a utilităților locurilor de amplasare a robineților și vanelor de închidere a diferitelor utilități pe diferite ramificații.

Măsuri în zonele cu risc de inundații

Pentru prevenirea efectelor distructive produse de inundații sunt necesare în continuare măsuri specifice:

- reducerea scurgerii rapide pe teritoriul comunei prin realizarea de lucrări de împădurire, însemnări pentru dezvoltarea vegetației ierboase, reînființarea plantațiilor pomicole și viticole, etc;
- instituirea interdicției temporare de construire pe versanții afectați de scurgerea torenților până la realizarea canalizării apelor pluviale, în conformitate cu volumul de apă de pe versanți;
- decolmatarea podețelor și asigurarea secțiunii de scurgere a apelor;
- monitorizarea permanentă de către C.L.S.U. Agăș a fenomenului și informarea de urgență a Centrului Operațional Județean în cazul creării unor situații de urgență datorate evoluției necontrolate a apei;
- întreținerea albiilor cursurilor de apă și a văilor torențiale prin îngrijirea vegetației de pe maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor și a altor materiale care pot colmata secțiunea de curgere a apei;
- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare și alarmare pentru cazuri de inundații;
- întreținerea corespunzătoare a șanțurilor și a rigolelor de scurgere, din secțiunile podurilor și podețelor din localități;
- comunicarea cu populația și educarea ei în ceea ce privește comportamentul în cazuri de inundații;

- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local pentru intervenția operativă;
- în zonele cu risc de inundabilitate din cauza creșterii nivelului apei pâraielor, construirea devine potențial posibilă numai în urma unor studii de specialitate (realizarea de hărți de risc, proiect de îndiguire aprobat în condițiile legii).

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.9.1. ALIMENTAREA CU APĂ

Comuna Agăș dispune în prezent de un sistem centralizat al alimentării cu apă potabilă, la acest moment, fiind finalizat proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COLECTARE ȘI TRATARE APE UZATE ÎN COMUNA AGĂȘ, JUDEȚUL BACĂU” finanțat din fonduri guvernamentale - PNDL II. Lucrarea a fost recepționată la finalul anului 2024 și este la momentul actual în proces de obținere a autorizațiilor pentru a putea fi dată în funcțiune.

Sistem de alimentare cu apă

Înființarea sistemului de alimentare cu apă proiectat va deservi locuitorii satului Agăș. Sistemul va fi format din:

- dren colector L=30 m, Dn315 mm;
- cameră captare izvor;
- cămin colector tip cheson echipat cu hidrofor pentru ridicarea presiunii;
- conducta de aducțiune;
- rezervor de înmagazinare apă + stație de tratare;
- stație de pompare apă potabilă;
- conduțe de distribuție apă potabilă;
- cămine de branșament.

Captare apă

Asigurarea alimentării cu apă se va realiza printr-o cameră de captare a izvorului din care se va obține debitul estimat de 1,70 l/s și o linie de dren, la baza versantului cu L = 30,00 m, la adâncimea de H = 3,00 m, tubat cu coloana de D = 0,315 m, prevăzut la capete cu camere de control prin care se va obține un debit estimat de 2,0D1/s.

Captarea de apă se va realiza pe malul stâng al râului Agăș, la o distanță medie de cca. 15 m față de axul cursului acestuia (zona protejată cu gabioane).

Aceste izvoare prezintă debite permanente indiferent de sezon sau regimul pluviometric, fără a seca în perioadele de secetă prelungită, putând constitui o sursă permanentă de apă pentru alimentarea localității Agăș.

Sursele de apă vor fi colectate de la dren și de la izvor, într-un cămin colector tip cheson echipat cu hidrofor pentru ridicarea presiunii, cămin cu $D=2,0$ m și $H = 4,5$ m. Echipamentul de pompare va avea $Q=4$ l/s, $H_p=10$ mcA.

Alimentarea tabloului căminului colector tip cheson echipat cu hidrofor (SH) pentru ridicarea presiunii cu energie electrică se face din BMPTFi prin bransament electric aerian trifazat printr-un cablu CYAbY 5x6mm² pozat îngropat cu montarea tabloului TPF pe o structură metalică.

Pentru captarea de apă s-a instituit o **zonă de protecție sanitară** cu regim sever după cum urmează: pe direcția amonte de priză - 100m; pe direcția aval - 25m; lateral, de o parte și de alta a prizei 25m.

Conducta de aducțiune

Pentru transportul apei de la sursele de alimentare propuse la rezervor, s-a proiectat o rețea de aducțiune realizată prin pompare.

Înmagazinare și tratare apă

Înmagazinarea apei constă într-un rezervor cu un volum util de 300mc.

Rezervorul vechi era de tip închis, circular, din beton armat monolit, semi-îngropat. Acesta a fost parțial dezafectat.

Pe placa suport s-a amplasat noul rezervor metalic cu volumul de 300 m³, suprateran.

În jurul rezervorului s-a instituit o zonă de protecție sanitară prin împrejmuirea unui teren în suprafață de $S=(30 \times 30)m = 900m^2$.

Stația de tratare

Stația de tratare este dimensionată la debitul de 3,5 l/s și va asigura filtrarea grosieră și dezinfectia apei. Stația de tratare este amplasată în zona de protecție sanitară a rezervorului existent, într-un container echipat cu instalații electrice și de încălzire.

Rețea de distribuție cu apă potabilă

Rețeaua de distribuție a apei, în lungime totală de 8.862m, este amplasată pe trasa stradală a localității în extravilan și intravilan și este realizată din conducte PEHD, amplasate îngropat sub adâncimea de îngheț.

Stația de pompare

Aceasta are rolul de a împinge apa din rezervorul de înmagazinare V300mc, în vederea alimentării cu apă potabilă a localității Agăș. Instalația de pompare va fi amplasată, într-o construcție nouă, supraterană, de tip container.

3.9.2. CANALIZARE

Comuna Agăș nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Ca și în cazul alimentării cu apă, se așteaptă obținerea autorizațiilor pentru a putea fi dată în folosință noua investiție.

Canalizarea realizată pentru obiectivele alimentate cu apă aferente localității Agăș se realizează în prezent printr-un colector stradal care deversează în râul Trotuș.

Rețeaua de canalizare menajeră

Epurarea apelor uzate menajere din rețeaua de canalizare proiectată se va realiza într-o stație de epurare formată pentru această etapă (etapa 1 - sat Agăș) din treapta de tratare mecanică dimensionată la un debit Q_{zi} med de 320 mc/zi (în vederea preluării în perioada de perspectivă și a apei uzate de la consumatorii satelor Beleghet și Sulța) și dintr-un modul biologic de 50 m³/zi și unul de 100 m³/zi. Într-o altă etapă (alt proiect) se vor monta încă două module de tratare biologică, de 100 mc/zi și 70 mc/zi, în vederea asigurării epurării apelor uzate și din satele Beleghet, Cotumba și Sulța.

Rețeaua de canalizare propusă va fi realizată în sistem separativ. Sistemul de canalizare va prelua numai apele uzate menajere, iar apele meteorice vor fi deversate prin intermediul rigolelor și a șanțurilor direct în emisar.

Sistemul de canalizare menajeră proiectat va fi pentru localitatea Agăș și va fi compus din colectoare gravitaționale și conducte de canalizare prin pompare.

În rest, apele uzate menajere rezultate de la gospodăriile individuale se scurg pe pante, mare parte infiltrându-se în sol. Apele pluviale se scurg pe pante sau rigole naturale spre pâraie sau spre locuri mai joase ale terenurilor.

Prin realizarea unui sistem de colectare și tratare a apelor uzate menajere va crește gradul de confort și de sănătate pentru locuitorii comunei, o protecție mai bună a mediului și se vor crea premisele unei dezvoltări economice.

Sistemul de canalizare menajeră proiectat va fi în această primă etapă pentru satul Agăș și va avea ca și componente colectoare gravitaționale și conducte de canalizare prin pompare, precum și o stație de epurare.

Diametrele conductelor au fost calculate pentru a asigura distribuția apei la consumatori și preluarea apelor uzate din localitatea Agăș cu perspectiva de a prelua apele uzate din întreaga comună.

Apele pluviale de pe teritoriul localității vor fi colectate prin șanțuri marginale, existente, la rețeaua de drumuri și/sau vor fi colectate de către rețeaua naturală de rigole, ogașe, pâraie existentă în cadrul localității.

Stația de epurare aleasă pentru comuna Agăș este containerizată, modulară, monobloc.

Pentru stația de epurare s-a instituit o **zonă de protecție sanitară** de 50m.

Hidranți - supraterrani de incendiu Dn 80-13buc de-a lungul rețelei de distribuție. Se vor monta în intersecțiile importante și în aliniamente la distanțe de maxim 100m. Aceștia se vor amplasa lateral față de conducta rețelei în afara spațiului carosabil, între conductă și limita proprietăților sau clădirilor din zonă.

3.9.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Comuna Agăș este racordată la sistemul energetic zonal și asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor existente, prin instalații electrice aeriene de 0.4kV.

Alimentarea cu energie electrică a comunei se face din axul LEA 20 kV, LEA 6 KV, posturi de transformare 20/0.4kV, linii electrice aeriene de joasă tensiune 0.4 kV și branșamente electrice 0.4 kV. Configurația rețelei este de tip aerian, pozat prin console, pe clădiri.

Rețeaua electrică de iluminat public este realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată prin intermediul posturilor de transformare existente.

3.9.4. TELEFONIE, INTERNET ȘI CABLU TV

Din informațiile furnizate de primăria Agăș reiese că în comună, serviciile de telefonie, internet și TV sunt furnizate de Orange, Telekom și Vodafone, utilizând fibră optică.

Telefonie Mobilă:

Comuna beneficiază de acoperire extinsă pentru serviciile de telefonie mobilă, oferind conectivitate rapidă și stabilă, posibilitatea de a accesa rețelele 4G și 5G pentru viteze de transfer de date mai ridicate și o experiență de navigare mai fluentă.

Internet Fix prin Fibră Optică:

Conexiune de internet ultra-rapidă datorită utilizării tehnologiei de fibră optică, cu viteze de transfer de date semnificativ mai mari decât cele oferite de alte tehnologii. Stabilitatea conexiunii este îmbunătățită, iar utilizatorii pot beneficia de performanțe constante, indiferent de numărul de dispozitive conectate simultan.

Televiziune prin Fibră Optică:

Calitate înaltă a imaginii și sunetului, datorită capacității ridicate de transfer a datelor prin fibră optică. Oferă acces la o gamă variată de canale TV, inclusiv canale HD și opțiuni de televiziune la cerere. Posibilitatea de a utiliza servicii de înregistrare a emisiunilor, funcții de pauză și reluare în timp real.

3.9.5. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

În prezent, pentru încălzirea locuințelor, locuitorii comunei Agăș folosesc sobe, centrale termice ce funcționează pe bază de combustibil solid (lemnul) lichid sau electric. Pentru prepararea hranei se utilizează butelii cu gaze lichefiate și plite cu lemne.

3.9.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

În prezent, comuna Agăș nu beneficiază de alimentare cu gaze naturale.

La momentul actual, este în implementare proiectul "Înființare rețea de distribuție gaze naturale, în comuna Agăș, județul Bacău", acesta fiind în faza de - studiu de fezabilitate.

Investitor pentru acest proiect este Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) - gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA).

Implementarea rețelei de alimentare cu gaze naturale presupune, racordarea la rețeaua de gaz a satelor aparținătoare comunei Agăș: Agăș, Beleghet, Coșnea, Cotumba, Diaconești, Goioasa, Preluci și Sulța.

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale va funcționa în regim de presiune medie, asigurând alimentarea tuturor consumatorilor din cele șase sate ale comunei Agăș cu gaze naturale la presiune redusă.

Implementarea proiectului este menită să aducă numeroase beneficii comunității rurale și anume:

- Populația tânără va fi încurajată să rămână în comunitatea rurală;
- Se va crea un nivel crescut de confort pentru locuitori;
- Vor fi reduse cheltuielile legate de încălzire și prepararea hranei;
- Va crește nivelul de igienă, ceea ce va conduce la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și, implicit, la reducerea costurilor aferente serviciilor medicale;
- Nivelul de poluare din zonă va scădea, datorită utilizării unor echipamente moderne, performante și eficiente energetic;
- Specialiștii necesari în domenii esențiale (precum medici, profesori, ingineri etc.) vor fi mai motivați să se stabilească în mediul rural;

- Odată cu îmbunătățirea condițiilor de trai la sate, migrarea populației către mediul rural va duce la o scădere a presiunii asupra serviciilor publice din orașe.

- Se va reduce discrepanța dintre nivelul serviciilor oferite în mediul rural și cel urban.

Lungimea totală a conductei de distribuție, cu presiune redusă, necesară pentru asigurarea unei alimentări optime cu gaze naturale a consumatorilor din satele aparținătoare comunei Agăș este de 74,140 km (echivalentul a 74.140 metri).

După executarea lucrărilor de introducere a gazelor naturale în comună se va crea posibilitatea ca încălzirea imobilelor să se realizeze și astfel:

- în sistem de încălzire locală cu sobe utilizând arzătoare de gaze naturale;
- cu centrale termice proprii care pot fi utilizate cu echipamente producătoare de energie termică, utilizând drept combustibil gazele naturale.

Opțiunea pentru un sistem de încălzire sau altul, ca și pentru tipul de combustibil utilizat aparține beneficiarilor.

În prima etapă se propune realizarea centralei termice proprii (pe combustibil solid, urmând ca ulterior să fie trecută pe gaze naturale) și instalația de încălzire centrală la sediul Primăriei.

De asemenea, sunt propuneri de realizare de centrale termice proprii și instalații de încălzire centrală la școlile din localitățile comunei după finalizarea lucrărilor de instalații gaze naturale.

Se propune executarea lucrărilor de alimentare cu gaze naturale pentru toate localitățile comunei Agăș. După finalizarea lucrărilor de execuție a rețelei de distribuție a gazelor naturale în comună, la sistemul de distribuție se vor racorda abonații imobilelor particulare, societăți comerciale și obiective social-culturale.

Gazele naturale se vor utiliza de fiecare abonat pentru:

a) prepararea hranei la aragaze sau la sobe cu plită echipate cu arzătoare de gaze naturale;

b) încălzire:

- locală, cu sobe echipate cu arzătoare de gaze naturale;
- centrală, utilizând centrala termică proprie pentru producere agent termic, atât pentru încălzire în perioada rece a anului, cât și pentru preparare apă caldă pentru consum menajer pe tot parcursul anului.

Racordarea abonaților la sistemul de distribuție a gazelor naturale se va realiza pe baza documentațiilor tehnice avizate de operatorul licențiat de distribuție a gazelor naturale pentru bransamente gaze naturale presiune redusă și instalații de utilizare gaze naturale presiune joasă.

Situația actuală a alimentării cu combustibil a locuințelor neracordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale implică utilizarea combustibililor solizi (lemne, cărbuni), aprovizionarea cu butelii de gaz lichefiat și un consum ridicat de energie electrică (plite, radiatoare).

3.9.7. GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Ca parte a strategiei naționale, strategia județeană se va concentra pe obiectivele și țintele stabilite pentru gestionarea deșeurilor în județul Bacău. La definirea respectivelor obiective și ținte s-a ținut cont de următoarele documente strategice:

- Legislația națională în domeniul gestionării deșeurilor,
- Tratatul de Aderare și planurile de implementare în domeniul gestionării deșeurilor,
- Programul Operațional Sectorial de Mediu,
- Planul și Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor,
- Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea NE,
- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor - județul Bacău.

Alte strategii și planuri relevante care cuprind obiective cu privire la gestionarea deșeurilor: Planul Național de Dezvoltare, Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului, Planul Național de Acțiune referitoare la Schimbările Climatice.

Obiectivele definite și deficiențele identificate în sistemul actual de gestionare a deșeurilor a condus la analizarea opțiunilor tehnice pentru fiecare componentă a sistemului în vederea asigurării atingerii țăintelor legislative. Ca urmare, au fost selecționate cele mai bune metode pentru:

- Colectarea Deșeurilor,
- Transportul și transferul deșeurilor la depozitul din zonă,
- Sortare/reciclare deșeuri,
- Tratarea deșeurilor biodegradabile,
- Eliminarea deșeurilor municipale,
- Închiderea depozitelor neconforme din mediul urban și a gropilor din mediul rural.

Prin PUG trebuie să se rezolve următoarele aspecte cu implicații în mediu:

- stoparea depozitării indifferente a deșeurilor menajere pe teritoriul comunei și ecologizarea terenurilor,
- stabilirea modului de colectare a deșeurilor pe baza unui studiu de fezabilitate,
- instituirea unui sistem de colectare a deșeurilor de la locuințe din „poartă în poartă”,
- crearea unor platforme de sterilizare biotermică a dejecțiilor animaliere,
- stabilirea unui spațiu, care a fost figurat pe planșă, pentru amenajarea unui depozit frigorific destinat depozitării animalelor moarte;

- educarea populației pentru sortarea deșeurilor din gospodăriile proprii, selectarea deșeurilor de hârtie, carton, PET și de asemenea tratarea deșeurilor biodegradabile în propriile gospodării;
- crearea de platforme pentru sterilizarea biotermică a dejecțiilor animaliere;

Se pot considera drept surse de poluare a solului toate activitățile desfășurate pe raza comunei, respectiv: zona exploatarei și prelucrării lemnului, zona industrială, zona căilor de comunicație și transport, zona construcțiilor tehnico-edilitare, zona de gospodărire comunală și cimitire, zona instituțiilor și serviciilor de interes public, precum și gospodăriile individuale, care generează deșeuri solide de diferite tipuri și natură, deșeuri lichide și nămoluri.

Identificarea și caracterizarea surselor de poluanți ai solului:

- colectarea, depozitarea deșeurilor solide provenite de la toate activitățile, în spații neamenajate pentru acest scop (în gospodăriile individuale);
- activitățile din agricultura prin aplicarea necontrolată și în exces de îngrășăminte chimice.

Funcție de natura substanței și de gradul său de agresivitate asupra solului, de cantitatea și timpul de staționare pe sol, de gradul de înclinare a terenului, de proprietățile fizice ale solului (permeabilitate, porozitate, granulometrie) efectul poate fi mai mare sau mai mic.

Din activitățile desfășurate în comuna Agăș pot rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- din zona morărit și panificație pot rezulta deșeuri diverse, solide, specifice operațiunilor executate (metalice din activitatea de mentenanță, nemetalice, plastice, ambalaje diverse etc.);
- din zona unităților de prelucrare a lemnului pot rezulta deșeuri diverse, solide, funcție de profilul de activitate și de operațiunile executate (lemnoase, metalice, nemetalice, plastice, ambalaje diverse etc.);
- din zona gospodăriilor individuale în care se cresc animale pot rezulta dejecții solide, cadavre de animale, materialul folosit ca pat pentru animale și păsări (talas, rumegus), deșeuri metalice și nemetalice, de mase plastice, uleiuri uzate, resturi de plante, ambalaje diverse (hârtie, metalice, material plastic), pot rezulta de asemenea deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase;
- din zona instituțiilor și serviciilor de interes public pot rezulta în general deșeuri solide (metalice, nemetalice, hârtie, lemn, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori, deșeuri textile). Mai pot rezulta deșeuri din activitatea de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare, deșeuri municipale și asimilabile din comerț etc.;

- din zona căilor de comunicație și de transport pot rezulta deșeuri de cuvertură asfaltică în urma deteriorării și reparației drumurilor, pământ contaminat;
- din zona de agrement nu rezultă deșeuri specifice în afara celor urbane;
- din zona construcțiilor tehnico-edilitare pot rezulta deșeuri de natură diversă însoțite de emisii, nămoluri de la tratarea apelor etc.
- din zona gospodării comunale și cimitire pot rezulta deșeuri de natură diversă, solide.

Pot rezulta deșeuri din construcții și demolări inclusiv pământ excavat, de asemenea pot să mai rezulte deșeuri solide și lichide de la lucrările de regularizare, nămoluri din fosele septice.

Din toate activitățile, inclusiv din gospodăriile individuale, rezultă deșeuri menajere care în prezent se depozitează necorespunzător cerințelor ecologice.

Conform legislației în vigoare, primăriile, agenții economici, asociațiile de proprietari și gospodăriile individuale au obligația să asigure colectarea, sortarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide. Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât în cele amenajate special și autorizate sanitar.

La elaborarea regulamentelor de salubritate, primăriile au obligația să respecte normele sanitare și să consulte autoritatea sanitară teritorială.

Cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.

Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolări și construcții se colectează și se folosesc într-un sistem de reciclare; orice deșeu din demolări este considerat contaminat și se colectează separat, dirijându-se într-un sistem care să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Antreprenorul are obligația să monteze recipiente de colectare adecvate.

În prezent colectarea, transportul, reciclarea și depozitarea deșeurilor solide constituie surse de poluare a solului. Comuna nu deține depozite controlate. De regulă, deșeurile menajere se depozitează în spatele curților, pe malul apelor, constituind un pericol pentru poluarea apelor de suprafață și subterane din zonă.

Colectarea deșeurilor se poate face:

- Colectare „din poartă în poartă”. Această opțiune propune colectarea deșeurilor din locuințe individuale și apartamente. Sistemul se bazează fie pe saci de colectare, fie pe recipiente de colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (1) confortul locuitorilor; (2)

dorința locuitorilor de a-și asuma răspunderea depozitării adecvate a deșeurilor înainte de colectarea acestora. Principalul dezavantaj este că necesită costuri mai mari decât sistemele bazate pe europubele.

- Europubele de 80, 120 sau 240 litri în vecinătatea locuințelor. Această opțiune presupune folosirea pubelelor cu roți pentru colectarea deșeurilor. Beneficiile acestei opțiuni sunt: (1) uzare mică a containerelor; (2) manevrare inadecvată a pubelelor; (3) confort îmbunătățit pentru locuitori.
- Containere cu roți de 1100 de litri. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deșeuri. Beneficiile includ rezistență containerelor și un confort relativ pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparație cu europubelele.
- Mini-autogunoiere pentru transfer. În acest sistem, minibasculantele sunt încărcate în vehiculele de colectare. Sistemul nu favorizează eficiența și calitatea serviciilor.
- Colectarea cu vehicule cu remorcă. Tractoarele cu remorcă sunt o opțiune practică pentru zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe străzi nepavate, întreținere și reparații ușoare a vehiculelor. Sistemul este mai costisitor decât colectarea cu ajutorul căruțelor trase de cai.
- Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile (inclusiv deșeuri de ambalaje) se poate realiza individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuală se poate realiza fie în amestec, fie pe tip de material, cu excepția hârtiei și cartonului. Hartia și cartonul, din cazul țințelor foarte ridicate de reciclare și a cerințelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat.

În comună sunt evidențiate 7 cimitire:

- În satul Agăș: 1 cimitir ortodox;
- În satul Sulța: 1 cimitir ortodox;
- În satul Coșnea: 1 cimitir ortodox, 1 cimitir catolic și un cimitir ortodox vechi;
- În satul Cotumba: 1 cimitir ortodox;
- În satul Goioasa: 1 cimitir ortodox;

Pentru fiecare cimitir este instituită o zonă de protecție sanitară de 50 m.

- **De asemenea se propune o platformă pentru dejecții animaliere, un teren destinat ecarisării, zonă unde s-a instituit o protecție sanitară de 500m.**

Propunerea realizării Centrului de Colectare cu Aport Voluntar (CAV) în intravilanul satului Agăș, este menită să asigure astfel acces facil și o poziționare strategică pentru deservirea eficientă a locuitorilor comunei.

3.10. PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru stoparea procesului de poluare indiferent de natura sa, se propune instituirea unei zone de protecție sanitară de-a lungul pâraielor care străbat zona de locuit, zonă în care s-a impus și interdicția definitivă de construire (locuințe și anexe) pe cei 15 m de o parte și de alta a malurilor pâraielor.

Conform **ORDIN nr. 1.257 din 10 aprilie 2023** pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin **Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014**, este obligatorie efectuarea evaluării impactului asupra sănătății populației în conformitate cu Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.524/2019, pentru următoarele obiective și activități:

- Ferme de cabaline, între 6-20 capete
- Ferme de cabaline, peste 20 capete
- Ferme și crescătorii de taurine, între 6-50 capete
- Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 capete
- Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 capete
- Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete
- Ferme de păsări, între 51-100 de capete
- Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete
- Ferme și crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete și complexuri avicole industriale
- Ferme de ovine, caprine
- Ferme de porci, între 7-20 de capete
- Ferme de porci, între 21-50 de capete
- Ferme de porci, între 51-1.000 de capete
- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete
- Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete
- Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete
- Spitale, clinici veterinare
- Grajduri de izolare și carantină pentru animale
- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare
- Abatoare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor
- Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală

- Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale din exploatațiile zootehnice, platforme comunale
- Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine
- Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine
- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor)
- Stații de epurare a apelor uzate
- Stații de epurare de tip modular (containerizate)
- Stații de epurare a apelor uzate industriale
- Paturi de uscare a nămolurilor
- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor
- Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase
- Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase
- Crematorii umane
- Autobazele serviciilor de salubritate
- Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane
- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport
- Depozitele de combustibil, fier vechi și ateliere de tăiat lemne
- Parcuri eoliene
- Parcuri fotovoltaice
- Cimitire și incineratoare animale de companie
- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie)
- Rampe de transfer deșeuri

Pentru aceste zone sunt permise culturile de plante perene, păioase, pomi fructiferi, dar este interzisă folosirea substanțelor fitofarmaceutice.

În vederea protejării fondului construit față de riscurile naturale se propune:

- regularizarea pâraielor;
- consolidarea malurilor;
- plantații de protecție cu scop de stabilizare a terenurilor cu risc de alunecări.

Problemele cu care se confruntă mediul rural în domeniul gestionării gunoiului de grajd provenit de la creșterea animalelor în gospodăriile populației au un impact major asupra societății, reprezintă o amenințare directă la adresa sănătății și au un efect advers asupra calității vieții. Cel mai adesea, în localitățile rurale, gunoiul de grajd este depozitat în condiții improprii atât la nivelul

gospodăriilor individuale cât și la nivelul localităților, fără a exista nici o măsură împotriva scurgerilor și infiltrațiilor fracțiilor lichide (urină plus ape din precipitații).

Acest fapt afectează mediul înconjurător, în special solul și apele subterane sau de suprafață. Mai mult, de cele mai multe ori, gunoiul de grajd este amestecat cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile agricole.

Ca urmare, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea gunoiului de grajd, ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în vederea conformării cu cerințele noilor reglementări naționale și europene.

În acest sens, platforma de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd propusă, urmărește colectarea, compostarea și aplicarea pe terenurile agricole a deșeurilor biodegradabile reprezentate în particular de gunoiul de grajd din gospodăriile rurale, ceea ce contribuie la reducerea depozitării necontrolate a acestuia și la reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile care ajung la depozitele de deșeuri menajere definitive.

De asemenea, s-a stabilit un spațiu unde se vor putea efectua activități sanitar-veterinare de ecarisare a teritoriului în cazul evoluției unor epizootii cu mare contagiozitate prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în apropierea platformei de depozitare a gunoiului de grajd.

Pe teritoriul administrativ al comunei Agăș este suprapus situl Natura 2000 ROSCI0323 Munții Ciucului, din septembrie 2011, privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

În situația actuală, intravilanul comunei nu se suprapune cu situl Natura 2000.

Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate, de interes comunitar ROSCI0323, naturale identificate în cadrul UAT **nu vor fi afectate prin implementarea planului urbanistic general**. Statutul de conservare al speciilor de floră și faună nu vor fi afectate de obiectivele prevăzute în prezentul plan. Nu se va reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar/avifaunistic, implementarea planului nu produce fragmentarea habitatelor de interes comunitar, deoarece lucrările propuse se vor desfășura în afara habitatelor de interes comunitar fără a afecta zonele de cuibărire, hrănire specifice speciilor de interes comunitar semnalate în cadrul siturilor Natura 2000.

Menționăm că prin PUG nu sunt propuse proiecte situate în interiorul sau în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0323 și care pot avea un impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Intravilanul propus cel mai apropiat de situl Natura 2000 Nemira-Lapoș ROSCI0323 este sat Coșnea, trup 3.1, care se află la o distanță de aproximativ 2,9km.

În concluzie menționăm că evaluarea și alegerea soluțiilor alternative finale ale planului s-a făcut evaluând obiectivele planului în relație cu factorii de mediu și sub aspectul că acestea nu au influență și nu creează presiuni asupra speciilor sălbatice și habitatelor naturale protejate și integrității ariilor naturale protejate identificate în zona PUG ce reprezintă UAT comuna Agăș.

3.11. PROTECȚIA PATRIMONIULUI

Cele două obiective care trebuie protejate sunt Biserica veche de zid „Pogorârea Sf. Duh” a fostului schit Cotumba, azi a Mănăstirii Cotumba și Biserica de lemn „Sf. Dumitru” din satul Goioasa, comuna Agăș.

4. CONCLUZII - MĂSURI

Propunerile P.U.G. sunt axate pe realizarea unei îmbunătățiri a vieții socio-economice a comunei AGĂȘ în ideea ridicării nivelului de viață al locuitorilor și creșterii economice a comunei studiate.

Din analiza multicriterială a situației existente privind dezvoltarea de perspective, rezultă optim și rațional cedarea terenurilor agricole extravilanului și, în compensare, dezvoltarea comunei în zona drumurilor comunale având ca motivație:

- accesul locuitorilor și a altor persoane la căi de comunicație moderne;
- concentrarea obiectivelor noi, de un nivel arhitectural optim în zonă.

Se interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor cu funcțiuni incompatibile cu zonificarea propusă.

Ca măsuri, în continuare, se propun:

- Propunerile de îmbunătățire a infrastructurii comunei au rolul de a facilita relansarea în planul economic, EVOLUȚIE care creează condiții favorabile atragerii forței de muncă care, la randul ei, va duce la o evoluție în plan social și urbanistic.
- Pentru etapa imediat următoare se impune relansarea sectorului economic. Este necesar să se studieze orientarea activităților economice către prelucrarea materiilor prime (lemnul), către activitățile agricole (cereale, legume) și cele zootehnice. Acestea vor continua să fie

un real potențial economic care va putea asigura locuri de muncă, contribuind totodată și la dezvoltarea comunei.

- Se impune studierea posibilităților de a fi amplasate noi obiective cu caracter agroindustrial.
- Elaborarea unui studiu pentru organizarea zonei centrale.

Pentru îmbunătățirea siguranței circulației în intravilanul localității se propun următoarele lucrări:

- executarea de trotuare pentru circulația pietonilor de-a lungul traseelor drumurilor de ambele părți;
- executarea pistelor pentru bicicliști;
- executarea de spații de parcare în zona centrală a localității;
- montare de hidranți pe rețeaua stradală;
- rectificarea traseelor, ulițelor și dimensionarea lor conform normativelor și executarea de șanțuri pentru scurgerea apelor, deoarece în perioadele ploioase se distruge suprafața carosabilă a acestora;
- pentru asigurarea unor relații de transport rapide și eficiente, precum și pentru sporirea continuă a gradului de confort și a vitezelor de deplasare pe rețeaua de drumuri existentă se impun lucrări de întreținere și reparații specifice;
- drumurile care au calea de rulare alcătuită din unul sau mai multe straturi de balast necesită în permanență lucrări de balastare, scarificarea și reprofilarea cu autogrederul pentru a îmbunătăți starea de viabilitate;
- pentru asigurarea scurgerii apelor este necesară revizuirea periodică a tuturor podurilor și podețelor existente, precum și decolmatarea și desfundarea tuturor șanțurilor, rigolelor și camerelor de cădere la podețe.
- Elaborarea unui studiu care să delimiteze cu maximă precizie eventualele zone posibil a fi afectate în viitor de factori de risc natural.
- Găsirea unor soluții de susținere financiară a obiectivelor propuse.

Comuna Agăș a fost declarată zonă poluată în mediul acvifer datorită infiltrațiilor de nitrite. Această descompunere se produce de-a lungul pâraielor unde marea majoritate a gospodăriilor existente au amplasate grajdurile. Pentru stoparea procesului, se propune instituirea unei zone de protecție sanitară de-a lungul pâraielor care străbat zona de locuit, zonă în care s-a impus și interdicția definitivă de construire (locuințe și anexe) de o parte și de alta a malurilor pâraielor.

Din punct de vedere administrativ și executiv, respectarea disciplinei în construcții atât de către factorii de decizie, cât și de comunitate în ansamblu sunt factori de accelerare a transformărilor dorite, de traducere în realitate a reglementărilor propuse prin prezentul studiu și prin Regulamentul aferent Planului Urbanistic General.

